

Draft Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve

Bashkia Vlorë

Me mbeshtetjen e:





Draft



PARATHËNIE.....	11
0 KONTEKSTI KOMBËTAR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE (MIM)	12
0.1 VËZHGIM I PËRGJITHSHËM MBI MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE	12
0.2 KORNIZA LIGJORE DHE E POLITIKAVE.....	13
0.2.1 <i>Strategjia dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve</i>	<i>13</i>
0.2.2 <i>Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032</i>	<i>16</i>
0.2.1 <i>Legjislacioni kombëtar për mbetjet.....</i>	<i>16</i>
0.3 ROLET DHE PËRGJEGJËSIA NË NIVELIN KOMBËTAR, RAJONAL DHE VENDOR	19
0.3.1 <i>Niveli kombëtar</i>	<i>19</i>
0.3.2 <i>Niveli rajonal</i>	<i>20</i>
0.3.3 <i>Niveli vendor</i>	<i>20</i>
1 KONTEKSTI VENDOR PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE TË NGURTA.....	22
1.1 PROFILI ZHVILLIMOR I BASHKISË	22
1.2 ZONAT E MBROJTURA.....	25
1.2.1 <i>Parku kombëtar detar Karaburun–Sazan.....</i>	<i>25</i>
1.2.2 <i>Parku Kombëtar Llogara</i>	<i>26</i>
1.2.3 <i>Peizazh i mbrojtur “Vjosë–Nartë”</i>	<i>27</i>
1.2.4 <i>Rezervati natyror i menaxhuar “Karaburun”</i>	<i>27</i>
1.3 PARASHIKIMI I POPULLSISË	28
1.4 PARASHIKIMI I VOLUMEVE DHE PËRBËRJA E MBETJEVE	30
1.4.1 <i>Parashikimi për gjenerimin e mbetjeve.....</i>	<i>30</i>
1.4.2 <i>Parashikimi i grumbullimit të mbetjeve</i>	<i>32</i>
1.4.3 <i>Përbërja e Mbetjeve</i>	<i>33</i>
1.5 STRUKTURA PËRGJEGJËSE PËR MENAXHIMIN E MBETJEVE NË BASHKI	33
1.6 SISTEMI DHE PRAKTIKAT AKTUALE TË MENAXHIMIT TË MBETJEVE	36
1.6.1 <i>Pastrimi i rrugëve, grumbullimi i mbetjeve dhe transporti i tyre</i>	<i>37</i>
1.7 RIKIKLIMI DHE TRAJTIMI I MBETJEVE	50
1.7.1 <i>Asgjësimi i mbetjeve.....</i>	<i>52</i>
1.7.2 <i>Venddepozitimet historike</i>	<i>54</i>
1.7.3 <i>Venddepozitimet aktuale në Njësinë Administrative Vlorë.....</i>	<i>54</i>
1.7.4 <i>Venddepozitimi i mbetjeve të Bashkisë Vlorë.....</i>	<i>55</i>
1.7.5 <i>Venddepozitimi në ish-fushën e aviacionit të Vlorës për mbetjet nga ndërtimi dhe prishjet</i>	<i>57</i>
1.7.6 <i>Venddepozitimi ekzistues i mbetjeve Bashkia Orikum</i>	<i>57</i>
1.7.7 <i>Venddepozitimet të tjera të egra dhe grumbullime të vogla në territor</i>	<i>58</i>
1.8 EKONOMIA DHE FINANÇIMI I MENAXHIMIT AKTUAL TË MBETJEVE	60
1.9 MBETJET E BIODEGRADUESHME DHE RRYMAT E TJERA TE MBETJEVE	63
1.10 NDËRGJEGJËSIMI I PUBLIKUT DHE SHMANGIA E MBETJEVE.....	64
1.10.1 <i>Institucionet e arsimit para-universitar.....</i>	<i>64</i>
1.10.2 <i>Green Vision. Organizata SEEP</i>	<i>64</i>
1.10.3 <i>Shoqata “Për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror”, Vlorë; PPNA, Vlorë</i>	<i>65</i>
1.10.4 <i>Ajencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim COSV</i>	<i>65</i>
1.10.5 <i>Organizata CELIM Shqipëri.....</i>	<i>65</i>
1.11 OPINIONI KOMUNITETIT PYETESORI PBA 2021.....	65
1.11.1 <i>Kategoritë e buxhetit.....</i>	<i>66</i>
1.11.2 <i>Nënkategoritë e buxhetit.....</i>	<i>67</i>
1.11.3 <i>Pastrimi dhe Gjelbërimi</i>	<i>67</i>
2 PLANIFIKIMI I MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE.....	69
2.1 FUSHËVEPRIMI I PLANIT VENDOR	69
3 KUADRI STRATEGJIK	72
3.1 VIZIONI.....	72



3.2	OBJEKTIVAT STRATEGJIKË	72
3.2.1	<i>Objektivi Strategjik 1: Shmangia dhe reduktimi i mbetjeve bashkiake për të ulur ndikimin në mjedis dhe nxitja e një kulture të parandalimit të mbetjeve.....</i>	<i>73</i>
3.2.2	<i>Objektivi Strategjik 2: Planifikimi dhe menaxhimi i integruar, mjedisor dhe si burime të vlefshme i mbetjeve bashkiake në zbatim të hierarkisë së mbetjeve dhe në bashkëpunim me komunitetin, sektorin privat dhe shoqërinë civile.</i>	<i>75</i>
3.2.3	<i>Objektivi Strategjik 3: Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve dhe strukturave eficiente, dhe zhvillimi i kuadrit rregullator modern për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve</i>	<i>102</i>
3.2.4	<i>Objektivi Strategjik 4: Qendrueshmëria financiare e shërbimeve të MIM përmes një administrimi efience të shërbimeve, duke garantuar vlerën e kostos dhe përballueshmërinë e pagesës së tarifës.....</i>	<i>112</i>
3.2.5	<i>Objektivi Strategjik 5: Informimi, ndërgjegjësimi dhe edukimi intensiv i qytetarëve dhe bizneseve për reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe angazhimi i tyre aktiv në veprimtaritë e MIM, në bashkëpunim me shoqërinë civile.</i>	<i>115</i>
4	MATRICA E PLANIT OPERACIONAL ME OBJEKTIVA STRATEGJIKË, SPECIFIKË, TREGUES DHE MASA	121
5	MATRICA E ZBATIMIT TË PRIORITETEVE DHE FINANCIMIT TË MASAVE	129
6	MONITORIMI I PLANIT VENDOR	137



LISTA E TABELAVE

Tabela 1 Objektiva të përzgjedhura.....	14
Tabela 2 Parashikimi i popullsisë për Bashkinë Vlorë, 2022–2035.....	29
Tabela 3 Sasi të veçanta të gjenerimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit	30
Tabela 4 Parashikimi i gjenerimit të mbetjeve në bashkinë e Vlorës, sipas njësive administrative, 2022–2035 [t/v]	31
Tabela 5 Normat e grumbullimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit (viti bazë 2017).....	32
Tabela 6 Parashikim i grumbullimit sipas njësive administrative të bashkise Vlorë, 2022–2035	32
Tabela 7 Organograma Bashkia Vlorë për vitin 2021	34
Tabela 8 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Investimeve publike	35
Tabela 9 Sipërfaqe e mbuluar me shërbim fshirje dhe larje	38
Tabela 10 Blloqet e banimit ku ofrohet shërbimi i fshirjes manuale.....	39
Tabela 11 Sipërfaqet e trotuareve që Lahen	40
Tabela 12 Rrugët ku kryhet shërbimi i larjes	40
Tabela 13 Sipërfaqe e rrugëve ku ofrohet shërbimi i pastrimit sipas kontratës	42
Tabela 14 Sheshet ku kryhet shërbimi i pastrimit në qytetin e Vlorës	44
Tabela 15 Sipërfaqet e pastrimit të hapësirave publike në njësinë Orikum	46
Tabela 16 Numri i pikave të grumbullimit dhe distanca nga Vendepozitimi NjA Novoselë.....	47
Tabela 17 Numri i pikave të grumbullimit dhe distanca nga Vendepozitimi NjA Shushicë	48
Tabela 18 Përmbledhëse për NJA Qendër, Novoselë, Shushicë	49
Tabela 19 Kategoritë e vend depozitimeve historike	54
Tabela 20 Parametrat kryesorë të venddepozitimit ekzistues të mbetjeve bashkiake në Vlorë	57
Tabela 21 Parametrat kryesorë të venddepozitimit ekzistues të aeroportit	57
Tabela 22 Parametrat kyç të venddepozitimit të Orikumit.....	58
Tabela 23 Inventar i vendgrumbullimeve.....	59
Tabela 24 Tarifa për subjektet tatimpagues me xhiro nga 0 deri në 8 milion lekë	60
Tabela 25 Tarifat vjetore për subjekte me aktivitet transporti.....	62
Tabela 26 Tarifa për subjektet tatimpagues me xhiro mbi 8.01 milion lekë	63
Tabela 27 Zërat e buxhetit.....	67



LISTA E FIGURAVE

Figura 1 Harta e qytetit të Vlorës	Error! Bookmark not defined.
Figura 2 Harta Strategjike e Vlorës	Error! Bookmark not defined.
Figura 3 Parku Kombëtar Detar “Karaburun–Sazan”	25
Figura 4 Parku Kombëtar Llogara	26
Figura 5 Harta e peizazhit të mbrojtur Vjosë–Nartë.....	27
Figura 6 Rezervati Natyror i Menaxhuar Karaburun“	28
Figura 7 Zhvillimi dhe shpërndarja e popullsisë në bashkinë e Vlores sipas njësive administrative.....	30
Figura 8 Përbërja e mbetjeve gjatë periudhës së dimrit, verës dhe mesatare vjetore [pesha, %] ..	33
Figura 9 Paraqitja në hartë e vendndodhjes së kontenierëve.....	36
Figura 10 Grumbullimi i mbetjeve në qytetin e Vlorës.....	38
Figura 11 Mbledhës i mbetjeve të riciklueshme me triçikël në qytetin e Vlorës	50
Figura 12 Mbetje të vendosura në dengje dhe magazinuara në ambientet e EMMAUS.....	51
Figura 13 Impianti i ndarjes në vendgrumbullimin e Vlorës	52
Figura 14 Vendgrumbullimet aktualisht në përdorim në zonën e projektit.....	53
Figura 15 Harta e venddepozitimit ekzistues	55
Figura 16 Vendgrumbullimet ekzistuese.....	56
Figura 17 Harta e vendgrumbullimit kryesor të mbetjeve në Bashkinë e Vlorës.....	56
Figura 18 Pamje e përgjithshme e venddepozitimit të Orikumit.....	58
Figura 19 Mosha e Qytetarëve të përfshirë Figura 20 Arsimimi i qytetarëve të përfshirë.....	66
Figura 21 Kategoritë e buxhetit.....	66



Fjala e Kryetarit të Bashkisë

Të nderuar Këshilltarë e Bashkëqytetarë!

Mbrojtja e shëndetit të banorëve, mjedisit, promovimi i turizmit si një sektor kyç dhe mbrojtja e burimeve natyrore nëpërmjet mirëmenaxhimit të integruar të mbetjeve është vizioni i Bashkisë Vlorë nëpërmjet parimit “Vlora Zero Mbetje”.

Zhvillimi i turizmit dhe ekonomisë së gjelbër përbëjnë potenciale të rëndësishme për përmirësimin e nivelit të jetesës së qytetarëve të Vlorës. Këto veprimtari do të zhvillohen duke ruajtur e konsoliduar burime natyrore për një mjedis më të pastër dhe shfrytëzimi racional të tyre.

Bashkia Vlorë është e qartë dhe kupton se menaxhimi i integruar i mbetjeve është një sfidë shumë ambicioze, por njëkohësisht është dhe një kusht që duhet përmbushur domosdoshmërisht për të mundur një mjedis të pastër dhe ekonomi të qëndrueshme.

Nëpërmjet Planit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 2021–2026, Bashkia synon: reduktimi i mbetjeve organike në masën; ndergjegjesimi i qytetarëve për një ambient sa më të pastër, shtrirja e skemave të kompostimit edhe në njësitë e tjera administrative me karakter rural si dhe rritjen e arketimeve deri në masën të cilësive së shërbimit të pastrimit. Me punën tonë synojmë arritjen e të gjitha objektivave kombëtare dhe kritereve të Integrimit Evropian.

Përmbushja e këtyre objektivave është e kushtueshme, kërkon, kohë, përkushtimin tonë por edhe të banorëve të Vlorës, Orikumit dhe Njësive Administrative Qendër, Novoselë e Shushicë. Kuptojmë se krahas vendosjes së një sistemi efektiv për grumbullimin e mbetjeve, është e rëndësishme që qytetarët të bëhen pjesë e këtij sistemi. Bashkia do të investojë në edukimin, ndergjegjësimin dhe pjesëmarrjen qytetare, ashtu sikundër do të bëjmë transparente të gjitha vendimet tona, për të mundur një rol sa më të madh të qytetarëve në zbatimin e këtij Plan.

Nëpërmjet këtij mesazhi i bëj thirrje të zgjedhurve vendorë, administratës vendore si dhe të gjithë qytetarëve që me përkushtim të bashkëpunojmë për ta bërë këtë Plan një realitet të afërt dhe ta kthejmë Vlorën në një Bashki të gjelbër dhe miqësore me mjedisin.

Dritan Leli

Kryetari i Bashkisë Vlorë.



Mirënjohje

Në hartimin e këtij plani kanë dhënë kontributin e tyre shumë aktorë.

Ndër të cilët mirënjohje e posaçme dhe falenderime shkojnë për KfW (Bankën Gjermane për Investim), INFRASTRUKTUR&UMWELT, RWA dhe FLAG, të cilët projektuan dhe mundësuan hartimin e Planit Vendor për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve.

Falenderime të veçanta për grupin e punës së Bashkisë Vlorë për kontributin e çmuar në mbledhjen dhe ofrimin e informacioneve zyrtare, angazhimin e tyre, disponueshmërinë dhe bashkëpunimin. Mirënjohje e thellë për udhëheqësen e këtij grupi zonjën e nderuar Nënkryetare e Bashkisë Vlorë, Znj. Aulona Veizi për ndihmesën në moderimin e proceseve paraprake të hartimit të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, dhe ndërmjetësimin e saj ndërmjet Konsulentit Institucional dhe Drejtorive të Bashkisë Vlorë.

Së fundmi por jo nga rëndësia është falenderimi për stafin e ndërmarrjes MIM Vlora, që ndihmuan me plotësimin e të dhënave dhe asistuan dhe do të angazhohen për implementimin e tij.



Shkurtime

AKM	Agjencia Kombëtare e Mjedisit
ASPA	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
BE	Bashkimi European
DLDP	Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor
EUR	Euro
INPAEL	Zbatimi i Planit Kombëtar për Përafrimin e Legjislacionit Mjedisor
INSTAT	Instituti Shqiptar i Statistikave
IRM	Impiant për rikuperimin e materialeve
ITUP	Impiant për trajtimin e ujërave të përdorura
IU	INFRASTRUKTUR&UMWELT
KE	Komisioni European
KfW	Banka Gjermane për Zhvillim (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
LDPM	Lëndë djegëse me prejardhje nga mbetjet
MBB	Mbetje bashkiake të biodegradueshme
MF	Ministria e Financave
MFJ	Mjetet në fund të jetës
MIE	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
MIM	Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve
MIMN	Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta
MNB	Mbetje të Ngurta Bashkiake
MNP	Mbetje nga Ndërtimet dhe Prishjet
MP	Marrëdhëniet me publikun
MEE	Mbetje elektrike dhe elektronike
MSA	Marrëveshja e Stabilizim Asociimit
MTM	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
NJQV	Njësi e qeverisjes vendore
OJQ	Organizatë jo-qeveritare
OZM	Operatori i Zonës së Mbetjeve
PCB	Bifenil i Poliklorinuar
PET	Polietilen tereflatalat
PPP	Partneritet Publik-Privat
PRMM	Plani Rajonal i Menaxhimit të Mbetjeve
PSK	Përgjegjësia sociale e kompanisë
PVMM	Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve
PZP	Përgjegjësia e Zgjeruar e Prodhuesit
QKB	Qendra Kombëtare e Biznesit
QMM	Qendra e Menaxhimit të Mbetjeve
QKR	Qendra Kombëtare e Regjistrimit
RTA	Reforma Territoriale Administrative
SKMIM	Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve dhe Plani i Veprimit
SKZHI	Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
SHA	Shoqëri Aksionere
TA	Tretje anaerobike
TMB	Trajtim mekanik-biologjik
TVSH	Taksë mbi vlerën e shtuar
UNDP/UNEP	Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara
UNESCO	Organizata e Kombeve të Bashkuara për Edukimin, Shkencën dhe Kulturën
UTM	Sistemi i koordinatav Universal Transverse Mercator
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
VSM	Vlerësim Strategjik Mjedisor
ZMM	Zona e Menaxhimit të Mbetjeve



DRAFT



Parathënie

Hartimi i Planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve përcaktohet në Nenet 12 e 13 të Ligjit nr. 10463 date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”

Ky plan hartohet në përputhje me Planin Kombëtar dhe planin rajonal të MIM

Udhëzim nr. 6 datë 27.11.2007 i Ministrisë së Mjedisit, “Për miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta”

19. Plani i bashkisë rregullon mënyrën e monitorimit të masave që merren në zbatim të tij.(5 Monitorimi)

20. Plani i bashkisë përmban objektiva specifike(3.2 Objektiva strategjike)

a) parandalimi/ minimizimi i gjenerimit të mbetjeve që në burim(3.4.1 Shmangia, reduktimi dhe ndarja e mbetjeve)

b) reduktimi i rrezikut të tyre

c) nxitja dhe mbështetja e aktiviteteve të përpunimit të mbetjeve

d) sigurimi i grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve në përputhje me legjislacionin në fuqi(3.4.3, 3.4.4, 3.4.5)

e) këmbimi i informacionit në rrjet dhe sigurimi i të dhënave të nevojshme për këshillin e qarkut(3.7.3 Raportimi)

f) identifikimi i metodave ekonomike të përballueshme dhe ekologjike të pranueshme për përpunimin/riciklimin/rekuperimin e mbetjeve të ngurta dhe kur kjo nuk është e mundur asgjësimi i sigurt i tyre pa dëmtuar shëndetin e njerëzve dhe mjedisin

g) thellimi i bashkëpunimit midis sektorit publik dhe privat për administrimin e mbetjeve

h) forcimi i bashkëpunimit ndërmjet organeve të qeverisjes vendore në të gjithë vendin

i) sigurimi i financimeve të qëndrueshme për masat e planit, përmes zbatimit të parimit “ndotësi paguan” dhe parimit të rimbursimit të plotë të kostos.(2.5 Financimi)

j) ngritja e një sistemi për informimin dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje.(3.5 Informimi publik, pjesëmarrja dhe ndërgjegjësimi)

Parathënie Çfarë është ky dokument?



0 Konteksti kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve (MIM)

0.1 Vëzhgim i përgjithshëm mbi menaxhimin e integruar të mbetjeve

Aspirata e Shqipërisë për t'u integruar në BE (shprehur me Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit) duhet të mbështetet me qendrueshmërinë mjedisore të vendit, për të cilën janë përcaktuar disa synime. Arritja e tyre raportohet nëpërmjet një sërë raportesh vjetore të BE për Shqipërinë, përkatësisht në kapitullin 27, Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike.

Raporti i Komisionit European për Shqipërinë në 2019 vlerëson se “Nevojiten më shumë përpjekje për të mbyllur më shumë se 199 vend depozitime e vendgrumbullime që nuk plotësojnë standardet, si dhe për të filluar zbatimin e grumbullimit të diferencuar të rrymave të mbetjeve, për të rritur riciklimin dhe ripërdorimin dhe për të filluar kompostimin e mbetjeve të gjelbra. Vetëm 65% e mbetjeve grumbullohet dhe nuk kryhet riciklimi i mbetjeve inerte nga prishjet. Instrumentet ekonomike për të promovuar riciklimin dhe për të parandaluar gjenerimin e mbetjeve mbeten të kufizuara.”

Në Raportin e KE në vitin 2020 vlerësohet miratimi i strategjisë kombëtare, e cila synon të integrojë parimet e ekonomisë qarkulluese në sistemin kombëtar të menaxhimit të mbetjeve. Por evidentohet si sfidë “mbyllja e shumë vend depozitimeve që nuk plotësojnë kriteret” dhe vihet në dukje që “aktivitetet për grumbullimin e diferencuar të rrymave të mbetjeve dhe instrumentet ekonomike për të promovuar riciklimin dhe ripërdorimin dhe për të parandaluar gjenerimin e mbetjeve mbeten të kufizuara. Ndërtimi i incineratorëve të rinj ngre shqetësime lidhur me pajtueshmërinë me legjislacionin e BE përfshirë parimin e hierarkisë së mbetjeve dhe synimet për riciklimin. Duhet të sqarohen dhe të forcohen rolet dhe funksionet e institucioneve që janë përgjegjëse për zbatimin dhe marrjen e masave.”

Raporti i KE i vitit 2021 cileson kuadrin ligjor për menaxhimin e mbetjeve si pjesërisht të përafruar. Mbyllja e shumë venddepozitimeve të papërshtatshme mbetet sfidë, ndërsa grumbullimi i ndarë e rrymave të mbetjeve dhe instrumentet ekonomike për të nxitur riciklimin dhe ripërdorimin dhe parandalimin e gjenerimit të mbetjeve mbeten të kufizuara. Shqipëria duhet të promovojë ekonominë qarkulluese dhe të stimulojë parandalimin, reduktimin dhe riciklimin e mbetjeve. Duhet të qartësohet roli i zbatimit dhe i kontrollit të përputhshmërisë së institucioneve dhe fuqizuar, me personel dhe buxhet të përshtatshëm.

Menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri kryhet në të gjitha zonat urbane dhe më pak në zonat rurale. Sasia e mbetjeve që gjenerohen është rritur dukshëm në dekadat e fundit dhe cilësia e shërbimeve që ofrohen për menaxhimin e tyre ka mangësi. Mbetjet depozitohen kryesisht në vendgrumbullime të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, por kryesisht në zonat që nuk mbulohen me shërbim mbetjet hidhen në vende të paautorizuara, përgjatë rrugëve, anës



lumenjve dhe afër vendbanimeve, duke shkaktuar ndikime në mjedis dhe shëndetin e njerëzve. Shërbimi i grumbullimit të mbetjeve kryhet përmes kontraktimit të ndërmarrjeve private (me kontrata 3–5 vjeçare) ose nga vetë ndërmarrjet e shërbimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore. Infrastruktura për grumbullimin e mbetjeve është e dobët, pasi shpesh numri i kontenierëve është i pamjaftueshëm ose në gjendje teknike jo të mirë. Pajisjet e grumbullimit (kontenierë dhe kamionë) në disa zona nuk janë sipas standardeve të duhura dhe kanë nevojë për rinovim në mënyrë të vazhdueshme. Nuk janë të zhvilluara skemat e grumbullimit të diferencuar për mbetjet e riciklueshme dhe ndarja në burim aplikohet vetëm në disa zona pilot të qendrave urbane. Nga ana tjetër ndarja e mbetjeve organike dhe kompostimi kryhet vetëm në mënyrë sporadike nga individë në zonat rurale me qëllim plehrimin e tokës. Kjo bën që të rritet ndjeshëm në vend depozitim sasia e materialeve që mund të rikuperoheshin.

0.2 Korniza ligjore dhe e politikave

Në bazë të marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, nenit nr. 108, “Mjedisi”, Shqipëria është angazhuar të zhvillojë dhe të forcojë bashkëpunimin me BE në luftën kundër degradimit mjedisor, me synim promovimin e qëndrueshmërisë mjedisore. Procesi i përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të BE-së kryhet në përputhje me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian, në të cilin Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) kontribuon për kapitullin 27 “Mjedisi dhe ndryshimet klimatike”. Legjislacioni shqiptar për mjedisin në përgjithësi dhe menaxhimin e mbetjeve në veçanti ka përparuar nëpërmjet transpozimit të direktivave të BE-së. Kuadri ligjor është forcuar dhe bashkërendimi i politikave në nivel qendror është përmirësuar.

0.2.1 Strategjia dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve

Menaxhimi i mbetjeve të ngurta bashkiake në Shqipëri drejtohet kryesisht nga synimet dhe afatet kohore të përcaktuara në direktivat e BE-së (si pjesë e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit) si edhe në Strategjinë Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve.

Dokumenti i Politikave Strategjike dhe Plani Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 2020–2035 është hartuar nën kujdesin e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe është miratuar nga Këshilli i Ministrave me Vendim nr. 418 datë 27.05.2020. Objektivat specifike të strategjisë janë të ofrojë zgjidhje praktike:

- për të trajtuar problemet e deritanishme të sistemit të menaxhimit;
- për të zbatuar kuadrin ligjor në fuqi;
- për të përmbushur detyrimet specifike të legjislacionit të KE për menaxhimin e mbetjeve, përfshirë objektivat ambiciozë të paketës për ekonominë qarkulluese.

Pesë qëllimet strategjike përqendrohen në:

1. Përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve duke përmbushur parimet kryesore dhe kërkesat ligjore të planifikimit;



2. Përmirësimin dhe harmonizimin e kuadrit ligjor për menaxhimin e mbetjeve;
3. Financimin e qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve;
4. Burimet njerëzore, rritjen e ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjen e popullatës në menaxhimin e mbetjeve;
5. Instrumentat ligjorë, institucionalë dhe financiarë për të përmirësuar menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.

Strategjia Kombëtare e MIM i parashikon sistemet e MIMN në bazë të Zonave të Menaxhimit të Mbetjeve: “Një Zonë e Menaxhimit të Mbetjeve (ZMM) është një territor që mbulon juridiksionin e një ose më shumë bashkive që kanë një tipologji gjeografike të ngjashme dhe ofron një komunikim të pandërprerë të rrjetit rrugor, gjë e cila lehtëson grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve drejt destinacioneve për para-trajtimin, rikuperimin dhe asgjësimin përfundimtar.”

Në Strategji përcaktohen këto standarde minimale dhe veprimtari me prioritet që lidhen me rrymën e mbetjeve bashkiake:

1. 100% norma e grumbullimit të mbetjeve në zonat urbane (Prioriteti 1)
2. Mbetjet të depozitohen në një vend depozitim të autorizuar dhe të kontrolluar (Prioriteti 1)
3. 90% norma e grumbullimit të mbetjeve në zonat rurale (Prioriteti 2)
4. Ndarja e mbetjeve për të vijuar më tej me riciklimin (Prioriteti 3)

Gjithashtu strategjia përcakton synimet për zbatimin e praktikave të përmirësuara të menaxhimit të mbetjeve. Disa objektiva të përzgjedhura janë si vijon:

Tabela 1 Objektiva të përzgjedhura

Objektiva (të përzgjedhura) Plani Kombëtar i MIM 2020	2025	2030	2035
Mbulimi me shërbim grumbullimi (i popullsisë)	80%	90%	95%
Niveli i grumbullimit (i mbetjeve të gjeneruara)	70%	90%	95%
Mbulimi me shërbim të MIM (total) (në zonat urbane >100,000 banorë)	30% 35%	60% 70%	80% 100%
% e sasisë së mbetjeve (për cdo fraksion) që shkojnë për riciklim / sasia totale e mbetjeve që gjenerohet	20%	30%	40%
Sasia e reduktuar e mbetjeve të biodegradueshme (krahasuar me 2016)	75%	55%	35%
% e sasisë së mbetjeve depozituar në landfill ose vendgrumbullim / sasinë totale të mbetjeve të grumbulluara	50%	30%	10%



Rehabilitimi dhe mbyllje e venddepozitimeve		14	14
---	--	----	----

Parimet bazë të menaxhimit të mbetjeve, të përcaktuara në direktivën kuadër të menaxhimit të mbetjeve 2008/98/EC, që është transpozuar në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, si dhe në ligjin nr. 10431, datë 9.6.2011, “Për mbrojtjen e mjedisit”, janë:

1. Hierarkia e mbetjeve—parimi kryesor për menaxhimin e mbetjeve është hierarkia e mbetjeve që ka si qëllim renditjen e mundësive të menaxhimit të mbetjeve, sipas qëllimit se çfarë është më e mirë për mjedisin dhe shëndetin e njeriut, si dhe kalimin drejt ekonomisë qarkulluese. Përparësi i jepet parandalimit të mbetjeve, duke synuar mbajtjen sa më gjatë si produkte. Në rastet kur produkti shndërrohet në mbetje, përparësia i jepet ripërdorimit, më pas riciklimit, më tej rikuperimit dhe në fund depozitimit.
2. Ndotësi paguan—lidhet me kostot e ndotjes që duhet të ngarkohen te ndotësit dhe te konsumatorët përgjegjës për të.
3. Përgjegjësia e zgjeruar e prodhuesit—është përgjegjësia që duhet të ketë një prodhues apo importues gjatë gjithë ciklit të jetës së produkteve, që prej krijimit deri në shkallën e postkonsumit. Përparësi i duhet dhënë ndarjes së diferencuar të produkteve dhe të materialeve që paraqesin një rrezik më të lartë ndaj mjedisit dhe/ose për ato produkte që ka treg përpunimi për qëllime riciklimi ose rikuperimi.
4. Parandalimi i rrezikut mjedisor—nënkupton që kur ka të dhëna mbi praninë e rrezikut mjedisor, duhen marrë masa të përshtatshme parandaluese.
5. Integrimi—mbrojtja e mjedisit duhet të jetë pjesë integrale e çdo procesi të zhvillimit të politikave.
6. Përgjegjësia e ndërsjellë—të gjithë aktorët e përfshirë në gjenerimin dhe menaxhimin e mbetjeve duhet të jenë përgjegjës dhe duhet të bashkëpunojnë për të arritur objektivat e Strategjisë.
7. Parimi i vetëmjaftueshmërisë—nënkupton që vendi të zhvillojë një rrjet pajisjesh dhe impiantesh të integruara dhe të përshtatshme për menaxhimin e mbetjeve.
8. Parimi i afërsisë—mbetjet duhet të depozitohen ose të rikuperohen në impiantet më të afërta dhe sa më afër vendit të gjenerimit të mbetjeve.
9. Përbalueshmëria financiare—niveli i tarifës për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve duhet të jetë i përbalueshëm dhe i pranuar nga komuniteti.
10. E drejta për informim dhe pjesëmarrje—çdo qytetar ka të drejtë të marrë informacion rreth menaxhimit të mbetjeve lehtësisht nga të gjitha institucionet përgjegjëse. E drejta për pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje nënkupton që publikut duhet të jetë i informuar për të gjitha projektet e lidhura me menaxhimin e mbetjeve dhe duhet t’i jepet mundësia të marrë pjesë në procesin e vendimmarrjes.
11. Zbatimi i praktikave më të mira—për të eliminuar mangësitë, për të siguruar kontrollin dhe zbatimin e standardeve evropiane.



0.2.2 Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032

Plani Kombëtar Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 2019–2032, i miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 1 datë 13.01.2020, është një instrument planifikues i nivelit të dytë për menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri. Meqë disa elementë të sistemit të menaxhimit të mbetjeve kërkojnë zgjidhje në shkallë të gjerë në mënyrë që funksionimi të kryhet me efikasitet kostoje dhe shumica e bashkive në Shqipëri janë të vogla për të siguruar funksionimin efikas të impianteve të mëdha, kërkohet bashkëpunimi ndërmjet bashkive, përkatësisht procesi i ashtuquajtur “rajonalizim” ose ndarja në Zona të Menaxhimit të Mbetjeve. Plani Sektorial përcakton kufijtë paraprakë të Zonave të Menaxhimit të Mbetjeve dhe paraqet kuadrin e planifikimit për investime në infrastrukturën e MMN në secilën ZMM. Plani Sektorial ka këto objektiva specifike:

- të përcaktojë metodologjinë dhe teknologjinë e duhur për investimet e ardhshme në sektorin e MMN,
- të përcaktojë kostot përkatëse dhe nivelet e tarifave në të ardhmen,
- të mundësojë një sistem objektiv, të verifikueshëm dhe transparent për caktimin e prioritetëve për investime në infrastrukturën e MIMN,
- të paraqesë një plan investimesh për infrastrukturën vendore dhe rajonale të MIMN, të ndarë në faza afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë, që të sigurojë grumbullimin dhe transportin e mbetjeve, reduktimin dhe riciklimin, si dhe impiantet e trajtimit dhe/ose depozitimit të mbetjeve,
- të propozojë ndryshime të nevojshme ligjore dhe institucionale,
- të propozojë masa të tjera shoqëruese.

Plani Sektorial propozon ta ndajë Shqipërinë në 10 Zona të Menaxhimit të Mbetjeve. Njëra prej tyre është Zona e Mbetjeve e rajonit verior të Vlorës, e cila përfshin territorin e Bashkisë Vlorë dhe Bashkisë Selenicë.

0.2.1 Legjislacioni kombëtar për mbetjet

Legjislacioni shqiptar me rëndësi të veçantë për menaxhimin e mbetjeve përmbledh si më poshtë:

Ligje

- “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011)
- “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ligji nr. 32, datë 14.02.2013)
- “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Projekt Ligj nr. 92, datë 22.09.2016)
- “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (Ligji nr. 156, datë 10.10.2013)
- “Për largimin publik të mbeturinave” (Ligji nr. 8094, datë 21.03.1996)



Aktet nënligjore (VKM)

- “Për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të Planit Kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve” (VKM nr. 418, datë 27.5.2020)
- “Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial për menaxhimin e mbetjeve të ngurta” (Vendim nr. 1 i Këshillit Kombëtar të Territorit, datë 13.01.2020) “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve” (VKM nr. 319, datë 31.05.2018)
- “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjetës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve” (VKM nr. 431, datë 11.07.2018)
- “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 452, datë 11.07.2012 të Këshillit të Ministrave “Për lëndilët”” (VKM nr. 389, datë 27.6.2018)
- “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për hartën dixhitale të vend depozitimeve të mbetjeve” (VKM nr. 428 datë 8.6.2016)
- “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 641 datë 1.10.2014 të Këshillit të Ministrave, Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte” (VKM Nr. 94 datë 14.2.2018)
- “Për miratimin e rregullave për mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve” (VKM nr. 687, datë 29.07.2015)
- “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte” (VKM nr. 575, datë 24.06.2015)
- “Për përcaktimin e masave të nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre” (VKM nr. 608, datë 17.9.2014)
- “Për miratimin e rregullave për kontrollin e asgjësimit të PCB-ve, çndotjen apo asgjësimin e pajisjeve që përmbajnë PCB dhe/ose asgjësimin e mbetjeve të PCB-ve të përdorura” (VKM nr. 387, datë 06.05.2015)
- “Për miratimin e modelit të autorizimit për eksportin e mbetjeve dhe modelin e autorizimit për kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme apo inerte” (Urdhër nr. 1957 datë 6.11.2014)
- “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte” (VKM nr. 641, datë 01.10.2014)
- “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim” (VKM nr. 418, datë 25.06.2014)
- “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre” (VKM nr. 371, datë 11.06.2014)
- “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme” (VKM nr. 229, datë 23.04.2014)
- “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 117 datë 13.02.2013 të Këshillit të Ministrave “Për Kriteret që përcaktojnë kur disa tipa të metalit skrap pushojnë së qëni mbetje” (VKM nr. 52, datë 05.02.2014)
- “Për miratimin e modelit të regjistrave për operatorët që gjenerojnë, grumbullojnë dhe riciklojnë vavra të përdorura” (Urdhër nr. 893 i vitit 2013)
- “Për kriteret në bazë të të cilave përcaktohet kur disa tipa të metalit skrap pushojnë së qëni mbetje” (VKM nr. 117, datë 13.02.2013)



- “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike” (VKM nr. 957, datë 19.12.2012)
- “Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre” (VKM nr. 866, datë 04.12.2012)
- “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura” (VKM nr. 765, datë 07.11.2012)
- “Për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve në fund të jetës” (VKM nr. 705, datë 10.10.2012)
- “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 825 datë 13.10.2010 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listave të mbetjeve që lejohen të importohen për përdorim, përpunim dhe riciklim” (VKM nr. 550, datë 22.08.2012)
- “Për landfill-et e mbetjeve” (VKM nr. 452, datë 11.07.2012)
- “Për incinerimin e mbetjeve” (VKM nr. 178, datë 06.03.2012)
- “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre” (VKM nr. 177, datë 06.03.2012, ndryshuar ne VKM nr.232 datë 26.04.2018)
- “Për heqjen e mjeteve motorike, të rimorkiove si dhe të pjesëve të tyre të këmbimit, të dala jashtë përdorimit, që ndodhen pranë rrugëve kombëtare” (Akt normativ nr. 3, datë 07.09.2011)
- “Për administrimin e vend depozitimeve rajonale të mbetjeve urbane” (VKM nr. 333, datë 26.01.2011)
- “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e mbetjeve spitalore”” (VKM nr. 798, datë 29.09.2010)
- “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit” (VKM nr. 1189, datë 18.11.2009)
- “Për miratimin e Katalogut të mbetjeve” (VKM nr. 402, datë 30.06.2021)
- Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve” (VKM nr.660, datë 31.10.2018)
- “Për rregullat dhe kriteret për menaxhimin e mbetjeve nga gomat e përdorura” (VKM 652, datë 14.09.2019)

Udhëzime

- “Për kriteret e studimit të projekteve për mbylljen dhe rindërtimin e vend depozitimeve për mbetjet e ngurta urbane” (Udhëzim nr. 1250, datë 23.02.2009 dhe nr. 406/1, datë 03.03.2009, i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit)
- “Për miratimin e rregullave, përmbajtjes dhe afateve për përgatitjen e planeve të administrimit të mbetjeve të ngurta” (Udhëzim nr. 6, datë 27.11.2007, i Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave)

Rregullore

- “Për trajtimin e mbetjeve të ndërtimit nga krijimi, transportimi e deri tek asgjësimi i tyre” (Rregullore nr. 1, datë 30.03.2007, e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit)



- “Rregullore higjieno-sanitare për pastrimin në zonat urbane dhe rurale, për administrimin dhe trajtimin e mbeturinave” (Rregullore nr. 376, datë 17.11.1997, e Ministrisë së Shëndetësisë)
- “Për administrimin e mbetjeve spitalore” (Rregullore nr.6, datë 30.11.2007, VKM nr.798, datë 29.09.2010)

Ligje që lidhen me mbrojtjen mjedisore:

- “Për mbrojtjen e mjedisit” (Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011)
- “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” (Ligji nr. 10440, datë 7.7.2011)
- “Për lejet e mjedisit” (Ligji nr. 10448, datë 14.07.2011)
- “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 10448 datë 14.7.2011, Për lejet e mjedisit” (Ligji nr. 44, datë 14.02.2013)
- Ligje të tjera që plotësojnë kuadrin lidhur me zbatimin e shërbimeve në fushën e menaxhimit të mbetjeve:
- “Për financat e vetëqeverisjes vendore” (Ligji nr. 68, datë 27.04.2017)
- “Për vetëqeverisjen vendore” (Ligji nr. 139, datë 17.12.2015)
- “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 115, datë 31.07.2014)
- “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” (Ligji nr. 107, datë 31.07.2014, i amenduar me Ligjin nr. 73 datë 09.07.2015)
- “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” (Ligji nr. 125, datë 25.04.2013, i amenduar me Ligjin Nr.88/2014, Ligjin nr. 77 datë 16.07.2015, Ligjin Nr. 50, datë 18.07.2019)
- “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” (Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011)
- “Për planifikimin e territorit” (Ligji nr. 10119, datë 23.04.2009)
- “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008, i amenduar me Ligjin nr. 129 datë 02.10.2014)
- “Për ankandin publik” (Ligji nr. 9874, datë 14.02.2008)
- “Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” (Ligji nr. 8744, datë 22.02.2001, i amenduar 2006, 2007)
- “Për pronat e paluajtshme të shtetit” (Ligji nr. 8743, datë 22.02.2001, i amenduar 2006)

0.3 Rolet dhe përgjegjësia në nivelin kombëtar, rajonal dhe vendor

0.3.1 Niveli kombëtar

Përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve të ngurta në Shqipëri ndahen midis nivelit kombëtar, rajonal dhe atij vendor. Këto përgjegjësi funksionale janë përcaktuar në dokumentat kyç që janë hartuar, pra në kuadër të Strategjisë Kombëtare dhe Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve dhe të ndryshimeve të propozuara në Ligjin “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.



Ligji nr. 10463 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” është legjislacioni kyç që përcakton përgjegjësitë institucionale në fushën e menaxhimit të mbetjeve në organizmat e qeverisë qendrore, përfshirë Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe agjencitë e varura prej saj, dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE). Detyrat specifike u caktohen këtyre ministrive nëpërmjet vendimeve të veçanta të Këshillit të Ministrave, të ndjekura nga një VKM tjetër që i cakton një rol specifik për menaxhimin e mbetjeve Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, një agjenci në varësi të MIE.

MTM ka rolin drejtues në kuadrin e përgjithshëm rregullator dhe të politikave për të gjitha llojet e mbetjeve dhe mbikëqyr plotësisht administrimin e mbetjeve të rrezikshme. MTM është institucioni kryesor përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve. Së bashku me institucione të tjera në varësi të saj, përfshirë Agjencinë Kombëtare të Mjedisit (AKM) dhe Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, ministria mban përgjegjësinë për ngritjen dhe monitorimin e një sistemi për menaxhimin e mbetjeve.

Ligji nr.10463/2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, ngarkon ministritë e tjera si ministrinë përgjegjëse për financat, ministrinë përgjegjëse për bujqësinë dhe ministrinë përgjegjëse për shëndetësinë për hartimin e akteve nënligjore specifike sipas përgjegjësive që kanë në fushën e mbetjeve.

0.3.2 Niveli rajonal

Këshillat e qarkut janë niveli i dytë i qeverisjes vendore në Shqipëri, të cilët nuk janë drejtpërdrejt përgjegjës për shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në nivel vendor, por ligjërisht ata kanë për detyrë të krijojnë kuadrin rajonal të politikave nëpërmjet planeve rajonale për menaxhimin e mbetjeve. Funkcioni i këshillave të qarkut është hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat kombëtare. Këshillat hartojnë dhe miratojnë planet rajonale për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe raportojnë tek MTM çdo vit mbi zbatimin e tyre (neni 13, Ligji nr. 10463/2011). Roli i këshillave të qarkut është rishikuar gjatë viteve të fundit, ndërsa Strategjia MM sugjeron një rol të reduktuar për Këshillat e Qarkut në menaxhimin e mbetjeve, duke lejuar studime fizibiliteti në nivel zone mbetjesh që zbatojnë planet vendore të menaxhimit të mbetjeve. Strategjia MM rekomandon të rishikohen ligjet kyç për të amenduar rolin e Këshillit të Qarkut.

0.3.3 Niveli vendor

Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” përcakton përgjegjësitë dhe autoritetin e bashkisë në drejtim të menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri. Konkretisht, grumbullimi, transporti, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve bashkiake përkufizohet si një funksion i bashkive. Sipas këtij përkufizimi, bashkitë kanë të drejtën dhe përgjegjësinë të menaxhojnë ofrimin e shërbimeve në



mënyrën që i përshtatet më mirë kushteve të tyre specifike dhe të bashkëpunojnë me bashki të tjera, të caktojnë tarifat e shërbimit dhe një mekanizëm për mbledhjen e të ardhurave, si dhe të ndërtojnë dhe administrojnë impiantet për trajtimin e mbetjeve. Ende i bëhet referencë Ligjit nr. 8094, datë 21.03.1996, në lidhje me kontraktimin e palëve të treta për grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve dhe standardet moderne mbeten ende për t'u vënë në zbatim nga të gjitha bashkitë.

Detyrat specifike të menaxhimit të mbetjeve për bashkitë dhe këshillat e qarqeve përcaktohen në Ligjin Nr. 10463/2011 Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, i ndryshuar, dhe disa akte nënligjore që rrjedhin nga ligji i lartpërmendur. Përgjegjësitë e drejtpërdrejta të bashkive lidhen vetëm me planifikimin dhe raportimin e menaxhimit të mbetjeve në juridiksionin e secilës prej tyre.


Instrumentet e planifikimit në nivel vendor përfshijnë planet vendore të menaxhimit të mbetjeve, të cilat duhet të jenë në përputhje me planet kombëtare dhe rajonale të menaxhimit të mbetjeve rajonale. Në nivel vendor, shërbimet për MMN ofrohen ose me personelin dhe pajisjet e vetë bashkive ose nëpërmjet kontraktorëve privatë.



1 Konteksti vendor për menaxhimin e mbetjeve të ngurta

1.1 Profili zhvillimor i Bashkisë

Vlora është një qytet dhe bashki bregdetare në jug të Shqipërisë. Është vendi ku u shpall Deklarata e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. E themeluar si një koloni e lashtë greke në shekullin e 6 para Krishtit me emrin Aulon dhe e banuar vazhdimisht për rreth 26 shekuj, me një pozicion të favorshëm gjeostrategjik, Vlora është shtëpia e Portit të Vlorës dhe Universitetit të Vlorës si qyteti më i rëndësishëm ekonomik dhe kulturor i Shqipërisë jugperëndimore.



Largësia nga kryeqyteti, Tirana, është 135 km, ndërsa nga Italia vetëm 72 km dhe nga Greqia 124 km.

Bashkia aktuale u formua pas zbatimit të reformës administrative-territoriale në vitin 2015, e cila bashkoi këto ish-njësi të qeverisjes vendore: Novoselë, Orikum, Qendër Vlorë,

Shushicë dhe Vlorë, të cilat u shndërruan në njësi administrative bashkiake. Bashkia e Vlorës ka një popullsi rreth 150,000 banorë dhe shtrihet në një sipërfaqe totale prej 617 kilometra katrorë.

Bashkia shtrihet nga lumi Vjosë pranë Novoselës deri në Qafën e Llogarasë duke përfshirë tre qendra të rëndësishme të turizmit detar: Vlorën, Radhimën dhe Orikumin dhe parkun

Figura 1: Harta e qytetit të Vlorës

bregdetar Sazan–Karaburun, me më shumë se 90 km vijë bregdetare. Gjiri i Vlorës është i



njohur për burimet e tij natyrore, biodiversitetin e pasur dhe korridoret ekologjike. Është ndër zonat me potencialin më të lartë turistik të vendit, me dalje direkte në det, me pasuritë natyrore, klimatike, ujore, arkeologjike-morfologjike, historike, kulturore, njerëzore dhe ekonomike.

Në Bashkinë e Vlorës veprojnë më shumë se 6,600 biznese, të cilat sjellin të ardhurat kryesore për buxhetin e bashkisë. Aktiviteti bujqësor është përqendruar tek blegtoaria dhe ullinjë dhe si zonë bregdetare, Vlorë është një qendër e rëndësishme e peshkimit.

Sektori i turizmit është prioritar dhe katalizator i rritjes ekonomike, me një numër të lartë investimesh kryesisht në strukturat akomoduese. Numri i vizitorëve gjatë sezonit të verës bën që popullsia të shkojë drejt 300,000; dhe llogariten rreth 1.6 milion ditë qëndrimi të vit.

Në njësinë administrative Orikum ndodhen një sërë atraksionesh turistike si laguna e Orikumit, Rrapi 170 vjeçar i Tragjasit të Vjetër, Parku Kombëtar i Llogarasë prej 1,010 ha, qyteti antik i Orikut, kisha e Marmiroit që daton në shek. XII, Ujësjellësi i Ferrunit i shek. XIX, Gjiri e Gramatës, Kalaja mesjetare të Gjon Boçarit, Kulla e Dervish Aliut të shek. XIX. Pika tërheqëse për vizitorët në njësinë administrative Qendër janë kështjella e Kaninës, me gjurmë arkeologjike mijëra vjeçare, ishulli i Zvernecit dhe Manastiri i tij i periudhës bizantine dhe ishulli i Sazanit.

Plani i Zhvillimit të Vlorës 2017–30 është mjeti kryesor i planifikimit për të formësuar të ardhmen e qytetit. Bashkia synon të zhvillojë një turizëm të qëndrueshëm ekologjik dhe kulturor që krijon mundësi punësimi dhe ruan ekosistemet. Për zhvillimin e tij duhet të përmirësohen dy aspekte 1) ofrimi i shërbimit sanitar kryesisht në zonat me tërheqje turistike dhe 2) mungesa e trajtimit të mbetjeve të ngurta.

Menaxhimi urban dhe infrastruktura bazë janë sfidat me të cilat përballet bashkia sot, veçanërisht në shpërndarjen e shërbimeve për shkak të shtrirjes gjeografike. Qytetet e Vlorës dhe Orikumit si dhe fshati Radhimë janë përfshirë përgjatë dekadës së fundit nga një bum ndërtimi, i cili ka krijuar mbingarkesë të infrastrukturës dhe probleme në mjedis dhe në menaxhimin e mbetjeve të ngurta.

Megjithatë nga këndvështrimi i shërbimeve të pastrimit, vlejnë të përmenden investimet e kryera vitet e fundit në infrastrukturën e qytetit për zgjerimin e rrjetit rrugor në parametrat e duhur, ku përfshihen Shëtitëria “Lungomare”, rruga “Poliklinika, 7 pallatet”, “7 Pallatet, Dhimitër Konomi”, Rruga “Sazani”, Rruga Transballkanike, Rruga “Ramize Gjebrea” (Unaza) dhe 6 blloqe banimi.




Figura 2: Harta Strategjike e Vlorës

Piani vendor i menaxhimit te integruar te mbetjeve, Bashkia vlore



1.2 Zonat e Mbrojtura

Në territorin e Bashkisë Vlorë janë shpallur 4 Zona të Mbrojtura të cilat konsiderohen mrekulli të natyrës, me sipërfaqe tokësore 38997.9 ha dhe 12437.7 ha sipërfaqe detare.

1.2.1 Parku kombëtar detar Karaburun–Sazan


Parku Kombëtar Detar “Karaburun–Sazan” me sipërfaqe 17437.7 ha përbëhet nga pjesa detare pranë gadishullit të Karaburunit me sipërfaqe 9712.95 ha dhe pjesa detare pranë ishullit të Sazanit, me sipërfaqe 2724.75 ha. Parku ndahet në tre nënzona ruajtjeje e administrimi;

Nënzona Qendrore përfshin sipërfaqe ujore dhe përcaktohet si zonë me vlera të larta e të rralla për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin dhe në të zbatohet shkalla e më lartë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar.

Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, ku zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes lejon veprimtaritë e lundrimit (nuk lejohen shkarkimet e mbetjeve), noti dhe zhytja me tub ajrimi/snorkelling, hedhja e spirancës, ankorimi, lundrimi me kajak/kaike dhe vizitat.

Nënzona e Rekreacionit ku përfshihen pjesët e habitateve ujorë dhe zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive turistike.

Figura 3 Parku Kombëtar Detar “Karaburun–Sazan”






1.2.2 Parku Kombëtar Llogara

Ekosistemi natyror “Llogara” me sipërfaqe 1769.2 ha prej të cilave pyjore 974.7 ha, shpallur “Park Kombëtar” ndahet në tre nënzona ruajtjeje e administrimi:

- Nënzona Qendrore përcaktohet si zonë me vlera të larta e të rralla për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin dhe në të zbatohet shkalla e më lartë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar.
- Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, në të cilën zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive ekonomike, sociale, agrobiznesit, argëtuese, sportive e ekoturistike, ndërtimi i infrastrukturës sipas planeve të zhvillimit urban e turistik të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), të cilat nuk çenojnë integritetin ekologjik të ekosistemit natyror dhe respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat ekologjike dhe ato të peizazhit natyror e kulturor.

Figura 4 Parku Kombëtar Llogara



- Nënzona e Rekreacionit me pjesë të habitateve pyjore, kullosore dhe ujore, ku zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive turistik, si mundësi shëtitje në natyrë, shërbime turistike në mënyrë të tillë



që respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat e tij ekologjike dhe ato të peizazhit natyror, në mbështetje të studimeve urbanistike të miratuara nga KKT-ja.

1.2.3 Peizazh i mbrojtur “Vjosë–Nartë”

Zona e Mbrojtur Vjosë–Nartë, shpallur në VKM 680 datë 22.10.2004, me pesë nënzona kryesore; Laguna e Nartës dhe kriporet, Ish-rezervati i Pishë-Poros, Lagunat e Kallëngës, Kodrat e Panajasë dhe Fusha e Akërnisë, ka një sipërfaqe prej 19738 ha. Përqindjen më të lartë të sipërfaqes prej 51% e zënë Ligatinat, 49% të mbetur pyje, toka bujqësore, zona urbane dhe aeroport.

Figura 5 Harta e peizazhit të mbrojtur Vjosë–Nartë



1.2.4 Rezervati natyror i menaxhuar “Karaburun”


Rezervati Natyror i Menaxhuar “Karaburun” me sipërfaqe 17490.70ha ndahet në 2 nënzona ruajtjeje e administrimi, si më poshtë vijon:

Nënzona Qëndrore përfshin habitatet kryesore pyjore, shkurresh dhe përcaktohet si zonë me vlera të larta e të rralla për trashëgiminë natyrore e biodiversitetin dhe në të zbatohet shkalla e më lartë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar. Në këtë nënzona lejohen kërkimi shkencor, zhvillimi i veprimtarive ekoturistike të lira në natyrë.

Nënzona e Përdorimit Tradicional dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm, me sipërfaqen më të madhe përfshin tokat pyjore, bujqësore e kullotat, dhe territore ujore ku mundësohet vazhdimi i

veprimtarive tradicionale. Në këtë nënzona zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, që siguron një territor me ndikim të ulët dhe kontroll të veprimtarive sipas planeve të zhvillimit urban e turistik të miratuar nga KKT, të cilat nuk çenojnë integritetin ekologjik të ekosistemit natyror dhe respektojnë funksionet e zonës së mbrojtur, vlerat ekologjike dhe ato të peizazhit natyror e kulturor.

Administrata e Zonës së Mbrojtur të Qarkut Vlorë kryen funksionet menaxhuese të Rezervatit Natyror të Menaxhuar “Karaburun”.



Të dhënat për popullsinë dhe zhvillimin e saj janë baza për llogaritjen e sasive aktuale dhe të ardhshme të mbetjeve të gjeneruara dhe të grumbulluara. Studimit Sektorial për Kërkesën për Investime për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri (Vendim i KKT Nr.1, Datë 13.01.2020), citon metodologjinë për parashikimin e popullsinë dhe mbetjeveve siç përshkruhet në vijim. Shifrat e përlogaritura janë pranuar nga të gjitha palët e interesit në nivel kombëtar dhe vendor.



Parashikimi i popullsisë në bashki dhe në Zonën e Mbetjeve Vlorë Veri, është e përlogaritur në kuadër të krijimit të sistemit rajonal, me Qendrën e Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë. Ky parashikim të dhënat për popullsinë i bazohet në Census-in e Popullsisë dhe Regjistrin e Gjendjes Civile.


Të dhënat e popullsisë nga Regjistri i Gjendjes Civile janë përgjithësisht shumë më të larta se shifrat sipas Census-it, dhe për këtë arsye, është zbatuar faktori i korrjimit i hartuar nga Ministria e Financave për të përafuar shifrat e popullsisë: $\text{Census} + (\text{Regjistri Civil Census}) * 30\%$. Tabela e mëposhtme paraqet parashikimin e popullsisë sipas njësive administrative, ndërsa figura e mëposhtme ilustron zhvillimin dhe shpërndarjen demografike.

Tabela 2 Parashikimi i popullsisë për Bashkinë Vlorë, 2022–2035

Viti	Parashikimi i popullsisë Bashki dhe Njesite Administrative					
	Bashkia Vlorë					
	Vlorë	Orikum	Novoselë	Qendër	Shushicë	Gjithsej
2022	106,293	7,356	10,974	10,188	5,322	140,133
2023	106,582	7,376	11,004	10,215	5,336	140,514
2024	106,872	7,397	11,034	10,243	5,351	140,897
2025	107,164	7,417	11,064	10,271	5,365	141,281
2026	107,457	7,437	11,094	10,299	5,380	141,667
2027	107,751	7,457	11,124	10,327	5,395	142,054
2028	108,046	7,478	11,155	10,356	5,410	142,444
2029	108,343	7,498	11,185	10,384	5,424	142,835
2030	108,641	7,519	11,216	10,413	5,439	143,228
2031	108,940	7,540	11,247	10,441	5,454	143,623
2032	109,241	7,560	11,278	10,470	5,469	144,019
2033	109,543	7,581	11,309	10,499	5,485	144,418
2034	109,847	7,602	11,341	10,528	5,500	144,818
2035	110,152	7,623	11,372	10,558	5,515	145,220



Figura 7 Zhvillimi dhe shpërndarja e popullsisë në bashkinë e Vlores sipas njësive administrative



Duket qartë se gjatë periudhës së planifikimit shumica e popullsisë jeton në njësinë administrative të Vlorës popullsia në bashkinë e Vlorës është në rritje gjatë periudhës së parashikuar.

1.4 Parashikimi i volumeve dhe përbërja e mbetjeve

1.4.1 Parashikimi për gjenerimin e mbetjeve

Bazuar në parashikimin e popullsisë dhe masës së supozuar të sasive të veçanta të gjeneruara në lloje të ndryshme vendbanimesh¹, siç tregohet në tabelën e mëposhtme, është përlogaritur gjenerimi i mbetjeve të parashikuara gjatë periudhës së planifikimit.

Tabela 3 Sasi të veçanta të gjenerimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit

Llojet e vendbanimeve	Lloji N°	Gjenerimi i Mbetjeve [kg/cap/d]
Kryeqytetet me rëndësi kombëtare (qendra e qarkut, >35,000 banorë)	12	1,1
Periferia (jashtë zonës metropolitane Tiranë–Durrës)	23, 24	0,55
Njësitë vendore jo-urbane të minierave ose energjisë	32	0,55

¹ Llojet e vendbanimeve bazohen në tipologjinë e Komunave dhe Bashkive sipas botimeve të INSTAT. Shikoni: INSTAT: Albania Communes and Municipalities Typology; May 2014.



Fusha bujqësore të përziera	41	
Malet e përziera bujqësore	42	0,4

Në tabelën e mëposhtme, parashikimi i gjenerimit të mbetjeve është përmbledhur në nivel bashkish². Gjithashtu, figura më poshtë tregon zhvillimin e gjenerimit të mbetjeve gjatë periudhës së planifikimit si dhe pjesën e bashkive në sasi të totale të mbetjeve të gjeneruara.

Tabela 4 Parashikimi i gjenerimit të mbetjeve në bashkinë e Vlorës, sipas njësive administrative, 2022–2035 [t/v]

Viti	Projeksioni i Gjenerimit të Mbetjeve Bashkia Vlorë					
	Vlora City	Orikum	Novosele	Qender	Shushica	Vlora Total
2022	42,677 t	1,477 t	1,602 t	2,045 t	777 t	48,578 t
2023	42,793 t	1,481 t	1,607 t	2,051 t	779 t	48,710 t
2024	42,909 t	1,485 t	1,611 t	2,056 t	781 t	48,843 t
2025	43,026 t	1,489 t	1,615 t	2,062 t	783 t	48,976 t
2026	43,144 t	1,493 t	1,620 t	2,068 t	785 t	49,110 t
2027	43,262 t	1,497 t	1,624 t	2,073 t	788 t	49,244 t
2028	43,380 t	1,501 t	1,629 t	2,079 t	790 t	49,379 t
2029	43,500 t	1,505 t	1,633 t	2,085 t	792 t	49,515 t
2030	43,619 t	1,509 t	1,638 t	2,090 t	794 t	49,651 t
2031	43,740 t	1,514 t	1,642 t	2,096 t	796 t	49,788 t
2032	43,860 t	1,518 t	1,647 t	2,102 t	799 t	49,925 t
2033	43,982 t	1,522 t	1,651 t	2,108 t	801 t	50,063 t
2034	44,103 t	1,526 t	1,656 t	2,114 t	803 t	50,202 t
2035	44,226 t	1,530 t	1,660 t	2,119 t	805 t	50,341 t

Tabela tregon rritjen e sasive të gjeneruara të mbetjeve gjatë periudhës së planifikimit. Kjo sasi mbetjesh përbën më shumë se 90% të mbetjeve të gjeneruara në zonën e mbetjeve Vlorë Veri, dhe përqindja që zënë në totalin e mbetjeve që trajtohen në QMM Sherishtë vjen në rritje.

² Parashikimi i llogaritur i mbetjeve është përpiluar në bashkëpunim me Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve Publike. Për llogaritja merr parasysh sasinë e mbetjeve më të lartë në verë (për shkak të turizmit) dhe më e ulët në dimër krahasuar me sasinë e parashikuar të mbetjeve. Mesatarisht, sasia është e krahasueshme me shifrat e përdorura në parashikimin e Mbetjeve dhe me peshimin e ndërmarrë me mbështetjen e GIZ gjatë një jave në Maj, 2021. Megjithatë, sapo të vendoset peshorja në Qendën e Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë, duhet të verifikohet dhe përditësohet sasia e llogaritur me të dhënat reale.



1.4.2 Parashikimi i grumbullimit të mbetjeve

Sasitë e grumbulluara të mbetjeve ndryshojnë nga shumat e gjeneruara të mbetjeve, për shkak se shërbimet e grumbullimit të mbetjeve nuk mbulojnë të gjitha zonat, veçanërisht në zonat rurale. Si rrjedhojë, për parashikimin e grumbullimit të mbetjeve, supozohen normat e grumbullimit të mbetjeve sipas tabelës së mëposhtme.

Tabela 5 Normat e grumbullimit të mbetjeve sipas llojit të vendbanimit (viti bazë 2017)

Llojet e vendbanimit	Nr i llojit	[%] e grumbullimit të mbetjeve
Kryeqytetet me rëndësi kombëtare	12	80
(qendra e qarkut, > 35,000 banorë)	23, 24	60
Periferik	32	
(jashtë zonës metropolitane Tiranë–Durrës)	41	33
Njësitë lokale jo-urbane të minierave ose energjisë	42	

Gjithashtu, parashikohet se do të rritet mbulimi i grumbullimit me 3% në zonat rurale dhe me 1% në të gjitha zonat e tjera në çdo vit. Tabela e mëposhtme tregon normat përkatëse të grumbullimit në përqindje për zonën e projektit gjatë periudhës së realizimit të tij.

Bazuar në supozimet e përshkruara më lart, tabela në vijim tregon parashikimin e grumbullimit të mbetjeve në nivel bashkish.

Tabela 6 Parashikim i grumbullimit sipas njësive administrative të bashkise Vlorë, 2022–2035

Viti	Projeksioni i Grumbullimit të Mbetjeve Bashkia Vlorë					
	Qyteti i Vlorës	Orikum	Novosele	Qender	Shushica	Vlora Total
2022	36,275 t	1,108 t	769 t	1,534 t	373 t	40,059 t
2023	36,802 t	1,155 t	819 t	1,600 t	397 t	40,773 t
2024	37,331 t	1,203 t	870 t	1,666 t	422 t	41,491 t
2025	37,863 t	1,251 t	921 t	1,732 t	447 t	42,213 t
2026	38,398 t	1,299 t	972 t	1,799 t	471 t	42,939 t
2027	38,936 t	1,347 t	1,023 t	1,866 t	496 t	43,668 t
2028	39,476 t	1,396 t	1,075 t	1,933 t	521 t	44,402 t
2029	40,020 t	1,445 t	1,127 t	2,001 t	546 t	45,139 t
2030	40,566 t	1,494 t	1,179 t	2,069 t	572 t	45,881 t
2031	41,115 t	1,514 t	1,232 t	2,096 t	597 t	46,554 t
2032	41,667 t	1,518 t	1,284 t	2,102 t	623 t	47,194 t
2033	42,222 t	1,522 t	1,337 t	2,108 t	649 t	47,838 t
2034	42,780 t	1,526 t	1,391 t	2,114 t	674 t	48,485 t




2035	43,341 t	1,530 t	1,444 t	2,119 t	701 t	49,136 t
------	----------	---------	---------	---------	-------	----------

Në të gjitha njësitë administrative, volumi i mbetjeve të grumbulluara pritet të rritet me një total nga 40.059 t në vitin 2022 në 49.136 t në vitin 2035. Gjatë periudhës së projeksionit (2022–2035), do të grumbullohen gjithsej 625,772 t mbetje, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe (94%) të mbetjeve që do të trajtohen në QMM Sherishtë.

1.4.3 Përbërja e Mbetjeve

Në figurën e mëposhtme paraqitet përbërja mesatare e mbetjeve në bashkinë e Vlorës.

Figura 8 Përbërja e mbetjeve gjatë periudhës së dimrit, verës dhe mesatare vjetore [pesha, %]




Mbetjet organike përbëjnë pjesën më të madhe me rreth 40%, pasuar nga ato të riciklueshmet (letër, plastik, qelq dhe metal), të cilat së bashku përbëjnë rreth 36%; pjesa tjetër e mbetjeve përbën rreth 24%.

1.5 Struktura përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve në bashki

Struktura aktuale e Bashkisë është miratuar në Dhjetor të vitit 2020, me një numër total punonjësish prej 1086 persona, ku 463 punonjës janë pjesë e funksioneve të deleguara.



Tabela 7 Organograma Bashkia Vlorë për vitin 2021




Ushtrimin e funksionit të menaxhimit të integruar të mbetjeve, në planifikim, financim, zbatim dhe monitorim, bashkia e përmbush përmes strukturave të saj, ku përfshihet Drejtoria e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike (DIIP) që është drejtoria përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve dhe dy ndërmarrjet e bashkisë: Ndërmarrja e Shërbimeve Publike dhe MIM Vlorë.



Drejtoria përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve në Bashkinë e Vlorës ka në përbërje tre sektorë: i. sektori i ndriçimit dhe dekorit, ii. sektori i njësive administrative dhe iii. sektori i infrastrukturës. Detyra funksionale që lidhen me aspektet e menaxhimit të mbetjeve në këtë drejtori kanë drejtori dhe mbikqyrësi i shërbimit të pastrimit. Ndërkohë punonjës shërbimi kanë edhe secila nga tre njësitë rurale të bashkisë.

Tabela 8 Drejtoria e Infrastrukturës dhe Investimeve publike



Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, me 224 punonjës, është e ngarkuar edhe me pastrimin e plazheve dhe parqeve publike. Ofrimi i shërbimeve të pastrimit të bashkisë, në masën që lejon përdorimi i makinerive dhe pajisjeve të reja për menaxhimin e mbetjeve që përfitojë Bashkia Vlorë nga projekti, do të bëhet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike të Bashkisë Vlorë (NSHP), përmes Sektorit të Pastrimit të Bashkisë i cili do të funksionojë veçmas në këtë ndërmarrje. Shërbimet e pastrimit që do të ofrojnë NSHP përgjatë vitit 2022 nuk do të dublikojnë shërbimet e pastrimit të ofruara nga operatorët privat të kontraktuar tashmë nga Bashkia Vlorë. NSHP do të marrë në dorëzim një numër pajisjesh, që ofrohen në kuadër të projektit të mbështetur nga KfW, për shërbimet e pastrimit, dhe do të vendosë në funksion të plotë këto mjete e pajisje për:

- Evadimin i kontejnerëve nëntokësorë që priten të vendosen në 2022
- Grumbullimin e mbetjeve të difrencuara në kazanë specifike për mbetjet e riciklueshme në zonën pilote
- Pastrimin i rrugëve të caktuara
- Pastrimin e plazhit
- Heqjen e vendgrumbullimeve të paligjshme të mbetjeve


Ndërmarrja Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve (MIM) Vlorë, me organikë të pritshme prej 39 punonjësish në fundin vitit 2022, është ngarkuar me zbatimin e aktiviteteve rajonale të



menaxhimit të mbetjeve për zonën e mbetjeve Vlorë Veri. MIM Vlorë menaxhon Qendrën Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë, e pajisur me impiant rikuperimi materiali, landfill sanitar dhe impiant pilot kompostimi në përputhje me standardet e BE-së. Qendra Rajonale do të jetë në shërbim të komunitetit të Vlorës dhe Selenicës. Ndërmarrja është përgjegjëse për mbikëqyrjen e ndërtimit dhe vënien në funksionim dhe operimin e Landfillit sanitar, impiantit të rikuperimit të materialit me të gjitha proceset dhe pajisjet (duke përfshirë ndarjen dhe kompostimin) e vendosura në vendin e caktuar pranë Sherishtës. Për më tepër, do të sigurojë:

- funksionimin efektiv dhe efikas të këtyre objekteve sipas ligjeve dhe njohurive bashkëkohore;
- monitorimin dhe kontrollin mbi pranimin e mbetjeve, mbajtjen e të dhënave nga peshorja e landfillit, dhe menaxhimin e performancës së ofrimit të shërbimeve sipas planeve operacionale;
- analiza të rregullta mbi sasinë e mbetjeve dhe standardet e cilësisë, dendësinë dhe balancën e vëllimeve të mbetjeve rajonale;
- trajnimi efektiv dhe kualifikimi i stafit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve;
- mbështetje në programet e ndërgjegjësimit publik dhe proceset e komunikimit për çështjet mjedisore dhe reduktimin e mbetjeve.

Figura 9 Paraqitja në hartë e vendndodhjes së kontenierëve



1.6 Sistemi dhe praktikat aktuale të menaxhimit të mbetjeve

Mbetjet e grumbulluara në Bashkinë e Vlorës asgjësohen në vendgrumbullimin lokal, i cili nuk ka masa (të avancuara) për mbrojtjen e mjedisit. Formalisht nuk kryhet grumbullimi i ndarë i mbetjeve të riciklueshme, edhe pse në përgjithësi riciklimi luan rol të rëndësishëm, ku OJQ-ja EMMAUS luan rol kryesor. Sa i përket mbetjeve të tjera, mbetjet e ndërtimit dhe prishjes (MNP) përbëjnë problemin më të madh, sepse një sasi e madhe e mbetjeve të gjeneruara nuk depozitohen në vendet e caktuara të asgjësimit.

Bashkia ushtron funksionin e saj në menaxhimin e integruar të mbetjeve në bazë të ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 23 “Funksionet e bashkive në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike”, pika 10 që citon: bashkitë janë përgjegjëse në territorin e juridiksionit të tyre për ... Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; në zbatim të ligjit “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” ku mbetjet shtëpiake përkufizohen si mbetjet e sektorit familjar nga komunat, bashkitë dhe qarqet



apo nga nënndarjet e tyre, si dhe mbetjet e tjera, që për shkak të natyrës ose të përbërjes së tyre, janë të njëjta me mbetjet shtëpiake nga komunat, bashkitë dhe qarqet ose nënndarjet e tyre. Në zbatim të ligjit 8094/1996 “Për largimin publik të mbeturinave”, i ndryshuar, bashkia nëpërmjet strukturave përgjegjëse organizon mbledhjen dhe largimin e mbetjeve nga persona fizikë e juridikë nëpërmjet procedurës së prokurimit publik, që janë të specializuar në shërbimet e pastrimit dhe grumbullimin e mbetjeve, si dhe ka për detyrë: Caktimin e koshave, kazanëve e stacioneve të betonit në pika të caktuara për dorëzimin e mbetjeve; Përcaktimin e metodave dhe teknologjive që përdoren ose do të përdoren për largimin publik të mbetjeve; Miratimin e rregullores për shërbimin e pastrimit publik dhe ndarjen territoriale në zona pastrimi të bashkisë; Lidhjen e kontratave të pastrimit me sipërmarrësit për çdo zonë pastrimi; Caktimin dhe mbledhjen e tarifës së pastrimit.

Shërbimet për menaxhimin e mbetjeve aktualisht përfshijnë heqjen e mbetjeve urbane dhe inerte, fshirjen dhe larjen e rrugëve, vendosjen e koshave për dorëzimin e mbetjeve pastrimi i rrugëve, shesheve si dhe mirëmbajtja e vend grumbullimit të mbetjeve.

Shërbimi i pastrimit në territorin e Bashkisë Vlorë realizohet me kompani private. Aktualisht operojnë tre kompani private:

1. “Duka” shpk që realizon pastrimin e qytetit të Vlorës.
2. “Bajtel” shpk që realizon pastrimin e Nj. Adm Orikum
3. “Rej” shpk që realizon pastrimin e Nj. Adm Novoselë, Qendër dhe Shushicë.

1.6.1 Pastrimi i rrugëve, grumbullimi i mbetjeve dhe transporti i tyre

1.6.1.1 Njësia administrative Vlorë

Aktualisht në qytetin e Vlorës janë 600 pika grumbullimi, në të cilat janë shpërndarë 795 kontenierë, nga të cilat largimi i mbetjeve bëhet me mjete teknologjike ose me mjete transporti për mbetjet e hedhura jashtë kontenierëve. Për shkak të rikonstruksionit të blloqeve të reja të banimit, apo rehabilitimit të rrugëve, synohet që numri i tyre në qytet të shkojë në 1100 kontenierë të shpërndara në një numër më të madh pikash grumbullimi.

1.6.1.1.1 Grumbullim dhe transportim mbetjesh

Kontenierët zbrazen një herë në ditë në kushte normale (nga ora 22:00–6:00) dhe dy herë në ditë në rrugë të veçanta gjatë sezonit turistik. Për largimin e mbetjeve përdoren 8 kamionë teknologjikë me kapacitet mesatar 12 m³ (8–15 m³) dhe 2 kamionë vetëshkarkues 20 ton, të shoqëruar me 2 fadroma sipas grafikut të hartuar nga drejtoria përgjegjëse për shërbimet publike.

Çdo mjet teknologjik, përveç shoferit shoqërohet nga dy punëtorë që kryejnë zbrazen e kontenierëve, heqjen me fshesë të mbetjeve të hedhura jashtë kontenierëve dhe dezinfektimin e pikës së grumbullimit me gëlqere në një rreze prej 3 m, larjen e kontenierit.



Funksionon dhe një miniskuadër që pastron mjediset publike dhe kryen largimin e mbetjeve inerte nga pikat e grumbullimit të mbetjeve, në trotuarë dhe zonat midis pallateve në qytet, çdo ditë nga ora 8.00–16.00. Për heqjen e dherave të dala nga gërryerjet përdoren dy mjete me kapacitet mesatar 0,8–1,5t, me nga një shofer dhe një punëtor secili. Një mjet përdoret për të kontrolluar realizimin e punës.

Normalisht, ekipet veprojnë me një turn; vetëm në sezonin turistik (Qershor–Gusht) ndërmerren dy operacione me turne dy herë në ditë. Gjatë kësaj periudhe, stafi duhet të rritet me rreth 25%.

Figura 10 Grumbullimi i mbetjeve në qytetin e Vlorës



Po kështu gjatë sezonit turistik, brigada punëtorësh prej 15–20 persona angazhohen në zona të veçanta, si p.sh. zona e Lungomares, Unaza e Qytetit, Rruga “Dhimitër Konomi”.

1.6.1.1.2 Fshirja e rrugëve dhe shesheve

Fshirja e rrugëve dhe shesheve nga operatori privat realizohet në rrugët me infrastrukturë të rregullt dhe blloqet e banimit. Në qytetin e Vlorës sipërfaqja totale e trajtuar me fshirje është 745,952 m², e ndarë në pesë rajone. Shërbimi kryhet nga ora 23.00–07.00, 26 ditë në muaj.

Tabela 9 Sipërfaqe e mbuluar me shërbim fshirje dhe larje

	Sipërfaqe totale m ²	Fshihen me autofshesë m ²	Fshihen me punëtor m ²	Rrugë që lahen Sip.m ²
Rrugë	802,143	162,442	289,561	417,170
Sheshe	97,547	25,600	71,947	46,324
Blloqe	196,402		196,402	
Totali	1,096,092	188,042	557,910	463,494



Ky proces (fshirje e trotuarit dhe të dyja anët e kuletave nga 1.5 m në të dy krahët e rrugës) kryhet me autofshesë ose me krahë, në varësi të kushteve teknike të rrugëve, parkimit të automjeteve, trafikut, nivelit të kuletave.

Rrugët dhe sheshet e kategorisë së parë e të dytë, me një sipërfaqe prej rreth 188,042 m²/ditë fshihen me 3 mjete teknologjike (autofshesë), për të eliminuar pluhurin. Përveç drejtuesit secila autofshesë ka në dispozicion dhe një punëtor.

Trotuarët e rrugëve të kategorisë së parë, rrugët e kategorisë së tretë e të katërt fshihen në mënyrë manuale nga 79 punëtorë, në një sipërfaqe prej 557,910 m² në ditë (sipas hartave përkatëse). Këta punëtorë gjithashtu kryejnë zbrazjen e koshave publike të vendosur përgjatë rrugëve. Për secilin rajon, është përgjegjës një kontrollor cilësie, i cili gjithashtu kontaktohet në rastet e ankesave.

Tabela 10 Blloqet e banimit ku ofrohet shërbimi i fshirjes manuale

Nr. Rendor	Emërtimi i Bllokut	Rrugë + Trotuare Sipërfaqe totale (m ²)	Kontrata Ekzistuese (m ²)	Kontrata e Re (m ²)	Sip. që Fshihen me Punëtor
1	Kombinati	14,600	0	14,600	14,600
2	Parku Aulona	29,300	0	29,300	29,300
3	Conad	8,162	0	8,162	8,162
4	10 Korriku 1–2	24,250	0	24,250	24,250
5	Përballë Shkollës Halim Xhelo (Demokracia)	5,330	0	5,330	5,330
6	Sigurimet Shoqërore	10,850	10,850	10,850	10,850
7	Xhamia	4,324	4,324	4,324	4,324
8	Tre Racat	7,050	7,050	7,050	7,050
9	Tregu i Orizit	6,515	6,515	6,515	6,515
10	Gjendja Civile	6,638	6,638	6,638	6,638
11	Marigo Posjo	7,050	7,050	7,050	7,050
12	Pas Shkollës Halim Xhelo	3,000	3,000	3,000	3,000
13	Dëshmorët, Kastriot Gjini	4,000	4,000	4,000	4,000
14	Kastriot Gjini–Hysni Alimerko	3,000	3,000	3,000	3,000
15	Pas Shkollës Mjekësore	8,600	8,600	8,600	8,600
16	Isa Boletini	21,000	21,000	21,000	21,000
17	Posta e Coles	6,290	6,290	6,290	6,290
18	Pas Shkollës Industriale	7,950	7,950	7,950	7,950
19	Ish Serat	9,000	0	9,000	9,000



20	4 Katëshet	9,493	9,493	9,493	9,493
----	------------	-------	-------	-------	-------

1.6.1.1.3 Larja e shesheve dhe rrugëve

Ky shërbim kryhet për një periudhë 12 mujore, 4 herë në muaj, për një sipërfaqe totale prej 69,345 m² (trotuaret). Larja e trotuareve sipas tabelës më poshtë kryhet me makinë teknologjike të posaçme që fshin dhe lan njëkohësisht.

Tabela 11 Sipërfaqet e trotuareve që Lahen

Nr.	Emërtimi	Sipërfaqe që lahen (m ²)
1	Sheshi para Bustit Ismail Qemali	4,585
2	Sh. Skelës (Rreth–rrotullimi)–Sh. Pavarësia	5,000
3	Sheshi midis Stadiumit–Pallati i Sportit	6,560
4	Bulevardi Ismail Qemali (Trotuare)	53,200
	Sipërfaqe Totale	69,345

Në rrugët kryesore, që kanë kunetë të rregullt për shkarkimin e ujërave, kryhet shërbimi i larjes me ujë me presion (sipas listës më poshtë) çdo ditë (nga ora 01.00–06.00) për një periudhë 10 mujore/vit. Me anë të këtij procesi eliminohet pluhuri në rrugë dhe shmanget balta. Sipërfaqja që trajtohet me këtë shërbim me anë të katër autoboteve me kapacitet 16 m³–18 m³ ujë është 417,170 m²/ditë (sipas hartave përkatëse). Autobotet janë të pajisur me pompë për të hedhur ujin me presionin e nevojshëm prej 0,5 lit/m².

Tabela 12 Rrugët ku kryhet shërbimi i larjes

Nr.	Emërtimi i rrugës	Sip. (m ²)
1	Aleksandër Mojsiu	9,798
2	Ali Demi	5,127
3	Anita Bitri	3,180
4	Ate Kristo Negovani	6,900
5	Bulevardi Ismail Qemali	15,850



6	Demokracia	8,900
7	Dervish Hekali	2,500
8	Dëshmorët	2,265
9	Dhimitër Konomi	15,000
10	Dush Strati	5,588
11	Enver Jaho	6,952
12	Fiqirete Musta	1,484
13	Fejzo Gjomema	1,459
14	Gjergj Araniti	6,660
15	Hajredin Danushi–Osman Haxhiu	3,653
16	Hajredin Haxhiraj + Ymer Radhima	4,400
17	Hasan Kushta	7,440
18	Hektor Shyti	1,459
19	Hysni Alimerko	4,200
20	Janaq Kilica	4,050
21	Kosova	8,112
22	Lef Sallata	1,810
23	Lidhja Transballkanike–Autostradë	30,700
24	Lidhja Unazë–Uji i Ftohtë	5,520
25	Lungomare	29,200
26	Mis Durhan	8,772
27	Misto Mele	4,334
28	Mitaq Sallata	1,842
29	Mustafa Bello	1,927
30	Nermin Vlora Falaski	3,520
31	Pelivan Leskaj	6,915
32	Pilo Begaj	2,193



33	Rakip Malile	3,525
34	Rruga Transballkanike	63,000
35	Riza Salati	3,131
36	Perlat Rexhepi	2,166
37	Sazani + Parkimi	25,300
38	Ramize Gjebrea–Gjon Boçari–Damian Humariti	21,608
39	Unaza	41,300
40	Tasim Jonuzi	1,551
41	Tasim Rakipi (Tregu)	1,280
42	Veledin Kollozi	3,360
43	Xhebro Gjika	1,900
44	Zaho Koka	5,616
45	Zenel Gjoleka–Vasil Talo–Like Seiti	16,823
46	Zigur Lelo	4,900

Shërbimi i lagjes me ujë kryhet me të njëjtët autobote në vijim të shërbimit të larjes së rrugëve, për një periudhë 10 mujore gjatë ditës (në orën 15.00–18.00).

Më poshtë paraqitet tabela analitike e rrugëve ku ofrohet shërbimi i pastrimit sipas kontratës për qytetin e Vlorës

Tabela 13 Sipërfaqe e rrugëve ku ofrohet shërbimi i pastrimit sipas kontratës

Nr.	Rrugë	Gjatësia m(L)	Kontrata e re Sip. m2	Trotuar (m2)	Rr. që fshihen me Autofshesë Sip.m2 (L*2*1.5)	Gjithsej	
1	Aleksander Moisiu	1207	13347	3549	3621	3549	9798
2	Ali Demi	625	8901	3714	1875	3714	5127
3	Andrea Varfi	1480	16280	5920	0	10360	0
4	Anita Bitri	212	5936	2756	0	3119	3180
5	Aranit Serbi	278	3058	1112	0	1946	0
6	Ate Kristo Negovani	1040	9900	3000	3120	3000	6900
7	Bilal Golemi	240	1920	480	0	830	0
8	Bulevardi Ismail Qemali	1670	69050	53200	58210	0	15850
9	Ceno Sharra	70	426	90	0	300	0
10	Dalan Dadani	122	732	0	0	366	0
11	Demokracia	620	16100	7200	1860	7200	8900
12	Dervish Hekali	599	3861	0	0	1797	2500



13	Deshmoret	302	3825	1560	906	1560	2265
14	Dhimiter Konomi	1860	21850	6850	5580	6850	15000
15	Drashovice	515	2225	0	0	1545	0
16	Dush Strati	650	9343	3755	1950	3755	5588
17	Enver Jaho	677	11782	4830	0	6861	6952
18	Fan Noli	409	3830	0	0	1227	0
19	Fejzo Mema	260	2293	834	0	1614	0
20	Fiqirete Musta	212	2312	828	636	828	1484
21	Fejzo Gjomema	139	2293	834	417	834	1459
22	Gjergj Araniti	444	9883	3223	1332	3223	6660
	Hajredin Danushi-Osman						
23	Haxhiu	409	7217	3564	1227	3564	3653
	Hajredin Haxhiraj+Ymer						
24	Radhika	618	8598	3360	1854	3360	4400
25	Hamza Isai	940	8340	820	2820	820	0
26	Hasan Kushta	465	11904	4464	1395	4464	7440
27	Hektor Shyti	139	2293	834	417	834	1459
28	Hysni Alimerko	350	5810	1610	1050	1610	4200
29	Iliria	133	1542	532	0	931	0
30	Irfan Shehu	302	1510	0	0	906	0
31	Ismet Cakerri	190	950	0	0	570	0
32	Janaq Kilica	270	6480	2430	810	2430	4050
33	Jani Bocari	203	708	0	609	0	0
34	Jeronim De Rada	421	2357	0	0	1263	0
35	Justin Godari	225	1120	220	0	895	0
36	Kastriot Gjini	327	4578	2289	0	3270	0
37	Kosova	338	13595	5483	1014	6497	8112
38	Kostandin Kristoforidhi	160	1120	0	0	480	0
39	Laze Malo	300	1208	0	0	900	0
40	Lef Sallata	362	2701	891	0	1977	1810
41	Lidhja Transballk+Autostrade	1445	38000	7300	4335	7300	30700
42	Lidhja Unaze-Uji I Ftohte	920	6920	1400	2760	1400	5520
43	Liria	133	1652	532	399	532	0
44	Lungomare	2920	108400	79200	8760	79200	29200
45	Mahmude Lagji	225	2300	550	0	1225	0
46	Mehmet Petoshati	397	1588	0	1191	0	0
47	Mis Durhan	1278	11325	2556	3834	2556	8772
48	Misto Mele	413	6559	2225	0	3464	4334
49	Mitaq Sallata	246	1942	100	0	838	1842
50	Mitat Dauti	235	2245	0	0	705	0
51	Jani Vreto	270	1134	0	0	810	0
52	Mustafa Matohiti	300	1500	0	0	900	0
53	Mulla Xhaferri	155	930	0	0	465	0
54	Mustafa Bello	323	4027	2100	969	2100	1927
55	Nermin Vlora Falaski	533	5429	1909	1599	1909	3520
56	Pavlo Filoko	370	2627	740	0	1850	0
57	Pelivan Leskaj	890	12361	5446	2670	5446	6915
58	Pilo Begaj	212	3306	1113	0	1476	2193
59	Prenjo Petoshati	1154	6347	0	0	3464	0
60	Pusi I Mezinit	1324	11094	900	3972	900	0
61	Rakip Mali	235	5640	2115	0	2820	3525
62	Remize Gjebrea-Gjon Bocari	2701	28128	6520	8103	6520	21608
63	Riza Salati	213	4622	1491	0	2130	3131
64	Perlat Rexhepi	228	3078	912	684	912	2166



65	Sazani+Parkimi	2360	34040	8740	7080	8740	25300
66	Rruga Transballkanike	2300	75000	12000	6900	12000	63000
67	Unaza	4150	54900	13600	12450	13600	41300
68	Shefit Zenaj	840	6390	200	0	2720	0
69	Tasim Jonuzi	174	2442	891	0	1413	1551
70	Tasim Rakipi(Tregu)	130	1280	0	0	390	1280
71	Veledin Kollozi	320	5934	2574	0	3534	3360
72	Xhebro Gjika	380	3040	1140	1140	1140	1900
73	Xhemil Bej Vlora	981	8614	2100	2943	2100	0
74	Zahir Pajaziti	648	5184	1296	0	3240	0
75	Zaho Koka	351	8656	3040	0	4094	5616
76	Zenel Gjoleka-Vasil Talo	1938	17318	495	0	6309	16823
77	Zigur Lelo	650	7010	2110	1950	2110	4900
Totale			802140	295527	162442	289561	417170

Tabela 14 Sheshet ku kryhet shërbimi i pastrimit në qytetin e Vlorës

Nr.	EMERTIMI	Sipërfaqe (m2)	Kontrata Ekzistuese (m2)	Kontrata e Re (m2)	Sip.që fshihen me Autofshesë (m2)	Sip. që Fshihen me Punëtor (m2)	Sip.që Lahen (m2)
1	Sh.I Skelës(Rreth-Rrotulimi)-Sh.Pavarësia	17015	17015	17015	5000	12015	5000
2	Sheshi Para Bustit Ismail Qemali	4585	4585	4585	0	4585	4585
3	Sheshi Midis Stadiumit-Pallati Sportit	6560	6560	6560	4000	2560	6560
4	Sheshi të Fabrika E Tullave Lulishtja	5939	5939	5939	2000	3939	0
5	Sheshi Para Bashkisë Vlorë 4 Heronjtë	2664	2664	2664	2000	664	0
6	Sheshi i Flamurit	12000	12000	12000	1000	11000	0
7	Sheshi Tre Racat	2950	0	2950	0	2950	0
8	Sheshet në Hyrje të Lungomares	6679	0	6679	0	6679	0
9	Sheshi të Rruga Ura në Lungomare	780	0	780	0	780	0
10	Sheshi të P.T.T	4530	4530	4530	0	4530	0
11	Sheshi Përballe Union Bank në Bulevard	170	0	170	0	170	0
12	Sheshi të Shelgu në Bulevard Përballe Conad	380	0	380	0	380	0
13	Terrenet Sportive në Fund Të Lungomares	13200	0	13200	0	13200	0
14	Bulevardi Ismail Qemali(Trotuare)	53200	0	53200	0	0	53200
15	Sheshi në Kënd të Rrugës Mustafa Bello	95	0	95	0	95	0
TOTAL		130747	53293	130747	14000	63547	69345



1.6.1.1.4 Sistemimi i mbetjeve në fushën e depozitimit

Mbetjet Inerte të grumbulluara nga qyteti i Vlorës transportohen në vendgrumbullimin e mbetjeve Inerte që ndodhet në zonën e Jallisë në Nartë. Sistemimi i tyre kryhet me anë të një buldozeri. Ky vendgrumbullim me sipërfaqe rreth 12.6 ha ndodhet në Zonën B të Peizazhit të Mbrojtur Vjosë–Nartë. Harta e mëposhtme tregon vendndodhjen e tij.

1.6.1.2 Njësia administrative Orikum

Në njësinë administrative Orikum janë vendosur aktualisht 215 kontenierë me volum 1.1 m³ për grumbullimin e mbetjeve.

1.6.1.2.1 Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve

Në qytet mbetjet largohen nga çdo kontenier gjatë natës duke filluar nga ora 19.00, me qëllim që deri në orën 7.00 të mëngjesit zona të jetë e pastër. Kryhet pastrimi me fshesë i sipërfaqes prej 10 m² rreth çdo pike grumbullimi dhe dezinfektimi me pluhur gëlqereje me 5% përmbajtje klori, brenda dhe përreth çdo kontenieri në rreze 3 m. Largimi dhe transportimi i mbetjeve kryhet me kamion teknologjik me kapacitet deri në 10 m³, për t'iu përshtatur terrenit dhe trafikut të rënduar në zonën turistike. Edhe në mjedise të tjera publike, nëse ka grumbullime mbetjesh, kryhet pastrimi dhe largimi i tyre. Kontenierët lahen rregullisht me ujë me presion, furcë dhe solucione larëse, gjatë natës dhe zëvendësohen në pikat e grumbullimit me kontenierë rezervë.

Në fshatrat e kësaj njësie, për shkak të sasisë më të vogël të mbetjeve, grumbullimi i tyre kryhet në ditë të caktuara të javës sipas një grafiku të miratuar. Në zonat rurale përdoret dhe një kamioncinë për largimin e mbetjeve. Transporti i mbetjeve kryhet nga qyteti i Orikumit dhe fshatrat e njësisë për në vendgrumbullimin e Orikumit.

Pikat e grumbullimit mirëmbahen gjatë ditës duke larguar mbetjet që depozitohen jashtë tyre si mbetjet voluminoze dhe ato nga ndërtimet dhe prishjet. Ky shërbim kryhet me anë të mjeteve vetëshkarkuese të vogla dhe të hapura (kamionçina) që qarkullojnë nëpër të gjitha pikat e grumbullimit të zonës dhe me anë të një fadrome.

1.6.1.2.2 Fshirje e rrugëve dhe shesheve

Sipërfaqja totale që është trajtuar me fshirje aktualisht në njësinë Orikum është 114,347 m²/ditë, nga të cilat 82,734 m² në qytetin e Orikumit dhe shëtitoret përkatëse. Ky shërbim kryhet nga ora 22.00–06.00 për 26 ditë pune në muaj. Për pjesën tjetër të njësisë (31 613 m²), shërbimi i fshirjes kryhet nga ora 08.00–16.00, 3 herë në javë. Në tabelën e mëposhtme jepen të detajuara sipërfaqet e pastrimit të hapësirave publike në njësinë Orikum.



Tabela 15 Sipërfaqet e pastrimit të hapësirave publike në njësinë Orikum

Nr.	EMERTIMI RRUGËS	Gjatësia m(L)	ORIKUM	RADHIME	TRAGJAS	DUKAT I RI	DUKAT FSHAT	Trotuar(m)	Eshibën me Autofshesë Sip.m ²	Eshibën me Dukat Sip.m ²	Braçe Lahen Sip. (m ²)
1	PRINCESHA RUGJINE	790	9465					3720	9465	3720	9465
2	DEMOKRACIA	910	8200					4535	8200	4535	8200
3	POMPEI	927	4375					1550	4375	1550	4375
4	ORIKU	1350	13500					7772	13500	7772	
4	MARMIROI	600	4800					2500	4800	2500	4800
5	JUL CEZARI	352	1580					702	1580	702	1580
6	MUSA SHEHU	220	1100					440	1100	440	
7	GJERGJ FISHTA	446	2010					700	2010	700	
8	KAONET	355	2487					217	2487	217	2487
9	AHMET ZOGU		382						382		
10	EOEREM BEJ VLORA		457						457		
11	YZEIR ALIMERKO(BLLOKU)		1582					780	1582	780	
12	FAIK KONICA(AMBULANCA) SHETTITORE		472						472	472	
13	PASHALIMAN(BREGDETI) SHETTITORE	958	6710						6710		
14	PASHALIMAN(XHENJO)	489	2446						2446		
15	SHESHI PARA SHKOLLES							715		715	
16	BLLOKU TE KISHA							2173		2173	
17	BLLOKU TE URA							2240		2240	
18	JERONIM DE RADA	536		4560				1285	4560	1285	
19	ALEM MEHMETI	630			3155				3155		
20	HAMIT SELMANI	1170				7650		4400	7650	4400	
21	MALIQ KOSHENA					1215			1215		
22	DERVISH ALI AJANI						3020		3020		
23	SHKOLLA E KUOE							1200		1200	
	TOTAL		59366	4560	3155	8865	3020	34909	78966	35381	30707

Rrugët dhe sheshet e kategorisë së parë e të dytë në një sipërfaqe prej rreth 68,400 m² fshihen me 1 mjet teknologjik (autofshesë). Ky shërbim kryhet gjatë natës nga ora 22.00–06.00 për 26 ditë pune në muaj, për të eliminuar pluhurin në rrugë. Mjeti është i pajisur me 2 fshesa anësore (majtas dhe djathtas) dhe një fshesë qendrore rul, sistem thithës të pluhurave (aspirator) dhe sistem spërkatjeje me ujë gjatë punës.

Trotuarët e rrugëve të kategorisë së parë, rrugët e kategorisë së tretë e të katërt fshihen me punëtorë gjatë natës nga ora 22.00–06.00 ose në orare të tjera të përshtatshme për 26 ditë pune në muaj. Ky shërbim mbulon një sipërfaqe prej 28,900 m² dhe kryhet nga 4 punëtorë në Orikum dhe 1 punëtor në fshatrat e njësisë. Fshirja mbulon gjithë sipërfaqen e trotuarit dhe sipërfaqen e rrugës deri në 2 m nga kuneta, si dhe zonat ku është e pamundur ndërhyrja me autofshesë.

1.6.1.2.3 Larja e shesheve dhe rrugëve

Rrugët kryesore që kanë kunetë të rregullt për shkarkimin e ujërave lahen me presion natën (01.00–06.00) për një periudhë 10 mujore/vit për 26 ditë në muaj. Ky proces bën të mundur



eliminimin e baltës dhe pluhurave në rrugë, në një sipërfaqe prej 30,707 m²/ditë (sipas hartave përkatëse).

Një herë në ditë (përveç ditëve me shi) lahen me presion me anë të një autoboti të gjithë rrugët kryesore dhe sheshet e përcaktuara, pas përfundimit të fshirjes së tyre, ora 01.00–06.00.

Shërbimi i lagies me ujë kryhet me të njëjtin mjet në vazhdimësi të shërbimit të largjes së rrugëve, për një periudhë 10 mujore/vit gjatë ditës (në orën 15.00–18.00).

1.6.1.2.4 Sistemimi i mbetjeve në fushën e depozitimit

Mbetjet e grumbulluara nga qyteti i Orikut dhe fshatrat e tjerë të njësisë transportohen dhe depozitohen në vendgrumbullimin e Orikut, i cili ndodhet rreth 380 m në juglindje të qytetit. Mesatarisht 2 orë në ditë bëhet sistemimi i mbetjeve të depozituara me anë të një buldozeri.

1.6.1.3 Njësia administrative Qendër

Në këtë njësi administrative janë të shpërndara 30 pika grumbullimi/ kontenierë. Grumbullimi dhe largimi i mbetjeve nga familjet dhe bizneset përgjatë bregdetit Nartë–Zvërnec kryhet çdo 3 ditë në javë, ose 10 herë në muaj. Shërbimi i fshirjes së rrugëve dhe shesheve mbulon një sipërfaqe prej 55,000 m² (sipas planimeve përkatëse). Shërbimi në këtë Njësi Administrative kryhet me operator privat.

1.6.1.4 Njësia administrative Novoselë

Njësia administrative Novoselë ka të instaluar në total 43 kontenierë dhe 52 pika të tjera në hapësirën e 12 fshatrave, përkatësisht si në tabelën më poshtë.

Tabela 16 Numri i pikave të grumbullimit dhe distanca nga Vendepozitimi NjA Novoselë

Fshati	Distanca në km nga VD	Pikat e Grumbullimit	Sipërfaqe që fshihet
Novosele	20km	11 pika	18,000m ²
Dellenje	34km	6pika	
Delisuf	32km	8pika	5,600m ²
Bishan	24km	10 pika	8,000m ²
Poro	31km	7 pika	6,400m ²
Fitore	22km	11 pika	16,000m ²
Mifol	16km	6 pika	
Akerni	13km	8 pika	
Aliban	17km	7 pika	
Skrofotine	15km	6 pika	200,000m ²



Cerkovine	12km	6 pika	
Trevllazer	7 km	9 pika	
Total		95 pika	254,000 m2

Punëtorët e pastrimit të operatorit privat grumbullojnë dhe largojnë mbetjet e lokaleve dhe familjeve cdo 3 ditë në javë, ose 10 herë në muaj. Transportimi i tyre bëhet drejt vendgrumbullimit kryesor të bashkisë Vlorë në Jalli, në sasinë rreth 467 tonë/muaj.

Shërbimi i fshirjes së rrugëve dhe shesheve kryhet me krahë në një sipërfaqe totale prej 254,000 m2 (sipas skicave përkatëse) në gjithë njësinë, cdo 3 ditë në javë.

1.6.1.5 Njësia administrative Shushicë

Në 9 fshatrat e kësaj njësie administrative janë të shpërndara 40 pika kontenierë për grumbullimin e mbetjeve. Punëtorët e pastrimit pastrojnë dhe ngarkojnë në mjet mbetjet nga familjet dhe bizneset cdo 3 ditë në javë, ose 10 herë në muaj. Transportimi i mbetjeve kryhet drejt vendgrumbullimit kryesor të mbetjeve në Bashkinë Vlorë, me vendndodhje në Jalli. Grumbullohen rreth 260 tonë mbetje në muaj. Pikat e grumbullimit në Njësinë Administrative Shushicë janë si më poshtë:

Tabela 17 Numri i pikave të grumbullimit dhe distanca nga Vendepozitimi NjA Shushicë

Fshati	Distanca në km nga VD	Pikat e Grumbullimit
Risili	7.1	8 pika
Ceprat	9.5	2 pika
Bunavi	11.8	2 pika
Grabian	12.5	3 pika
Llakatund	13.5	8 pika
Shushice	13.5	7 pika
Mekat	15.5	3 pika

Shërbimi i fshirjes së rrugëve dhe shesheve ofrohet vetëm në qendër të Njësisë Administrative, në një sipërfaqe prej 3200 m².



Tabela 18 Përmbledhëse për NJA Qendër, Novoselë, Shushicë

Nr	Njësia Administrative	Shërbimi i Fshirjes së rrugëve në NJA			Fshirje m ² /3ditë	Fshirje m ² /muaj	Fshirje/vit
		Grumbullim, transport mbeturinash t/ditë	Grumbullim, transport mbeturinash t/muaj	Grumbullim, transport mbeturinash t/vit			
1	Novoselë	15.57	467.1	5,605	254,000	2,540,000	30,480,000
2	Qendër	15.9	477.2	5,726.4	55,000	550,000	6,600,000
3	Shushicë	8.69	260.7	3,128.4	3,200	32,000	384,000
	TOTALI	40.164	1205	14,460	312,200	3,122,000	37,464,000

Si përfundim, mund të thuhet se bashkia e Bashkia Vlorë mbulon pjesën më të madhe të territorit me shërbim të menaxhimit të mbetjeve dhe siguron shërbime për fshirjen e rrugëve dhe grumbullimin e mbetjeve për zonat urbane dhe ato të zhvilluara turistike si edhe për njësinë bashkiake turistike Orikum. Në njësitë bashkiake, cilësia e shërbimeve të fshirjes së rrugëve dhe grumbullimit të mbetjeve është i ndryshëm, kryesisht në varësi të strukturës së vendbanimeve lokale. Ndërkohë që qendrat e këtyre njësive bashkiake janë mjaft të pastra, shërbimet e fshirjes së rrugëve dhe të grumbullimit të mbetjeve janë të kufizuara në fshatrat që u përkasin këtyre njësive bashkiake. Arsyet janë të shumta, përfshirë:

- Rrugët në kushte të dobëta dhe niveli i aksesueshmërisë
- Mungesa e kazanëve ose pikave të grumbullimit
- Infrastruktura aktuale në përgjithësi nuk është e mirë
- Kontenierët janë të amortizuar, shumica e pikave të grumbullimit janë pa bazamente dhe pa rrethim.
- Në pikat e grumbullimit shpesh grumbullohen mbetje të papranueshme si inerte, mobilje, elektroshtëpiake, krasitje kopshtesh.
- Aktualisht nuk ndërmerren formale të përgatitjes për riciklim nga bashkia, përveç mbledhjes së të riciklueshmeve nga sektori informal.
- Fusha e grumbullimit nuk është e përshtatshme, pasi është jashtë çdo standarti dhe parametri për të funksionuar si fushë grumbullimi.

Ofrimi i shërbimeve në njësitë bashkiake veriore dhe sidomos në fshatrat e vogla përbën sfidë. Konsulenti Institucional i Projektit të mbështetur nga KfW llogarit se norma e grumbullimit në bashkinë e Vlorës aktualisht është 82%.



1.7 Riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve

Grumbullimi i ndarë i mbetjeve të riciklueshme nuk bëhet zyrtarisht në territorin e bashkise në shkallë të gjerë. Sipas informacioneve nga Bashkia e Vlorës, nismat pilote kanë hasur sfida dhe tregon qartë se projektet pilote të grumbullimit të diferencuar duhet të shoqërohen me ndërgjegjësimin dhe bashkëpunimin e komunitetit, me qëllim që të arrihet mbështetja aktive e njerëzve.

Megjithëse nuk bëhet formalisht, në përgjithësi riciklimi duket se luan një rol të rëndësishëm në qytetin e Vlorës dhe në zona të tjera të vendbanimeve të bashkisë së Vlorës, përkatësisht në Orikum, Novoselë dhe Qendër.

Figura 11 Mbledhës i mbetjeve të riciklueshme me triçikël në qytetin e Vlorës



Në territorin e Bashkisë së Vlorës operojnë dy kompani për grumbullimin e plastikës dhe metalit:

Shoqata “Emmaus Vlora” themelur në Maj 2008 ka si objekt të veprimtarisë riciklimin e materialeve të përdorura plastike, me qëllim pastrimin e qytetit; sensibilizimin mbi tema të caktuara si konsumi kritik, organizimin dhe iniciimin e fushatave për përdorimin e produkteve që nuk dëmtojnë ambientin, ruajtjen e ambientit, punën, paqen, drejtësinë, ndihmën për të moshuarit e mbrojtjen e të drejtave të njeriut. “Emmaus Vlore” ka 10 punonjës që merren me diferencimin e materialit të ricikluar që vjen nga grumbulluesit (rreth 80 familje). Në një muaj grumbullohet rreth 50–70 tonë plastikë, e cila shitet ne Elbasan (Alb-Plast) ose Berat (B-Recycle), ndërsa mbetjet metalike në Kurum. Me të ardhurat që gjenerohen nga aktiviteti, paguhet qera ambjentesh, mjete pune, pagesa puntoresh, sigurime shoqerore etj.



Figura 12 Mbetje të vendosura në dengje dhe magazinuara në ambientet e EMMAUS



OJF-ja u siguron grumbulluesve triçikla dhe thasë të mëdhenj për mbledhjen e materialeve të riciklueshme në rrugët e qytetit të Vlorës dhe blen riciklimet e mbledhura prej tyre. EMMAUS ka një fond për sigurimin mjekësor, kujdes shëndetësor dhe kujdes social për familjet e mbledhësve të mbetjeve.

Madhësia e vendit të marrë me qira është rreth 2,500 m² dhe ndodhet në afërsi të vendgrumbullimit ekzistues. Procesi drejtohet nga dhjetë punonjës, përfshirë shoferët për dy–tre kamionë, dhe kryhet si më poshtë:

- Marrja e mbetjeve të sjella nga mbledhësit e mbetjeve dhe ndarja e parë e materialeve të vlefshme në grupe të ndryshme, si shishe plastike transparente, plastikë e fortë me ngjyra të ndryshme, mbështjellëse plastike, metale etj.
- Presimi dhe vendosja në dengje e grupeve të ndryshme duke përdorur 3 makineri presimi, me dengje prej rreth 1 m³ dhe me peshë deri në 250 kg.
- Shitja e materialeve të ndara te kompanitë në Shqipëri dhe Bullgari për përpunim të mëtejshëm.

Kompania “Zamir Kormuzi” ushtron aktivitetin që prej vitit 2007, duke nisur me grumbullimin e skrapit dhe metaleve me ngjyrë, të cilat transportohen në Tiranë (Alba Metal). Gjatë një muaji grumbullohen rreth 50 ton skrap dhe 2 ton metal. Sot kjo kompani grumbullon edhe mbetjet plastike dhe të qelqit, të cilat në një ditë gjatë sezonit arrijnë sasinë 1 ton plastikë, 700–800 kg skrap, 200–300 vazo qelqi dhe 100 kg metal.



Kompania përdor një makineri paketimi (presimi) dhe ka investuar në blerjen e mbi 30 karrocave, shpërndarë tek individë të ndryshëm të vetëpunësuar në grumbullimin e mbetjeve. Në pikën e grumbullimit punojnë 4 punonjës të trajnuar të kompanisë, ndërsa mbi 100 individë sjellin materialet e grumbulluara. Metalet transportohen në Tiranë një herë në muaj, skrap merret nga Kurum 1 herë në javë. Qelqi dhe plastika çohet në Berat dhe Tiranë.

Një impiant i thjeshtë ndarjeje është ngritur nga DUKA Sh.p.k. në vendgrumbullimin e Vlorës.

Figura 13 Impianti i ndarjes në vendgrumbullimin e Vlorës



Qëllimi kryesor i këtij impianti është të zvogëlojë rrezikun e zjarreve në landfill duke bërë ndarjen e plastikës nga gjithë mbetjet. Megjithatë, impianti nuk është në funksion prej kohësh dhe sasi të mëdha dengjesh me plastikë dhe shishe PET mbahen në zonën e rrethuar.

Me përjashtim të impiantit të ndarjes në vendgrumbullimin e Vlorës, nuk ka forma të tjera trajtimi, si kompostim të mbetjeve, në zonën e projektit. Përjashtim bëjnë veçanërisht zonat rurale, ku praktikohet kompostimi në shtëpi/individual i mbetjeve organike.

1.7.1 Asgjësimi i mbetjeve

Vendgrumbullimi i mbetjeve në qytetin e Vlorës është më i madhi në territorin e bashkisë. Ai gjendet në rrethinat veri-perëndimore të qytetit, në një zonë të përzier me zhvillime kryesisht industriale, por edhe me banesa të reja pranë. Distanca nga ndërtesat e banimit më të afërta është më pak se 50 m. Kështu, era e rëndë dhe tymi janë probleme serioze për banorët. Ngjitur me vendgrumbullimin, kalon një rrëke/përrua nëpërmjet të cilit lëngjet derdhen në det, rreth 1,500 m larg.

Ky vendgrumbullim menaxhohet sipas kontratës nga firma DUKA Sh.p.k.


Hyrja në vendgrumbullim, pjesa ku gjendet impianti i ndarjes, është e rrethuar me gardh dhe ruhet 24 orë. Përveç zonës së rrethuar të ndarjes, nuk ka struktura të tjera teknike të cilat mund të minimizojnë efektet negative të mbetjeve të hedhura. Për shkak se pjesa tjetër e



vendgrumbullimit nuk është e rrethuar, njerëzit dhe kafshët (kryesisht derrat) mund të hyjnë lirisht. Rruga për në vendgrumbullim nuk është e shtruar dhe, veçanërisht gjatë dimrit, është në gjendje shumë të keqe. Mbetje nga ndërtimi si edhe mbetje të tjera janë të shpërndara përgjatë rrugës për në vendgrumbullim.

Njësitë administrative Vlorë dhe Orikum, kanë vendgrumbullimet perkatëse që mbeten në përdorim aktualisht. Harta në Figurën 14 tregon vendgrumbullimet në territorin e Bashkisë Vlorë në përdorim deri në ofrimin me kontraktor privat të shërbimit të pastrimit në njesite administrative rurale.

Figura 14 Vendgrumbullimet aktualisht në përdorim në zonën e projektit



Vendgrumbullimet shpesh ndodhen në vende të papërshtatshme (p.sh. pranë vendbanimeve ose në brigjet e lumenjve). Në shumicën e rasteve nuk ka struktura apo masa operative për reduktimin e emetimeve, që do të thotë nuk ka menaxhim të ujërave sipërfaqësore, nuk ka sistem bazë izolimi, sistem grumbullimi të lëngut e gazrave që krijohen nga mbetjet. Lëngu i prodhuar nga mbetjet shkakton ndotje të tokës si edhe të ujërave nëntokësore dhe ujërave sipërfaqësore; gazi që çliron vendgrumbullimi përhapet direkt në atmosferë. Për shkak se mbetjet nuk mbulohen me dhë, përbërësit e lehtë merrem nga era dhe ndotin zonat fqinje. Dëme të tjera vijnë nga zjarret në fushat e mbetjeve.



1.7.2 Venddepozitimet historike

Identifikimi dhe inventarizimi i vend depozitimeve në bashkinë e Vlorës është ndërmarrë gjatë studimit të fizibilitetit në 2015 dhe është rifreskuar gjatë fazës së zbatimit të masave infrastrukturore.

Ky inventarizim është organizuar në tre kategori të ndryshme (A, B, ose C) në bazë të madhësisë së vend depozitimeve dhe ndikimit mjedisor të tyre. Përveç ndikimeve mjedisore të shkaktuara nga gasi i landfillit, rrjedhjet, aroma dhe parazitët, theksohet ndikimi mjedisor që shkaktohet nga:

- distanca nga vendbanimet
- distanca nga shtrati ujor (liqeni, lumi ose kanali kullues)
- distanca nga pusët e ujit

Zjarret e vazhdueshme në venddepozitim janë arsye e fortë për marrjen e masave të menjëhershme dhe konsiderohen së bashku me faktorët e tjerë të përmendur në klasifikimin e mëposhtëm:

Tabela 19 Kategoritë e vend depozitimeve historike

Kategoria	Përmasa	Ndikimi i pritshëm mjedisor	Masat potenciale
A	Sasi < 4,000m ³	i Ulët	Gërmimi dhe transportimi i mbetjeve në landfillin e ri sanitar
B	Sasi > 4,000m ³	Mesatar	Nivelimi i mbetjeve, rrafshimi i shpateve dhe ngjeshja e mbetjeve Sistemi i mbylljes së sipërme Degazimi pasiv
C	Sasi > 4,000m ³	i Lartë	Nivelimi i mbetjeve, rrafshimi i shpateve dhe ngjeshja e mbetjeve Degazimi pasiv me opsionin e kalimit në një sistem të gazrave aktiv Masat shtesë mbrojtëse**): Grumbullimi i kullimit; Gardh Mbrojtje Mbrojtja e bregut të lumit (nëse është e aplikueshme)

1.7.3 Venddepozitimet aktuale në Njësinë Administrative Vlorë

Studimi i Fizibilitetit shqyrtoi një venddepozitim për mbetjet bashkiake dhe dy venddepozitime për mbetjet e ndërtimit dhe prishjes, të cilat ndodhen në zonën veriperëndimore të Vlorës. Një nga dy kantierët e mbetjeve të ndërtimit është ish-pista e një aeroporti ushtarak ku dheu i gërmuar dhe mbetjet e prishjes hidhen në mënyrë informale dhe tjetri është një vend në pronësi private ku mbetjet e ndërtimit dhe prishjes mbushen në ligatina për të zhvilluar një zonë




tregtare. Të gjitha vendet kanë nevojë për rehabilitim për shkak të vendndodhjes së tyre në qytet dhe ndikimeve në mjedis dhe shëndet.

1.7.4 Venddepozitimi i mbetjeve të Bashkisë Vlorë

Venddepozitimi ekzistues ndodhet në veriperëndim të Vlorës në një zonë të sheshtë, të përbytur, të rrethuar nga zona banimi. Mbetjet derdhen pjesërisht në një kanal kullues, i cili rrethon vend depozitimin në anën veriore dhe lindore. Uji i kanalit derdhet drejtpërdrejt në detin Adriatik, i cili ndodhet në një distancë prej më pak se 1 km nga venddepozitimi. Ana perëndimore e venddepozitimit kufizohet nga zona moçalore dhe një stacion pompimi kullues. Përgjatë anës jugperëndimore një linjë hekurudhore funksionale kalon mbi një digë të vogël.

Figura 15 Harta e venddepozitimit ekzistues



Sipas informacionit të dhënë nga banorët vendas, vendgrumbullimi është në përdorim që nga fillimi i viteve 1960. Nuk ka sistem të grumbullimit/trajtitimit të kullimit ose gazit të landfillit. Nuk u vu re asnjë pajisje funksionale si peshore, roje, gardh apo pajisje për ngjeshjen e mbetjeve. Bazuar në hartat topografike dhe vizitën në terren, sasia aktuale e mbetjeve të depozituara në vend vlerësohet të jetë përafërsisht 400 000 m³.

Për shkak të djegieve, mund të pritët që sasia e mbetjeve në venddepozitim të jetë shumë më e ulët se sa ishte hedhur fillimisht. Duke qenë se kanali i ujit që përdoret për kullimin e zonës përreth është ngjitur me vend depozitimin, mbetjet mund të jenë larguar nga rrjedha e ujit.

Nuk mund të vërehej asnjë operacion landfilli, nuk ka nivelim apo mbulim sistematik të mbetjeve. Prandaj, zona është tani një zonë kodrinore me zona të lagështa.



Figura 16 Vendgrumbullimet ekzistuese



Rreziqet e këtij venddepozitimi identifikohen si më poshtë:

- Ndotja e ujit të kanalit nga mbetjet dhe rrjedhjet (lidhja e drejtpërdrejtë me detin Adriatik)
- Rrezik për shëndetin për njerëzit që jetojnë në vendbanimet pranë landfillit nga degazimi i pakontrolluar i landfillit, i cili mund të shkaktojë shpërthime ose ekspozim ndaj gazeve kancerogjene
- Rreziqet shëndetësore nga parazitët (minjtë, mizat dhe mushkonjat) që shkaktojnë sëmundje infektive
- Rreziqet higjienike nga kafshët e fermës që kullosin në landfill duke shkaktuar rreziqe shëndetësore për kafshët dhe konsumatorët.

Figura 17 Harta e vendgrumbullimit kryesor të mbetjeve në Bashkinë e Vlorës





Tabela 20 Parametrat kryesorë të venddepozitimit ekzistues të mbetjeve bashkiake në Vlorë

Përmasa e venddepozitimit	10.1 ha (101,000 m ²)
Perimetri	1,500m
Lartësia maksimale (përafërsisht)	7 m
Lartësia mesatare (përafërsisht)	4 m
Sasia e mbetjeve të depozituara (përafërsisht)	404,000 m ³ (101,000 m ² x 4.0 m)
Gjatësia e kanalit në anën veriore dhe perëndimore të grumbullit të mbetjeve	600 m

Për shkak të rreziqeve ekzistuese mjedisore dhe shëndetësore të shkaktuara, ky venddepozitim ka nevojë për mbyllje dhe riparim.

1.7.5 Venddepozitimi në ish-fushën e aviacionit të Vlorës për mbetjet nga ndërtimi dhe prishjet

Një ish-pistë aviacioni ndodhet pranë venddepozitimit të bashkisë së Vlorës. Pista përdorej si vend depozitimi për dheun dhe mbetjet inerte që vijnë nga aktivitetet e ndërtimit dhe prishjet në Vlorë. Madhësia e zonës është rreth 6 ha me afërsisht 60,000 m³ tokë dhe mbetje nga rrënojat; ngarkesat e kamionëve me mbeturina janë shkarkuar pranë njëra-tjetrës, që do të thotë se ka një shtresë të hollë mbetjesh prej rreth 1.0 m të përhapur vetëm përgjatë ish-pistës.

Tabela 21 Parametrat kryesorë të venddepozitimit ekzistues të aeroportit


Përmasa	6.0 ha
Perimetri	1,850 m
Lartësia max. (vlerësuar me përafërsi)	3m
Lartësia mesatare (vlerësuar me përafërsi)	1m
Sasia e mbetjeve të depozituara (vlerësuar me afërsi)	60,000 m ³ 60,000 m ² x 1.0 m
Përmasa	6.0 ha

1.7.6 Venddepozitimi ekzistues i mbetjeve Bashkia Orikum

Venddepozitimi aktual i mbetjeve nga Orikumi ndodhet në zonën e natyrës së mbrojtur në jug të Vlorës, në afërsi të një lumi sezonal. Venddepozitimi ndodhet rreth 350 m larg vendbanimit më të afërt (kufiri jugor i Orikumit).



Figura 18 Pamje e përgjithshme e venddepozitimit të Orikumit



Mbetjet depozitohen në shtratin e lumit. Gjatë vitit, vërshimet i shpërndajnë këto mbetje në të gjithë zonën.

Mbetjet e depozituara të ekspozuara janë mbetje me përbërje tipike të zonave turistike, kryesisht shishe qelqi apo qese plastike.

Tabela 22 Parametrat kyç të venddepozitimit të Orikumit

Sipërfaqe	1.2 ha
Perimetër	600 m
Lartësi (vlerësuar me afërsi)	1–5 m
Lartësi mesatare (vlerësuar me afërsi)	2.5 m
Sasi e mbetjeve të depozituara (vlerësuar me afërsi)	30.500 m ³ (12,200 m ² x 2.5 m)
Distanca direkte nga vendbanimi më i afërt	350 m

1.7.7 Venddepozitime të tjera të egra dhe grumbullime të vogla në territor

Përveç venddepozitimeve ekzistuese më të mëdha në Vlorë dhe Orikum të përshkruara më sipër dhe me prioritet më të lartë (Kategoria C), Studimi i Fizibilitetit dokumentoi venddepozitime shtesë të vogla dhe akumulime mbetjesh të vendosura në zonat rurale. Për të verifikuar dhe konfirmuar listën e venddepozitimeve, lokalizuar me saktësi, identifikuar gamën e depozitimit të mbetjeve në këto zona, verifikuar akseset dhe për të vlerësuar kushtet aktuale të funksionimit në këto vende, Konsulenti i Zbatimit të projektit të financuar nga KfW, kreu sondazhe në terren në vitin 2019 në vendgrumbullimet e vogla, të klasës A dhe të klasës B.



Tabela 23 Inventar i vendgrumbullimeve

Vendi	Vendgrumbullime të tjera të egra							
	Kat.	Funksioni	Aksesi	Morfologjia e mbetjeve	Profili i depozitimit	Zona (ha)	Lartësia mesatare(m)	Volumi përlogaritur (m ³)
Vlorë Qendër/ Vendgrumbullimi Xhyherinë	B	Nuk është funksionale prej 4 vitesh	Transporti i mallrave shumë i ngushtë dhe në kushte të vështira	Kryesisht qelq, presupozuar se mbetjet me peshë të lehtë janë shtyrë nga lumi	Mbetje sipërfaqësore të depozituara ndërmjet rrugës hyrëse dhe shpatit të lumit. Mbetjet shpërndahen në mënyrë të barabartë, me një thellësi mesatare prej 50 cm. Supozohet se një pjesë e mbeturinave të depozituara shtyhet nga lumi, veçanërisht në periudhën e dimrit.	0.5	0.5	2000
Vlorë Qendër/ Vendgrumbullimi Panaja	A	Nuk është funksionale prej 4 vitesh	I lehtë për t'u aksesuar, në kushte të arsyeshme, pranë autostradës.	Kryesisht mbetje nga ndërtimi dhe prishja, mbetje nga familjet dhe disa goma	Një pjesë e mbetjeve hidhet në një pellg të ndërtuar në kohën e ndërtimit të autostradës. Jashtë pellgut, grumbuj të vegjël (mesatarisht 1,5 m lartësi) mbeturinash C&D, qelqi dhe sasi të vogla mbeturinash nga familjet të shpërndara edhe përgjatë rrugës hyrëse	1.5	1.5 m Brenda pellgut dhe grumbuj të jashtëm 1.0m lartësi	21,000
Vendgrumbullimi në Shushicë	B	Aktive 2–3 herë në ditë	I aksesueshëm me trase mallrash në gjendje të keqe	Kryesisht qelq, duke presupozuar se mbetjet me peshë të lehtë shtyhen nga rrjedha e lumit	Grumbuj mbetjesh 1 m lartësi, të depozituara midis rrugës hyrëse dhe shpatit të lumit. Supozohet se një pjesë përkatëse e mbetjeve të hedhura tërhiqet nga lumi, veçanërisht në periudhën e dimrit	0.2	Grumbuj 1m të lartë	1,500
Vendgrumbullimi i vjetër Llakatund, Vlorë			Akses direkt nga rruga kryesore	Kryesisht mbetje shtëpiake	Mbetje sipërfaqësore të shpërndara në mënyrë të njëtrajtshme edhe nëpër parcelën private. Thellësia e panjohur, por jo më shumë se 1 m	0.3	Pa aksesuar	2,800
Vendgrumbullimi i transferimit të mbetjeve Llakatund, Vlorë			Akses direkt nga rruga kryesore	Kryesisht mbetje shtëpiake	Mbetje sipërfaqësore të shpërndara në mënyrë të njëtrajtshme edhe nëpër parcelën private. Thellësia rreth 1.5 m	0.4	1.5m	500
Vendgrumbullimi Novosele/ Mifol, Vlorë	B	Aktive 5 ton/ditë	Trase mallrash në kushte të këqija	Kryesisht mbetje shtëpiake	Mbetje depozitohen në një grope të ndërtuar për këtë qëllim	0.3	3 m Brenda gropës	7,500



1.8 Ekonomia dhe financimi i menaxhimit aktual të mbetjeve

Në përgjithësi, bashkitë hasin vështirësi në financimin e shërbimeve të menaxhimit të integruar të mbetjeve. Tarifat e pastrimit për familje janë të ulëta dhe efikasiteti i mbledhjes së taksave është gjithashtu i ulët; rikuperimi i kostos nga tarifat e pastrimit vlerësohet të jetë rreth 30%.

Buxheti i Bashkisë Vlorë miratuar në 2021 në zbatim të përmbushjes së detyrimeve ligjore për ofrimin e shërbimeve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj si dhe prioritetet e komunitetit ka një total prej 2,371,373 mijë lekë nga të cilat 1,410,692 mijë lekë nga të ardhurat e veta ose 59.5%, 548,229 mijë lekë Transferta e Pakushtëzuar ose 23.9%; 412,452 mijë lekë Transferten Specifike ose 17.4%.

Buxheti Bashkiak për MMN është në 367,236 mijë lekë (3 milion euro) ose 15.5% të buxhetit të përgjithshëm. Rreth 30% mbulohet nga tarifat e ekonomive familjare dhe njësive tregtare/biznesi, ndërsa pjesa tjetër prej financohet nga buxheti i përgjithshëm bashkiak.

Tarifa e pastrimit është miratuar me V.K.B 88, datë 24.12.2020 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e bashkisë Vlorë”, kreu II si pjesë e tarifës së përbërë për shërbimin e ndriçimit, pastrimit dhe gjelbërimit. ndarja e këtyre tarifave për efekt të evidentimit sipas zërave do të bëhet përkatësisht:

- tarifa e pastrimit 73%
- tarifa e ndriçimit 18%
- tarifa e gjelbërimit 9%

Tarifa për familjet që jetojnë në qytetin e Vlorës është 2,400 LEK në vit, në qytetin e Orikumit është 1,800 LEK në vit, ndërsa për familjet në zonat rurale është 1,200 Lek në vit.

Përjashtohen nga kjo tarifë: pensionistët, veteranët, invalidët e punës dhe të luftës, përfituesit e ndihmës ekonomike, të verbërit, të sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të përndjekurit politikë.

Për njësitë tregtare, në varësi të llojit dhe xhiros vjetore së biznesit dhe vendndodhjes së tij, tarifat vjetore variojnë nga 5.000–10.000 LEK/vit. Norma e arkëtimit të tarifave për njësitë tregtare është mjaft e lartë, ndërsa efikasiteti i mbledhjes së tarifave nga familjet është shumë i ulët.

Tabela 24 Tarifa për subjektet tatimpagues me xhiro nga 0 deri në 8 milion lekë

Tarifat vjetore për subjekte tatimpagues me xhiro 0 deri në 8 milion lekë		
Nr	Emërtimi sipas Aktivitetit	Niveli i tarifës/vit/lek



1	Tatim pagues të grupit “ <i>shitje me pakicë</i> ”	
	Njësitë tregtare të veshjeve, modës, luksit (butikë), parfumeri e të ngjashme me to.	10,000
	Njësi tregtare si bizhuteri, argjendari të floririt e metale të çmuara, e të ngjashme me to.	10,000
	Njësi të ushqimit social, restorant, piceri, fast food, kafe internet, bare, disko, pub etj. të ngjashme.	
	○ Sipërfaqe ndërtimi deri 50 m ²	8,000
	○ Sipërfaqe ndërtimi mbi 51–100 m ²	12,000
	○ Sipërfaqe ndërtimi mbi 100m ²	17,000
	Njësi shitje librari, kancelari, bilardo, lojëra dhe videolojëra fëmijësh, e artikuj të përdorur e të ngjashme me to.	6000
	Për njësi ushqimore, artikuj të përzier të karakterit ushqimore të ngjashme me to.	10,000
	Për njësi tregtare mish, peshk, bulmet.	10,000
2	Tatim pagues të grupit “ <i>shitje me shumicë</i> ”	18,000
	Tatim pagues të grupit “ <i>prodhime, përpunime dhe tregtim</i> ”:	
	Përpunim durali, metali, druri, tapiceri e të ngjashme me to	
3	Prodhim tulla, tjegulla, blloqe, furra gëlqere, e të ngjashme me to	
	Të karakterit ushqimor: pasticeri, prodhim buke, mishi, peshku, bulmeti	12,000
4	Tatim pagues të grupit “ <i>shërbime</i> ”	
	Riparim artikuj elektroshtëpiake, radio, tv, pajisje fonie e të ngjashme me to.	6,000
	Për këpucar, galanteri, parukeri, berber.	6,000
	Marangoz, elektrikist, murator, elektraout e të ngjashme.	6,000
	Për profesione të lira si avokat, noter, ekspert kontabël, mjek, mësues, topograf të ngjashem me to.	10,000
	Për autoshkolla, kurse të profesioneve të ndryshme e të ngjashme me to.	10,000
	Agjenci doganore, agjenci turistike, agjenci të këmbimit valutor e të ngjashme (persona fizikë)	10,000
	Për pika të shërbimit të makinave (autoservis), lavanteri, lavazho, pastrim kimik, shërbim të rojeve civile e të ngjashme me to.	10,000



Për sallat e lojërave sportive: aerobi, kalceto, palestra, e të ngjashme me to.	8,000
Për institucione jopublike si shkolla, kopsht, çerdhe e të ngjashme me to deri 10 klasa	10,000
Mbi 10 klasa	15,000
Për laboratore dentare, klinike dhe laborator diagnostikues e kimik, farmaci e të ngjashme	15,000
Për motele, hotele, komplekse turistike	1,000 lekë/dhoma

Tarifa e shërbimit për ndriçim, pastrim e gjelbërim për subjektet që ushtrojnë aktivitet në transportin e mallrave e pasagjerëve është sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela 25 Tarifat vjetore për subjekte me aktivitet transporti

Tarifat vjetore për subjekte me aktivitet transporti		
Nr		Niveli i tarifës/vit/lek
1	Transport pasagjerësh automjete deri në 9 vende	4,000
2	Transport pasagjerësh automjete 10–42 vende	8,000
3	Transport pasagjerësh automjete mbi 42 vende	12,000
4	Transport mallrash deri në 5 ton	4,000
5	Transport mallrash 5–16 ton	8,000
6	Transport mallrash mbi 16 ton	12,000
7	Transport detar për pasagjerë, mjete lundruese nga 0 deri 5m	4,000
8	Transport detar për pasagjerë, mjete lundruese nga 5.01 deri 10m	8,000
9	Transport detar për pasagjerë, mjete lundruese mi 10m	12,000
10	Mjete lundruese motorike për peshkim nga 0 deri 5m	4,000
11	Mjete lundruese motorike për peshkim nga 5.01 deri 10m	8,000
12	Mjete motorike për peshkim mi 10m	15,000



Tabela 26 Tarifa për subjektet tatimpagues me xhiro mbi 8.01 milion lekë

Tarifat vjetore për subjektet tatimpagues me xhiro mbi 8.01 milion lekë		Niveli i tarifës/vit/lek
Nr		
1	Për subjektet me aktivitet tregtar, e shërbime për vendodhjen kryesore	
	Për subjektet me qarkullim deri në 20 milion lekë	25,000
	Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion lekë	40,000
	Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion lekë	70,000
	Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion lekë	100,000
2	Për subjektet me aktivitet prodhimi, për vendndodhjen kryesore	
	Për subjektet me qarkullim deri në 20 milion lekë	20,000
	Për subjektet me qarkullim mbi 20 milion lekë	40,000
	Për subjektet me qarkullim mbi 50 milion lekë	60,000
	Për subjektet me qarkullim mbi 100 milion lekë	80,000

Tarifat bashkiake vendoset së bashku me faturën e ujit. Kompanitë e paguajnë taksën me tranfertë bankare përmes llogarisë së tyre, ndërsa familjarët e kryejnë pagesën në sportelet e zyrave të ujësjellësit në lagjet e tyre. Mbledhja e tarifave në zonat rurale është mjaft e ulët dhe nuk mbulon shpenzimet.

Tarifa për depozitim të mbetjeve inerte nga prishjet dhe ndërtimet është 1000 lekë/m³ dhe përcaktohet për çdo subjekt nga Zyra e Urbanistikës në bazë të preventivit të punimeve.

1.9 Mbetjet e biodegradueshme dhe rrymat e tjera të mbetjeve

Analizat e merceologjisë të mbetjeve tregojnë se rreth 40% janë përbërës organikë, janë pjesa më e madhe e mbetjeve, përqindje që rritet në priudhën e sezonit turistik (43%).

Në momentin e përpilimit të Planit, në Bashkinë e Vlorës nuk ka formë të grumbullimit të veçuar, apo trajtimit për mbetjet organike, si p.sh. kompostim të mbetjeve. Përgjatë mund të bëjnë vetëm zonat rurale, ku praktikohet kompostimi në shtëpi familjar të mbetjeve organike.

Gjithashtu nuk ka një vend grumbullimi për mbetjet voluminoze.

Mbetjet inerte nga ndërtimet dhe prishjet duhet të depozitohen në vend depozitim të mbetjeve inerte në Jalli të Nartës nga vetë ndërtuesit.



1.10 Ndërgjegjësimi i publikut dhe shmangia e mbetjeve

Komuniteti demonstroi një nivel mesatar të ndërgjegjëimit për një mjedis të pastër. Gjithashtu ndjenja e përgjegjësisë për të mbajtur mjedisin jetësor të pastër duket të jetë në nivel mesatar. Zonat me rëndësi turistike ose hapësirat qendrore publike lënë përshtypje si të pastra dhe të mirëmbajtura. Shumë më ndryshe nga kjo pamje, mbetjet e shpërndara janë problem i madh jashtë këtyre zonave urbane.

Popullsia nuk është mësuar apo ekspozuar ndaj me trajtimin bashkëkohor të mbetjeve dhe mënyra si e kuptohet nevoja për menaxhim të integruar të mbetjeve (p.sh. vendgrumbullim qendror në landifillin sanitar rajonal, mbylljen dhe rehabilitimin e vendgrumbullimeve ekzistuese, ndarjen e mbetjeve, masat për riciklim) mund të jetë e cekët. Si rrjedhojë, është parakusht që të sigurohet angazhimi dhe mbështetja e publikut për të arritur objektivat dhe rezultatet e parashikuara me sistemin e ri MIMN.

Megjithatë institucionet arsimore dhe organizatat e shoqërisë civile në bashki kanë ndërmarrë një sërë nismash ndërgjegjëse.

1.10.1 Institucionet e arsimit para-universitar

Zhvillojnë tema mësimore që lidhen me menaxhimin e mbetjeve, ndarjen dhe riciklimin. Krahas tyre organizohen projekte të veçanta gjatë orëve ekstra-kurrikulare, si psh:

- “Riciklimi çdo ditë të vitit” (Kopshti “Hasan Mëhilli”)
- “Punojmë me materiale të riciklueshme në jetën e përditshme” (Kopshti “Fitore”)
- “Për një Shqipëri të pastër” (Shkolla “Idriz Rustemi” Risili)
- “Riciklimi, mjete të riciklueshme” (Kopshtet në Dëllënjë dhe Babicë e Madhe)
- “Dashuria për mjedisin fillon që fëmijë” (Kopshtet nr 7, 8, 9, 11, 14)
- “Riciklimi” (Kopshti “M.Q. Atatürk” Orikum)

Organizatat jofitimprurëse lokale kanë ndërmarrë një sërë veprimtarish në fushën e menaxhimit të mbetjeve gjatë viteve të fundit:

1.10.2 Green Vision. Organizata SEEP

“Qytetarët në lëvizje”, 2014: Modelimi i ndarjes së mbetjeve; Edukimi i qytetarëve për ndarjen e mbetjeve; Aplikimi i ndarjes së mbetjeve në familje (nga nxënës të shkollave.)

“Amazing waste”, 2016: Pilotimi i ndarjes së mbetjeve në burim në disa familje të lagjes Çole përkundrejt një fature me vlerë.

Implementim i iniciativës mesdhetare BeMed (Beyond Plastic Med), 2017–2019: Menaxhimi i mbetjeve plastike nga përdoruesit e detit, (mbetjet portuale, ishull dhe gadishull, Zonat e Mbrojtura); Pastrimi i detit nga mbetjet plastike (nga fundi i detit me polumbar); Edukimi i menaxhimit të plastikës në institucionet arsimore; Vlerësimi sasior dhe cilësor i mbetjeve



urbane të prodhuara nga gjithë Bashkitë e Basenit të Vjosës që shkarkohen në gjirin e Vlorës; Nxitje e Bashkisë Vlorë për hartimin e Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve.

“Të Pastrojmë Shqipërinë”, 2014–2017 (2 herë në vit në Bashkinë Vlorë): Informim ndërgjegjësimit; Organizim i të gjitha institucioneve në Nivel Vendor dhe qytetarëve në ditën e pastrimit.

1.10.3 Shoqata “Për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror”, Vlorë; PPNA, Vlorë

Projekti “ACAP”, 2019–2020

Aksioni komunitar për ruajtjen e Zonave të Mbrojtura (aid 011521/Celim/Alb)

Projekti “Së bashku për një mirëmenaxhim të qëndrueshëm të ZM Nartë”

1.10.4 Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim COSV

Në bashkëpunim me AKZM, NJA Orikum dhe organizatën Emmaus kanë zhvilluar një projekt për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të riciklueshme në Parkun Kombëtar të Llogarasë, duke krijuar një rrjet publik-privat që mundëson ndarjen e mbetjeve në burim nga 20 subjekte private dhe dërgimin e tyre për riciklim.

1.10.5 Organizata CELIM Shqipëri

Me aktivitet kryesor në ruajtjen e ekosistemeve në parqet kombëtare dhe peizazhet e mbrojtura (Vjosë–Nartë), kontribuon në mënyrë aktive në mbajtjen pastër të mjedisit dhe është bërë pjesë e projektit ACAP për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve derë më derë në fshatin Zvërnec (qershor 2019–nëntor 2021); aksione pastrimi në pyllin e Sodës dhe aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit mjedisor.

1.11 Opinioni komunitetit pyetesori PBA 2021

Bashkia Vlorë, në bashkëpunim me Qendrën Rinore të Vlorës dhe në partneritet me Institutin AGENDA dhe mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme, ka zbatuar një projekt që ka si qëllim kryesor rritjen e ndikimit direkt të qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashki me anë të një instrumenti efikas. Për rritjen e aksesit të qytetarëve në hartimin e buxhetit të bashkive është krijuar platforma www.buxhetim.al ku cdo qytetar mund të shprehë preferencat e tij për buxhetin e bashkisë. Të dhënat e mbledhura nga aplikacioni, janë përpunuar dhe analizuar duke nxjerrë edhe rezultatet mbi preferencat e qytetarëve që janë paraqitur më poshtë në këtë raport. Duke i shpërndarë këto të dhëna pranë drejtuesve të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak, synohet informimi i autoriteteve vendore mbi mendimet e shprehura nga qytetarët dhe mundësia që të merren parasysh në hartimin e buxhetit përfundimtar.



Nga bashkia Vlorë, 1218 qytetarë janë përfshirë në plotësimin e formularit duke shprehur prioritetet e tyre mbi zërat e buxhetit, nga të cilët 661 janë meshkuj dhe 557 janë femra.

Figura 19 Mosha e Qytetarëve të përfshirë përfshirë






Figura 20 Arsimimi i qytetarëve të



1.11.1 Kategoritë e buxhetit

Nga të dhënat e përpunuara vërehet se ndër kategoritë e buxhetit ajo që është votuar më shumë dhe ka më shumë prioritet për votuesit është Shërbimet Publike me 33% të votave. Më pas vjen Infrastrukturë Rrugore me 24% të votave.

Figura 21 Kategoritë e buxhetit



Kategoria Arsimi Parashkollor dhe Parauniversitar ka marrë 11% të votave, e ndjekur nga Strehimi dhe Shërbimet sociale me 10% të votave. 9% e votuesve kanë zgjedhur Rinia dhe Sportet, duke vazhduar me Kultura dhe Turizmi me 7% dhe vetëm 6% në Bashkinë Vlorë kanë votuar për kategorinë Bujqësia dhe zhvillimi rural.



1.11.2 Nënkatëgoritë e buxhetit

Tabela 27 Zërat e buxhetit

Zërat e buxhetit	Numri i qytetarëve	Përqindja
Shërbimi i transportit	311	10%
Shërbimi i pastrimit	271	8%
Investime në rrugë urbane, rurale, sheshe	196	6%
Ujësjetllës kanalizime	186	6%
Ndërtimi, dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore	139	4%
Organizimi i aktiviteteve rinore dhe sportive	138	4%
Ndriçimi publik	129	4%
Investime dhe mirëmbajtje terrenesh sportive	124	4%
Sipërfaqe të gjelbërta	117	3%
Ujitja dhe kullimi	114	3%

Burimi: Instituti AGENDA

1.11.3 Pastrimi dhe Gjelbërimi

Përmirësimi i cilësisë së pastrimit, shtimi ose vendosja e koshave dhe vendosja në funksion e impiantit të përpunimit të mbetjeve dhe venddepozitimit të mbeturinave në Sherishtë.

- Rajonet e qytetit Vlorë. Shërbim cilësor dhe shtimi i koshave në disa zona të qytetit, sidomos gjatë sezonit turistik. Pastrim nga inertet në rrugët ku ka pasur rikonstrukcion Në pjesën e “Lungo Mares” i domosdoshëm shtimi i koshave sidomos në rrugët dytësore që dalin në të. Të shtohen masat e kontrollit të Bashkisë në zonat ku banorët bëjnë djegie të mbetjeve kryesisht plastikave, veçanërisht në ish-fushën e druve dhe ish-fushën e aviacionit. Tek sheshi tek ish fabrika e çimentos të ndërtohet një lulishte ose një kënd lojrash sepse është kthyer në një vend për grumbullimin e mbetjeve inerte dhe urbane. Shtimi i gjelbërimit në rrugën “Gjergj Kastrioti” për të mundësuar uljen e ndotjes akustike. Në rrugën Çajupi, brenda ish-Kombinatit të Peshkut ndodhet një sipërfaqe e konsiderueshme, e cila do mund të investohej në një park publik dhe kënd lojrash për fëmijë. Gjendja e tij aktuale e rrënuar, shtuar edhe faktit që ndodhet në qendër të qytetit dhe në mes të disa blloqeve banimi, e bën një mundësi ideale për investim.
- Novoselë: Vendosja e koshave për mbledhjen e mbeturinave në çdo fshat. Nevojitet të shtohen 140 kosha të tjerë.
- Orikum: Vendosje e koshave në lagjet brenda fshatrave dhe dizinfektimi i koshave egzistues. Eliminimi i plotë i diegies së plehrave.



- Qendër Vlorë: Bashkia të kontraktojë firmë pastrimi ose nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike te vendosë kosha për mbledhjen e mbeturinave në të gjitha fshatrat. Mbledhja sistematike e mbeturinave nga makinat e pastrimit në të gjitha fshatrat e kësaj njësie.
- Shushicë: Urgjente shtimin i koshave të mbetjeve në të gjithë njësinë. Prioritet pastrimi në fshatrat Risili, Çeprat, Mekat, Bunavi, Beshisht dhe Drithas.



2 Planifikimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve

2.1 Fushëveprimi i Planit Vendor

Plani Vendor i Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë Vlorë shtrihet në një afat kohor 6-vjeçar 2022–2027 dhe paraqet perspektivat e zbatimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve në gjithë territorin e bashkisë, duke përfshirë qytetin e Vlorës dhe njësitë administrative Qendër Vlorë, Orikum, Novoselë dhe Shushicë.

Ky Plan përcakton rregullat për menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve bashkiake që gjenerohen në territorin e bashkisë, duke marrë në konsideratë burimet e gjenerimit, sasitë, përbërjen e mbetjeve, infrastrukturën që mundëson proceset e menaxhimit të mbetjeve dhe skemat e organizimit të tyre.

Sipas Katalogut të Mbetjeve, të miratuar me VKM nr. 402 datë 30.06.2021, emërtohen si mbetje urbane (kategoria 20) mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetjet industriale dhe institucionale të ngjashme, përfshirë fraksionet e mbledhura veçmas. Strategjia Kombëtare MIM 2020–2035 përcakton mbetjet bashkiake, për menaxhimin e të cilave janë përgjegjëse Bashkitë, ku përfshihen:


- mbetjet shtëpiake dhe të ngjashme,
- mbetjet e vëllimshme,
- mbetjet e kopshteve, gjethet, degët nga krasitjet, mbetjet nga pastrimi i rrugëve dhe tregjeve publike (mbetjet bio, sipas përkufizimit të Ligjit nr. 10463 datë 22.09.2011)
- mbetjet nga aktivitetet tregtare, bizneset e vogla, zyrat dhe institucionet
- mbetjet nga shërbimet e tjera bashkiake si parqet, lulishtet, etj. (mbetjet bio)

Objekt i Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve janë të gjitha shërbimet në përgjegjësi të Bashkisë Vlorë në fushën e menaxhimit të mbetjeve, si pastrimi i rrugëve dhe shesheve, grumbullimi, transportimi, trajtimi dhe depozitimi i mbetjeve të krijuara në territorin që bashkia administron.

Burimet kryesore të gjenerimit të mbetjeve të ngurta bashkiake janë (1) familjet, (2) bizneset dhe (3) institucionet. Por referuar Strategjisë Kombëtare, duhet të merren parasysh edhe mbetjet nga pastrimi i hapësirave publike dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbra. Në zbatim të legjislacionit dhe për të arritur synimet për shmangien e mbetjeve nga vend depozitimi, Bashkia Vlorë do të organizojë sisteme për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve.



Figura 22 Rrymat kryesore të mbetjeve bashkiake



Në përputhje me VKM nr. 608, datë 17.9.2014 “Për përcaktimin e masave të nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre” ky Plan do të përcaktojë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të sistemit për grumbullimin e mbetjeve bio me qëllim kompostimin e tyre.

Në zbatim të VKM nr. 957 datë 19.12.2012 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike” sipas të cilit (Kreu VII, pika 1) “Njësitë e qeverisjes vendore [...] marrin masat e nevojshme për të minimizuar asgjësimin e MPEE-ve si mbetje e pandarë nga mbetjet e tjera bashkiake dhe për të siguruar një nivel të lartë grumbullimi të diferencuar të MPEE-ve” dhe (Kreu VII, pika 7) “[...] përcaktojnë e miratojnë vendet e grumbullimit të diferencuar të MPEE-ve”, Bashkia Vlorë do të kujdeset për krijimin e një sistemi për grumbullimin e diferencuar të këtij lloji mbetjesh.

Referuar VKM nr. 798 datë 29.09.2010 “Për miratimin e Rregullores për administrimin e mbetjeve spitalore” në të cilin ngarkohet për ushtrimin e kontrollit ndaj zotëruesve të mbetjeve edhe organet e pushtetit vendor, Bashkia Vlorë parashikon në këtë Plan mënyrat e kontrollit të zbatimit të Rregullores përkatëse.

Bazuar në VKM nr. 765 datë 7.11.2012 “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura” (Kreu IX), Bashkia Vlorë merr përsipër organizimin e fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me efektet potenciale në shëndet dhe në mjedis, rregullat dhe skemat e grumbullimit të diferencuar.

Po kështu Bashkia Vlorë do të kujdeset për caktimin e një vendi për depozitimin e mbetjeve inerte deri në ndërtimin e një vend depozitimi për mbetjet inerte, në përputhje me VKM nr. 575 datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”. Këto



veprimtari për menaxhimin e mbetjeve mund të kryhen nga vetë Bashkia ose në bashkëpunim me aktorë të tjerë nga sektori privat.

Nuk përfshihen në llogaritjen e kostos dhe nuk përfshihen në largimin publik të mbetjeve:

1. Mbetjet radioaktive.
2. Mbetjet nga puna kërkimore, industria nxjerrëse e përpunuese e trajtimit dhe e grumbullimit të pasurive minerare të shfrytëzimit të vendburimeve të ndryshme.
3. Toka, balta, bora, akulli, fekalet, mbeturinat që vijnë nga lëndë të shuara ose të nxehta.
4. Mbeturina zanati, papastërtitë e stallave, kadavrat, lëngjet, mbetjet e vajrave lubrifikante e të benzinës.
5. Lëngjet eksplozive, substancat gërryese, mbetjet e ngjyrave e të karbiteve.
6. Ngordhësirat.
7. Mbetjet bujqësore.
8. Lëndët shpërthyes dhe eksplozive.
9. Materialet fekale.
10. Mbetjet nga ndërtimet dhe meremetimet e objekteve e të veprave me përmasa mbi 1/10 m³.
11. Lëndët materiale të tjera që ndodhen jashtë vijës kufizuese të qyteteve a komunave, si dhe lëndë e materiale të tjera që parashikohen e disiplinojnë me ligje të veçanta.
12. Mbetjet e tjera të çdo lloji që gjatë largimit të tyre shkaktojnë dëmtime dhe mund të vënë në rrezik organizma që merren me largimin e tyre, nxjerrin në ajër lëndë të ndryshme, sjellin shkatërime etj.

Klasifikimi dhe përcaktimi konkret i mbetjeve dhe i natyrës së tyre do të bëhet në rregulloren e shërbimit të pastrimit.



3 Kuadri strategjik

3.1 Vizioni

Grupi i Punës dhe palët e interesuara, me anë të Vizionit në këtë Plan, shprehin ambicien e komunitetit të Vlorës në fushën e mbrojtjes së burimeve natyrore dhe menaxhimit të mbetjeve.

Ky vizion frymëzon bashkëpunimin dhe partneritetin drejt modelit ‘zero mbetje’ dhe udhëhiqet nga strategjia kombëtare me vizion... *Krijimin e një kuadri strategjik dhe rregullator në Shqipëri, për të ulur sasinë e mbetjeve të gjeneruara dhe menaxhuar në mënyrë të integruar mbetjet e gjeneruara në linjë me objektivat e Direktivës Kuadër të Mbetjeve të BE dhe marrëveshjet ndërkombëtare, dhe që synon ...Përmirësimin e cilësisë së mjedisit dhe shëndetit të qytetarëve, që do t'i japë impuls shtesë zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, hapësirave të aktivitetit të biznesit dhe mundësive të punësimit, si dhe do të shtrojë rrugën drejt integritetit evropian të vendit.*

Ky vizion është në përputhje me politikat e BE-së, buron nga realiteti natyror, gjeografik, ekonomik dhe kulturor i komunitetit:

Bashkia Vlorë, një model i parimit “Zero mbetje”, zbaton hierarkinë e mbetjeve në mënyrë miqësore me mjedisin dhe klimën, promovon ekonominë qarkulluese në partneritet me komunitetin e biznesin, mbron shëndetin dhe cilësinë e jetës së njerëzve, nxit dhe mbështet zhvillimin e gjelbër dhe një turizëm të larmishëm e të qëndrueshëm detar e malor.

Vizioni shërben si udhërrëfyes për komunitetin, qeverinë bashkiake dhe partnerët duke frymëzuar përpjekje të përbashkëta për menaxhim të qëndrueshëm të burimeve, ofrim shërbimi efikas, efektiv dhe me vlerë të shtuar për fondet publike dhe përfshirje të lartë të komunitetit.

3.2 Objektivat Strategjike

Nëpërmjet këtij plani Bashkia Vlorë synon të arrijë këto objektiva strategjike që shprehin vizionin e saj:

OS 1. Shmangia dhe reduktimi i mbetjeve bashkiake për të minimizuar ndikimin në mjedis dhe nxitja e një kulture të parandalimit të mbetjeve bashkiake (Pakti i gjelbër).



- OS 2. *Planifikimi dhe menaxhimi i integruar, mjedisor dhe si burime të vlefshme të mbetjeve bashkiake në zbatim të hierarkisë së mbetjeve dhe në bashkëpunim me komunitetin, sektorin privat dhe shoqërinë civile.*
- OS 3. *Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve dhe strukturave eficiente, dhe zhvillimi i kuadrit rregullator modern për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve.*
- OS 4. *Qendrueshmëria financiare e shërbimeve të MIM përmes një administrimi eficient të shërbimeve, duke garantuar vlerën e koston dhe përballueshmërinë e pagesës së tarifës.*
- OS 5. *Informimi, ndërgjegjësimi dhe edukimi intensiv i qytetarëve dhe bizneseve për reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe angazhimi i tyre aktiv në veprimtaritë e MIM, në bashkëpunim me shoqërinë civile.*

3.2.1 Objektivi Strategjik 1:

Shmangia dhe reduktimi i mbetjeve bashkiake për të ulur ndikimin në mjedis dhe nxitja e një kulture të parandalimit të mbetjeve

Bashkia e Vlorës synon mirë menaxhimin dhe mbrojtjen e burimeve natyrore dhe për rrjedhojë reduktimin e mbetjeve të gjeneruara duke iu përmbajtur Direktivës për Mbetjet dhe Planit të Veprimit të Paktit të Gjellbër dhe parimeve të Ekonomisë Qarkulluese.

Në këtë kuadër politikat bashkiake do të inkurajojnë reduktimin e produkteve të cilat kthehen në mbetje. Nga njëra anë do të inkurajojë operatorët ekonomikë të përqafojnë nisma miqësore me mjedisin, dhe nga ana tjetër do të ndërmarrë aktivitete ndërgjegjëse për konsumin e produkteve dhe shërbimeve miqësore me mjedisin nga komunitetin vlonjat (Objektivi Strategjik 5).

Për të arritur objektivin e parë strategjik të shmangies dhe reduktimit të mbetjeve bashkiake për të minimizuar ndikimin në mjedis dhe nxitjen e një kulture të parandalimit të mbetjeve bashkiake (Pakti i gjellbër), do të punohet për inkurajimin e skemave që nxisin dhe mbështesin operatorët ekonomikë të cilët rrisin jetëgjatësinë e produkteve duke kryer riparime, apo procese që i përgatisin produktet për ripërdorim. Do të punohet gjithashtu edhe me nismat e ndërgjegjësimit dhe bashkëpunimit me komunitetin në kuadër të masave të Objektivit Strategjik 5.



3.2.1.1 Objektiv specifik 1.1:

Nxitja e sipërmarrjes në ofrimin e produkteve jetëgjata dhe proceseve që shmangin mbetjet

Reduktimi i mbetjeve të rrymave të ndryshme, është hapi i parë që ndërmerr bashkia në menaxhimin e integruar të mbetjeve. Në bashkëpunim me biznesin dhe komunitetin ky reduktim mund të arrihet në mënyra të ndryshme, siç janë:

- Inkurajimi i ripërdorimit të produkteve dhe mbështetja e sistemeve që promovojnë riparimin dhe aktivitetet e ripërdorimit, duke përfshirë në veçanti pajisjet elektrike dhe elektronike, mobiljet, ambalazhin dhe materialet e ndërtimit
- Inkurajimi i disponueshmërisë së pjesëve rezervë, manualeve të përdorimit për pajisjet, dhe mjeteve që mundësojnë riparimin dhe ripërdorimin e produkteve pa duke rrezikuar cilësinë dhe sigurinë e tyre
- Promovimi i produkteve me dizeno që përdor materialet me efikasitet, përfshirë aspektin e jetëgjatësisë dhe mundësinë e riparimit, ripërdorimit dhe përmirësimit
- Reduktimi i mbetjeve ushqimore në prodhim, përpunim dhe në shitje me pakicë apo në restorante
- Reduktimi i gjenerimit të mbetjeve në linja prodhimi apo dhe gjatë ndërtimit dhe prishjes, duke marrë parasysh praktikatat më të mira të disponueshme
- Nxitja për dhurimin dhe rishpërndarjen e ushqimit për konsum njerëzor, duke i dhënë përparësi përdorimit nga njerëzit mbi përdorimin për ushqim të kafshëve
- Ulja e gjenerimit të mbetjeve veçanërisht të atyre që nuk janë të përshtatshme për ripërdorim ose riciklim
- Promovimi dhe mbështetja e modeleve të konsumit të qëndrueshëm në komunitet
- Identifikimi i produkteve që janë ndotësit kryesorë, veçanërisht në natyrë dhe mjediset detare dhe lumore, dhe marrja e masave për të parandaluar ndotjen nga produkte të tilla
- Zhvillimi dhe mbështetja me informacionin dhe fushata për të rritur ndërgjegjësimin rreth parandalimit të mbetjeve

Masat:

- M1. Instalimi i skemave inkurajuese për sipërmarrje që ofrojnë produkte e shërbime të qëndrueshme e jetëgjata
- M1. Krijimi i rrjetit të Bizneseve të Paktit të Gjellbër që reduktojnë ambalazhin dhe produktin e skaduar që destinohet për mbetje



Tregues

Nr. sipërmarrjeve që ofrojnë produkte dhe shërbime të qëndrueshme e jetëgjata

Sasia e devijuar nga mbetjet e ambalazhit dhe produkteve nga bizneset e paktit të gjelbër

3.2.2 Objektivi Strategjik 2:

Planifikimi dhe menaxhimi i integruar, mjedisor dhe si burime të vlefshme i mbetjeve bashkiake në zbatim të hierarkisë së mbetjeve dhe në bashkëpunim me komunitetin, sektorin privat dhe shoqërinë civile.

Vëmendja duhet të përqëndrohet në përcaktimin e mënyrave efikase që nxisin parandalimin e mbetjeve, riciklimin dhe rikuperimin e materialeve nga paketimet dhe ato të biodegradueshme, për të shmangur depozitimin e tyre në vend depozitim. Këto masa duhet të jenë në përputhje me objektivat e BE për mbetjet, përfshirë edhe paketën për Ekonominë Qarkulluese dhe në zbatim të legjislacionit shqiptar (Ligji 10463/2011, Neni 14, pika 4), sipas të cilit “Planet vendore të MIM hartohen në përputhje me të gjitha programet përkatëse për parandalimin e mbetjeve”.

3.2.2.1 Objektiv specifik 2.1:

Shtrirja e shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve në të gjithë territorin e bashkisë

Gjithë territori i bashkisë duke përfshirë familjet, njësitë ekonomike, institucionet dhe njësitë e tjera do të mbulohet me shërbimin e menaxhimit të integruar mbetjeve.

Sistemi i MIM planifikohet të zhvillohet gradualisht nga niveli prioritar 1 sipas Strategjisë Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve (shërbimi i grumbullimit për 100% të popullsisë urbane, transport i sigurt dhe depozitim në një vend të kontrolluar) në nivelin 2 (ku shërbimi i grumbullimit ofrohet për 100% të popullsisë urbane dhe rurale), për të arritur nivelin 3 (zbatimi i sistemeve të grumbullimit të diferencuar dhe të riciklimit.) Bashkia do të operojë në përputhje me parimet udhëzuese të menaxhimit të mbetjeve, përfshirë parimin e përballueshmërisë. Në zbatim edhe të VKM nr.418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”, Bashkia do të përcaktojë mënyra për të grumbulluar rrymat e mbetjeve: letër/karton, metale, plastikë dhe qelq (shih Objektivat Specifike 2.3 dhe 2.4).



Shtrirja e Shërbimit


Në përputhje me prioritetin e strategjisë, shërbimi i grumbullimit të mbetjeve do të shtrihet në të katër zonat e mbrojtura në territorin e bashkisë. Kjo shtrirje do të planifikohet nga drejtoria përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve në bashki në bashkëpunim me Administratën Rajonale të Zonave të Mbrojtura. Bashkëpunimi me aktoret e shoqërisë civile që mbështesin nisma për menaxhimin e mbetjeve në këto zona, do të fuqizohet për të ofruar shërbime bashkëkohore që i përgjigjen synimeve të Planit në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve.

Grumbullimi i mbetjeve

Infrastruktura e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve, do të përmirësohet dhe do i ofrohet të gjithë familjeve, bizneseve dhe institucioneve në të gjithë territorin e bashkisë. Grumbullimi do të ofrohet për mbetjet mikse, si dhe veçmas për fraksionet e mbetjeve të riciklueshme (shih Objektivi Specifik 2.2).

Mënyra e ofrimit të shërbimit dhe analiza e modeleve të operimit për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve do të analizohet në vijimësi. Analiza do i shërbejë edhe vendimit për mënyrën e ofrimit të shërbimit në përfundim të mandateve aktuale të tre operatorëve privatë që shërbejnë në njësitë e ndryshme administrative të territorit të bashkisë.

Figura 9: Alternativat e Zonave të Shërbimit





Përmirësimi i infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve parashikon:

Sistemimin e vend-vendosjes së kontenierëve—Përmirësimi i këtyre pikave do të kryhet në zonën urbane ashtu dhe rurale. Ky sistemim do të sigurojë përdorim efektiv të kontenierëve nga gjeneruesit e mbetjeve dhe mënjanim të dëmtimit të tyre gjatë procesit të zbrastjes.

Figura 24: Kamion për lajen e



Shtimi e kontenierëve në njësite administrative: Kontenierë standarte me kapacitet 1.1 m³ dhe kapakë plastike do të përdoren në territorin e bashkisë. Duke përllogaritur frekuencën e grumbullimit të kontenierëve ekzistues dhe gjendjen e amortizimit të tyre, është parashikuar me përafërsi nevoja për rreth 1200 kontenierë të rinj në territor. Një pjesë e tyre do të vendosen në pikat ekzistuese (rreth 350) ndërsa për 400 kontenierë të rinj në zonën rurale dhe 450 në Vlorë qytet parashikohet ndërtimi i pikave të reja me platforme prej asfalti ose betoni. Vendosja e kontenierëve shtesë do

parashikojë dhe kërkesat e komunitetit për vendosjen e koshave për mbledhjen e mbetjeve në çdo fshat ku cilësohet se nevojitet të shtohen 140 kosha të tjerë në Novoselë, vendosjen e koshave në lagjet brenda fshatrave dhe dezinfektimin e koshave ekzistues në Orikum; vendosjen e koshave për mbledhjen e mbetjeve në të gjitha fshatrat dhe mbledhjen sistematike të tyre nga makinat e pastrimit në të gjitha fshatrat e Qendër Vlorë; Urgjencë në

Figura 23: Kamioni me vinç për kontenierët nëntokësorë




shtimin i koshave në të gjithë njësinë me prioritet pastrimin në fshatrat Risili, Çeprat, Mekat, Bunavi, Beshisht dhe Drithas në njësinë administrative Shushicë.

Për mbajtjen pastër të kontenierëve do të përdoret kamion i posaçëm për larjen e kontenierëve standarte. Ky kamion është i pajisur me një ngritës hidraulik i cili mbledh, pastron dhe dizifekton kontenierin e mbetjeve në vendndodhjen e tij. Uji i ndotur nga larja mbledhet dhe filtrohet brenda njësisë së larjes.

Instalimi i kontenierëve nëntokësorë—Krahas kontenierëve standarte, një sistem kontejnerësh nëntokësor instalohet për t'i shërbyer zonës me intensitet turistik të qytetit Vlorë.



Figura 25 Harta e itinerarit të mbetjeve



Kontejnertë nëntokësorë parashikohen të operohen në 25 vende të përcaktuara dhe do të tërhiqen për zbrazje nga kamioni i posaçëm me vinç. Planifikimi është bërë për instalim të 50 kontejnerëve me kapacitet 3 m³. Ky sistem do të operohet nga Ndërmarrja Bashkiake e Shërbimeve Publike.

Përmirësimi i efijencës së intenerarit të grumbullimit të mbetjeve—Kamionët kompaktorë (16 kompaktorë) të kapaciteteve të ndryshme, financuar nga granti i KfW, vihen në funksionim për përmirësimin e grumbullimit të mbetjeve në territor.

Në mënyrë që kapacitetet e tyre të përdoren me efijence do rishikohen inteneraret e grumbullimit bazuar në volumet dorëzuara në kontenierë dhe kapacitetin e kamionëve.

Rishikimi i itenerareve për zonat rurale është ndërmarrë mëe ndihmën e Projektit të KfW.

Tregues

Norma e grumbullimit të mbetjeve të prodhuara në territor

Mbulimi me shërbimin e integruar të MM të popullatës në zonat urbane

Masat:

- M2. Vlerësimi i modelit të operimit (përgjegjësia për shërbimet vendore MIM: private, publike me përfundimin e mandatit të operatorit privat
- M3. Përmirësimi i infrastrukturës për grumbullimin e mbetjeve të përziera: rinovimi i kontenierëve dhe vënia në funksionim e kamionit larës të kontenierëve
- M4. Sistemimi i vend-vendosjes së kontenierëve
- M5. Marrja në dorëzim dhe vënia në funksion e kamionëve të rinj kompaktorë dhe kamionit të hapur, bazuar në itineraret e përcaktuara të grumbullimit të mbetjeve



- M6. Instalimi i kontenierëve nëntokësorë dhe vënia në funksionim e tyre sipas (2) planit të operimit dhe mirëmbajtjes së bashku me kamionin specifik për zhvendosjen e tyre
- M7. Vënia në funksionim e kamionit të hapur dhe skrepit me rrota për pastrimin e mbetjeve të hedhura në vende të paligjshme
- M8. Ndërtimi i depos së automjeteve dhe pajisjeve
- M9. Blerja dhe vënia në funksionim e dy peshoreve për mbetjet urbane
- M10. Blerja dhe përdorimi i një automjeti për inspektimin në terren të kontratave të pastrimit

3.2.2.2 Objektiv specifik 2.2

Mbledhja e diferencuar e mbetjeve të riciklueshme dhe të gjelbra

Figura 26: Vendndodhjet e mundshme të kontejnereve depo



Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të riciklueshme të thata

Për të arritur objektivat për riciklimin e materialit nga mbetjet, është e nevojshme që qytetarët, institucionet dhe bizneset të kryejnë ndarjen e mbetjeve në burim. Për të identifikuar strategjinë më të suksesshme të grumbullimit, një projekt pilot do të kryhet në qendër të qytetit të Vlorës.

Projekti pilot me kontenierë depo do të realizohet në Rajonin Nr. 3, ku përfshihen lagjet "Pavarësia R3", "Rilindja", "Lef Sallata", "29 Nëntori", "Dëshmorët" dhe "28 Nëntori" me një popullsi prej 29,640 banorësh (10,528 familje). Në


këtë zonë ushtrojnë aktivitetet tregtar me pakicë 1499 biznese (pjesa më e madhe tregti dhe shërbime), ndër të cilat 13 subjekte të mëdha (supermarkete) që gjenerojnë sasi të mëdha mbetjesh nga ambalazhet.

Projekti pilot do të përfshijë dhe shkollat që ndodhen në këtë rajon ("Ali Demi", "Lef Sallata", "24 Maji", "Naim Frashëri", "M. Çakërri", "Elite" dhe "Fan Noli") me një numër total prej 3750




nxënësish, të cilat kanë potencial të madh për rritjen e ndërgjegjësimit dhe ndryshimin e sjelljes në komunitet.

Figura 27 Projekt-ide e stacioneve të riciklimit me kontejnerë depo



Qytetarët dhe bizneset do të nxiten t'i ndajnë mbetjet e riciklueshme paraprakisht dhe t'i hedhin në kontenerët depo përkatës në zonën e tyre të banimit. Do të ketë 10 stacione me nga 3 kontenerë sipas materialeve të ndryshme (letër/karton, shishe qelqi/ bidona plastikë/ kanaçe alumini, ambalazhe të tjera). Largimi i mbetjeve do të kryhet nga ndërmarrja bashkiake MIM Vlorë, me anë të kamionit specifik me vinç për ngjitjen e kontenerëve depo.

Figura 28: Kontejnerët depo



Materialet e grumbulluara në kontenerët depo do të trajtohen si rrymë e vecantë në impiantin e rikuperimit të materialit në Sherishtë. Pritet që cilësia e materialit të grumbulluar të përmirësohet me përfundimin e eksperiencës nga qytetarët e Vlorës.

Projekti pilot do të monitorohet nga afër për vlerësimin e

suksesit të tij për grumbullimin e ndarë të lëndëve të riciklueshme dhe të cilësisë së materialit.

Sasitë reale të materialit të grumbulluar do të përcaktohen nga peshorja në vend depozitimit sanitar, ndaj koncepti i monitorimit bazohet tek peshorja. Aty do të peshohen dhe regjistrohen të gjitha dërgesat e materialeve të riciklueshme.

Suksesi i projektit pilot do të matet nga:



- Sasia e lëndëve të riciklueshme të grumbulluara veçmas: rreth 60% e lëndëve të riciklueshme të gjeneruara në zonën pilot grumbullohen të diferencuara
- Cilësia e materialeve të riciklueshme të grumbulluara veçmas: papastërtitë në materialin e grumbulluar veçmas zënë më pak se 30%

Gjatë zbatimit të projektit pilot, këto shifra do të maten dhe regjistrohen vazhdimisht: sasia do të përcaktohet në peshore dhe pjesa e papastërtive do të vlerësohet nga inspektimet vizuale ose analizat e klasifikimit. Ky aktivitet pilot do të shërbejë si shembull i ndarjes në burim dhe grumbullimit të diferencuar të lëndëve të riciklueshme të thata në zonën e projektit. Me ndihmën e projektit pilot do të shqyrtohen aspektet e mëposhtme:

- gatishmëria e popullatës për të mbështetur grumbullimin e ndarë të materialeve të riciklueshme
- tregtueshmëria e materialit të grumbulluar dhe sasia e tij
- si pritet nga përdoruesit dhe pranueshmëria mjedisore
- përshtatshmëri me rrethanat vendore
- qëndrueshmëri, besueshmëri dhe fleksibilitet i pajisjeve
- kostot dhe përballueshmëria nga bashkia dhe banorët

Grumbullimi i diferencuar i një lloji të caktuar mbetjesh ka kuptim vetëm nëse materiali i mbledhur veçmas mund të përdoret në çfarëdo mënyre dhe ka një vlerë tregu. Gjithashtu, sasia e mbetjeve të grumbulluara veçmas duhet të jetë e mjaftueshme, në mënyrë që shpenzimet shtesë të mbulohen nga të ardhurat, së paku pjesërisht.

Bazuar në përvojat e fituara në projektin pilot, do të prezantohet një zbatim në shkallë të gjerë i ndarjes në burim dhe grumbullimit të diferencuar të lëndëve të thata të riciklueshme në një qasje me faza.

Në hapin tjetër, zona e mbuluar me grumbullimin e diferencuar të materialeve të riciklueshme të thata të përziera do të shtrihet në lagje të tjera në qytetin e Vlorës.

Grumbullimi i diferencuar i mbetjeve të gjelbra

Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve të gjelbra do të përzgjidhet një zonë banimi. Këtu duhet të përfshihen jo vetëm përdoruesit rezidenciale të ndërtesave të banimit, por edhe ambientet e banimit që përdorin kopshte perimesh me sasi relativisht të lartë të mbetjeve të gjelbra nga kopshtet.

Një zonë e tillë mund të gjendet në periferi të qytetit të Vlorës, p.sh. përgjatë rrugës “Andrea Vorfi” dhe rrugëve dytësore prapa saj. Figura e mëposhtme tregon zonën përkatëse.

Për grumbullimin e veçantë të fraksionit organik të mbetjeve bashkiake, do të sigurohen kontejnerë të lëvizshëm të mbetjeve në zonën e pilotimit. Kontejnerët që do të shpërndahen duhet të kenë një madhësi prej 1 m³. Kontejnerët e çelikut duhet të përdoren për të shmangur plasaritjet dhe dëmtimet, të cilat mund të çojnë në thyerje të papritura dhe derdhje



të përmbajtjes së tyre gjatë përdoriimit. Kontejnerët duhet të evidentohen qartë (p.sh. duke përdorur kontejnerë me kapak ngjyrë të gjelbër) dhe do të jenë të pajisur me katër rrota elemente frenuese.

Pikat ku do të vendosen kontejnerët duhet të sigurojnë që lëvizja e tyre nga vendi i grumbullimit në pikën e ngarkimit në mjet të jetë i mundur në një terren të sheshtë.

Në bazë të mbetjeve organike/ bio të grumbulluara, do të sigurohet zbrazja e shpeshtë e kontenierëve, veçanërisht gjatë verës kur temperaturat e jashtme janë mbi 20°C (qershor – shtator), për të shmangur emetimet e aromave dhe problemet me parazitë. Si rrjedhim, kontejnerët duhet të pajisen edhe me kapakë të fiksuar mirë.

Për grumbullimin pilot të mbetjeve organike të diferencuara është siguruar një mjet kompaktor me kapacitet 20 m³ nga projekti i financuar nga KfW.

Sistemi i grumbullimit është projektuar duke marrë parasysh një sasi mbetjesh organike prej 3,000 t/vit plus 40% papastërti (4,200 t/vit në total) dhe do të shoqërohet me fushata informuese për të informuar popullsinë rreth ndarjes në burim dhe për të siguruar bashkëpunimin e tyre për grumbullimin e diferencuar.



Tregues

Sasia e mbetjeve të biodegradueshme të grumbulluara veçmas krahasuar me totalin e gjeneruar në 2016

Sasia e mbetjeve të riciklueshme të grumbulluara veçmas

Masat:

- M11. Vendosja e kontenierëve depo për grumbullimin e ndarë të materialeve të riciklueshme në zonën e banimit dhe bizneset përreth Rr "Gjergj Kastrioti", Rr "Sadik Zotaj", Rr "Lef Sallata" dhe Rr "Kosova"
- M12. Përfshirje e bizneseve në sistemin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve nga ambalazhet
- M13. Zgjerimi i zonës së mbledhjes së diferencuar të mbetjeve të riciklueshme
- M14. Vendosja e kontenierëve të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të gjelbra që do të kompostohen në impiantin e kompostimit



3.2.2.3 Objektiv specifik 2.3 Realizimi i aktiviteteve rajonale të depozitimit sanitar

Të gjitha mbetjet që do të grumbullohen në territorin e bashkisë Vlorë, pas seleksionimit dhe trajtimit në impiantin rikuperimit të materialit, do të depozitohen në vend depozitimit sanitar të mbetjeve në Sherishtë, i cili do të fillojë funksionimin në Qershor 2022. Ky vend depozitimi sanitar, ndërtohet dhe vihet në punë në përputhje me legjislacionin e BE (Direktivës 1999/31/KE dhe Vendimin e Këshillit 2003/33/KE), duke marrë në konsideratë të gjithë legjislacioni shqiptar dhe udhëzimet përkatëse. Nga ana teknike vend depozitimi do të përmbushë të gjithë parametrat e duhur për të garantuar depozitimin e sigurt të mbetjeve pa shkaktuar dëme në mjedis dhe shëndetin e njerëzve.

Qeliza 1 e vend depozitimit me kapacitet 270,000 m³ parashikohet të ketë një periudhë shfrytëzimi rreth 7 vjet. Ndërsa Qeliza 2 me kapacitet 556,800 m³ do të shërbejë deri në vitin 2045.

Bazamenti i vend depozitimit sanitar fokusohet në menaxhimin optimal të ujërave të kullimit, pasi prodhimi i ujërave të kullimit është burimi kryesor i ndotjes së mundshme mjedisore. Sistemi i izolimit të bazës fundore është në përputhje me udhëzimet e BE për projektet e vend depozitimeve dhe konsiston në:

- barrierën gjeologjike ekzistuese ;
- gjeomembranë HDPE (2mm);
- shtresë mbrojtëse (gjeotekstile) për të mbrojtur gjeomembranën HDPE;
- shtresa drenazhimi

Sistemi i izolimit sipërfaqësor ndërtohet në përputhje me Direktivën BE 99/31/KE dhe përmban këto shtresa: një shtresë e kombinuar degazifikimi dhe stabilizimi (me rërë dhe zhavorr, një shtresë gjeotekstili, një shtresë argjile minerale, një shtresë për drenazhimin e ujit me zhavorr të shtypur dhe një shtresë toke me bimësi).

Sasia gjithsej e ujërave të kullimit që do të gjenerohen llogaritet në një maksimum prej 22,800 m³ në vit. Teknologjia e filtrimit “reverse osmosis” është përzgjedhur si zgjidhja me më shumë avantazhe për këtë vend depozitim sanitar. Duke marrë si bazë kohën e funksionimit 7 ditë në javë dhe 24 orë/ditë, për njësinë e trajtimit të ujërave të kullimit sugjerohet një kapacitet filtrimi prej 90 - 100 m³/ditë. Për të mbledhur dhe trajtuar ujërat e kullimit brenda një periudhe disa ditore, ndërtohen 2 pellgje mbledhëse me një vëllim total prej 4,226 m³. Për të minimizuar krijimin e ujërave të kullimit, faza e parë e mbushjes së vend depozitimit ndahet në 3 pjesë, ku vetëm pjesa e mbushur me mbetje do të lidhet me sistemin mbledhës të ujërave të kullimit. Pjesët e tjera do të lidhen me sistemin mbledhës të ujërave sipërfaqësore.

Ujërat sipërfaqësore jo të ndotura brenda gjithë zonës së vend depozitimit do të mblidhen në 2 pellgje mbledhës për ujërat e rreshjeve me një vëllim total prej 900 m³. Përveç funksionit si pellg pastrues për ujërat e kullimit të trajtuara, pellgu mbledhës do të përdoret për



furnizimin me ujë për qëllime pune të brendshme, si pastrimi ose spërkatja e rrugëve për largimin e pluhurit.

Vend depozitimi parashikohet të prodhojë rreth 107 milion m³ gaz, gjatë gjithë jetëgjatësisë së tij. Mbledhja e gazit parashikohet të bëhet në puse gazi; nga tubat e nxjerrjes së gazit ai transportohet në stacionet e mbledhjes së gazit nëpërmjet tubacioneve transportuese të gazit. Gjatë 3-4 viteve të parë të punës gjithë sasia e gazit të mbledhur do të digjet në formë flake. Më pas, sugjerohet të studiohet mundësia e një motori gazi për përdorimin e gazit bazuar në cilësinë dhe sasinë e gazit të mbledhur.

Tregues

Sasia e mbetjeve që depozitohen në vend depozitim sanitar kundrejt sasisë totale të mbetjeve të grumbulluara

Masat:

- M15. Realizimi dhe vënia në punë e vend depozitimit rajonal sanitar dhe operimi me standard i vend depozitimit sipas specifikimeve teknike të pajisjeve të nevojshme
- M16. Funksionimi eficient i impiantit rajonal të ndarjes/ rikuperimit të materialit
- M17. Programimi dhe instalimi i sistemit informatik për Menaxhimin Financiar dhe Operativ të Ndërmarrjes MIM
- M18. Ndërtimi i mjediseve të punës për administratën dhe punonjësit e Ndërmarrjes MIM
- M19. Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim sipas parametrave dhe manualeve përkatëse të mjeteve të rënda për qendrën rajonale të trajtimit të mbetjeve në Sherishtë
- M20. Ndërtimi i impiantit pilot të kompostimit

3.2.2.4 Objektiv specifik 2.4

Përgatitje për rikuperim e mbetjeve të riciklueshme

Analiza e mbetjeve tregoi se më shumë se 35% e mbetjeve bashkiake janë fraksione të riciklueshme. Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve kërkon rikuperimin e materialeve për të riciklueshmet, prandaj plani parashikon një impiant për rikuperimin e mbetjeve të riciklueshme (IRM).


Impianti për rikuperimin e materialeve do të ngrihet në vend depozitimin e ri sanitar, i projektuar për të trajtuar një kapacitet mesatar prej 60,000 t/vit. Duke marrë parasysh që do të jetë në funksion pesë ditë në javë, do të projektohet për të trajtuar 25 ton mbetje të përziera në orë. Në raste të ndërhyrjeve të mirëmbajtjes apo mosfunksionimit të papritur të impiantit, puna mund të kryhet të shtunave dhe të dielave për të trajtuar mbetjet e



grumbulluara. Një rritje e mëtejshme e sasisë së mbetjeve mund të mbulohet duke futur një turn të dytë.

IRM është krijuar për të nxjerrë veçmas rreth 13% të mbetjeve bashkiake si lëndë të para dytësore. Mbetjet e tjera do të depozitohen në vend depozitimin e ri sanitar. Normat e rikuperimit të lëndëve të thata të riciklueshme të mbledhura veçmas varen nga cilësia e ndarjes (bashkëpunimi i njerëzve). Figura e mëposhtme tregon skemën e procesit të impiantit të rikuperimit.

Figura 29 Skema e procesit të IRM të propozuar (lënda që hyn në proces: mbetje të përziera)





IRM do të vendoset pranë vend depozitimit sanitar. Në këtë mënyrë logjistika do të thjeshtohet dhe do të përdoren efektet e sinergjisë: Të gjitha automjetet që vijnë në vendgrumbullim do të peshohen në peshore përpara se të dorëzojnë mbetjet. Mbetjet do të shkarkohen në një platformë shkarkimi. Një fadromë me rrota do t'i ngarkojë mbetjet tek pajisja për hapjen e qeseve. Në platformën e shkarkimit dhe përgjatë konvejerit që lidh hapësin e qeseve me ndarësin balistik, do të hiqen fillimisht me dorë ndotësit e mëdhenj dhe materiale voluminoze, si kartonët, materialet plastike, etj.

Pas klasifikimit paraprak, metalet me përmbajtje hekuri do të tërhiqen nga një rrip konvejer magnetik. Për heqjen e metaleve pa përmbajtje hekuri, do të përdoret një makineri e posaçme me fushë të fuqishme magnetike (eddy current separator).

Në hapin e radhës, një ndarës balistik do të ndajë mbetjet në një fraksion të sheshtë (të lehtë) dhe një fraksion rrotullues (të rëndë). Vrimat 20 mm do të ndajnë materialet e imta, të cilat do të transportohen direkt në vend depozitim. Fraksionet e lehta dhe të rënda do të zhvendosen në dy linja të ndarjes së materialeve me dorë. Pjesa e lehtë do të përfshijë kryesisht fletë dhe qese plastike, letër dhe karton dhe kështu ndarja në linjën e ndarjes me dorë do të jetë më e lehtë. Fraksioni i rëndë do të përfshijë mbetje organike, dru, materiale masive plastike dhe qelq.

Përmasat e linjave të ndarjes me dorë do të përcaktohen nga përqindja përkatëse e fraksioneve të lehta dhe të rënda.

Figura 30 Kabina e klasifikimit dhe depot e magazinimit (majtas) dhe brenda kabinës së klasifikimit (djathtas)



Pjesa e mbetur, rreth 87 % e materialit që futet në procesin e ndarjes, do të grumbullohet në kontejnerë të mëdhenj të transportueshëm dhe do të çohet në vend depozitim.


Materialet e ndara që kanë vlerë do të mblidhen në depo të magazinimit nën kabinën e klasifikimit me dorë. Nëse një depo për një lloj të caktuar materiali të riciklueshëm është i mbushur plot, materialet e grumbulluara do të çohen tek presa me anë të fadromës me rrota. Me përjashtim të xhamit, të gjitha materialet duhet të presohen në baletapër transport të mëtejshëm. Xhami duhet të transportohet në kontejnerët e transportueshëm. Për lëvizjen



e baletave, do të blihet një pirun. Do të ketë një vend magazinimi me kapacitet të mjaftueshëm për ruajtjen e përkohshme të baletave për të paktën gjashtë muaj. Kështu, luhatjet e çmimeve në tregun e riciklimit mund të zbuten. Sipërfaqja e nevojshme për ruajtjen e baletave është afërsisht 600 m².

Më poshtë ilustrohet planimetria e një IRM. Siç tregohet në anën e majtë të figurës, zona e dorëzimit do të ndahet në dy pjesë nga një mur në mënyrë që materialet e riciklueshme të mbledhura veçmas të mund të dorëzohen pa u përzier me rrymën e mbetjeve të përziera. Lëndët e ndara të riciklueshme të mbledhura më pas do të futen në hapësinë e qeseve në një grumbull më vetet.

Figura 31 Planimetria e IRM



Me rritjen e sasisë që trajtohet, me kalimin e viteve do të rritet edhe numri i personelit. Funksimi i IRM është parashikuar të kryhet nga ndërmarrja MIM Vlorë dhe stafi i saj do të trajnohet përkatësisht për funksionimin e pajisjeve dhe makinerive të impiantit.

Gjithsej, rreth 13% e inputit do të klasifikohet si lëndë e parë dytësore. Mund të pritët që norma e ndarjes së materialit në fillim nuk do të jetë aq e lartë. Megjithatë, nga njëra anë do të njihen me grumbullimin e veçantë të materialeve të riciklueshme dhe nga ana tjetër do të fitohet përvojë me ndarjen e mbetjeve.

Tabela e mëposhtme tregon sasi të përllogaritura të çdo fraksioni që do të dalin nga ndarja në impiant çdo vit për tregtim dhe përpunim të mëtejshëm.

Tabela 28 Totali i materialeve të riciklueshme që parashikohen të ndahen në IRM [t/vit]

Viti	Mbetjet totale në IRM	Letër dhe karton	Plastikat	Metali	Xhami	Mbetjet në vend depozitim
2022	41,923 t	2,876 t	1,665 t	151 t	757 t	36,473 t
2023	38,543 t	2,964 t	1,716 t	156 t	780 t	32,927 t



2024	39,367 t	3,054 t	1,768 t	161 t	804 t	33,580 t
2025	40,195 t	3,146 t	1,821 t	166 t	828 t	34,235 t
2026	41,026 t	3,239 t	1,875 t	170 t	852 t	34,890 t
2027	41,862 t	3,334 t	1,930 t	175 t	877 t	35,545 t
2028	42,701 t	3,430 t	1,986 t	181 t	903 t	36,201 t
2029	43,544 t	3,529 t	2,043 t	186 t	929 t	36,857 t
2030	44,391 t	3,629 t	2,101 t	191 t	955 t	37,514 t
2031	45,157 t	3,726 t	2,157 t	196 t	980 t	38,098 t
2032	45,884 t	3,821 t	2,212 t	201 t	1,006 t	38,644 t
2033	46,615 t	3,918 t	2,268 t	206 t	1,031 t	39,191 t
2034	47,349 t	4,017 t	2,325 t	211 t	1,057 t	39,739 t
2035	48,086 t	4,117 t	2,383 t	217 t	1,083 t	40,287 t

Përveç efekteve pozitive mjedisore që do të arrihen nëpërmjet rikuperimit të shtuar të burimeve dhe reduktimit të sasive të mbetjeve që do të depozitohen në vend depozitim, ka gjithashtu potencial për mbulimin e kostos nga shitja e materialeve të riciklueshme të tregtueshme. Niveli i pastërtisë së materialeve të riciklueshme të prodhuara nga IRM do të jetë një faktor vendimtar për shitjen e materialeve të tilla tek industritë e riciklimit. Së fundmi, kushtet e kërkesës dhe ofertës do të diktojnë çmimet e shitjes dhe rrjedhimisht nivelin e rikuperimit të kostos.

Tregues

Impianti i ngritur për rikuperimin e materialeve të riciklueshme

Sasia e mbetjeve (karton, letër, qelq, metal, plastike) që shkon për riciklim kundrejt sasisë totale të mbetjeve të gjeneruara për këto rryma (në %)

Masat:

- M21. Ndërtimi i implantit të rikuperimit të materialit në zonën e miratuar në Sherishtë
- M22. Vënia në funksionim e implantit të rikuperimit të materialit
- M23. Analizimi i tregut potencial dhe tregëtimi i materialeve të riciklueshme përfuar nga impianti i rikuperimit



3.2.2.5 Objektiv specifik 2.5 Kompostimi i mbetjeve të gjelbra

Analiza e mbetjeve tregoi se më shumë se 40% e mbetjeve bashkiake janë organike. Plani Kombëtar i Menaxhimit të Mbetjeve kërkon reduktimin e sasisë së mbetjeve bio që do të depozitohen në vend depozitime, ndaj në të ardhmen parashikohet edhe grumbullimi i veçuar i mbetjeve organike urbane dhe kompostimi i tyre, për të përmbushur kërkesat ligjore.


Përpara zbatimit në shkallë të gjerë/të zonës së projektit, fillimisht do të zbatohet një projekt pilot për të fituar përvojë në grumbullimin e ndarë të mbetjeve organike dhe në kompostim, për të vlerësuar fizibilitetin, kohën, kostot, ndikimet negative dhe të ngjashme.

Në këtë mënyrë, mund të bëhen rregullimet dhe përmirësimet e nevojshme në qasjen e parashikuar për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve organike dhe kompostimin, në mënyrë që të shmanget humbja e kohës dhe parave në rast se projekti nuk është i duhuri. Ky aktivitet pilot do të synojë:

- rritjen e ndërgjegjësimit dhe bashkëpunimit të popullatës
- të hetojë metodat e duhura për grumbullimin e ndarë të mbetjeve organike
- të shqyrtojë potencialin e tregimit të kompostit të prodhuar

Aktivitetet e kompostimit të mbetjeve të gjelbra synojnë rikuperimin e materialit organik nga njëra anë, dhe mënjanimin e kësaj rryme mbetjesh nga vend depozitimi sanitar. Këto aktivitete do të fillojnë me volume të vogla në impiantin pilot të kompostimit dhe me operimin e tij të suksesshëm do vlerësohet zgjerimi në gjithë njësitë administrative.

Figura 32 Skema e procesit të impiantit pilot të kompostimit



Impianti pilot i kompostimit do të nisë me një kapacitet prej 4,200 ton në vit. Për shkak të shkallës së vogël të impiantit të kompostimit parashikohet një dizajn mjaft i thjeshtë, i cili në rast zgjerimi mund të zëvendësohet/plotësohet me teknologji më të sofistikuara. Materiali që do hyjë në proces për kompostimin do të vijë nga mbetjet organike të mbledhura veçmas. Gjatë



operimit pilot do të përdoret kompostimi në kavaleta që do të përziejhen me fadromë të vogël. Duke qenë se i gjithë procesi kryhet në ambient të hapur, është e kufizuar mundësia për të kontrolluar emetimet. Kavaletat do të ajrosen me anë të kthimit të rregullt dhe ujitjes së mbetjeve (një herë në javë). Papastërtitë dhe materialet e mëdha (madhësia e kokrrizave > 500 mm) do të hiqen mënjane nga materiali i biodegradueshëm i mbledhur veçmas. Ndërsa materiali > 500 mm do të copëtohet, ndërsa materiali deri në 500 mm do të mbetet në grumbuj për të lejuar ajrimin pasiv. Kompostimi primar do të bëhet gjatë një periudhe prej 60 ditësh. Pas kësaj kohe, materiali do të sitet dhe do të lihet të thahet për 20 deri në 70 ditë të tjera përpara se të mund të kontrollohet përsëri dhe të shpërndahet si një material kompostimi i përfunduar. Mbetjet që ngelen nga procesi riqarkullohen dhe përdoren si material strukturor në kavaletat e reja të kompostimit.

Për të realizuar procesin e duhur të kompostimit, përmbajtja e ujit është thelbësore. Është më e përshtatshme një përmbajtje uji prej rreth 50%, ndërsa mbi 70% do të zvogëlojë shumë porozitetin e grumbullit për të lejuar qarkullimin e lirë të ajrit. Përmbajtja e ujit më pak se 20 – 25% do të ndalë procesin biologjik. Herë pas here ujë duhet të shtohet në grumbuj për të ruajtur nivelin e duhur të lagështisë. Për këtë qëllim do të përdoret një rezervuar uji me një pompë.

Parametrat e projektimit të impiantit pilot të kompostimit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Tabela 29 Parametrat e projektimit të impiantit pilot të kompostimit

Parametri	Sqarime	Sasi
Kapaciteti mesatar	Gjatë fazës së pilotimit	4,200 t/vit
Sip. e nevojshme	Koha e dorëzimit dhe ekzaminimit	700 m ²
	Zona e kompostimit (koha e kompostimit mesatarisht 60 ditë, grumbuj 1.5 m të lartë dhe 3.0 gjerësi)	2,100 m ²
	Zona e tharjes (koha e tharjes rreth 40 ditë)	600 m ²
	Zona e ruajtjes për kompostin e përfunduar (e mjaftueshme për rreth 1500 ton).	700 m ²
	Zona të tjera (zona parkimi, zona për makinerinë grirëse dhe sitjen, zonat e ndërmjetmet)	700 m ²
Sipërfaqja totale	Përfshirë hapësirën midis zonave të ndryshme të punës	4,800 m ²

Nevoja për hapësirë mund të ndryshojë gjatë projektimit të detajuar inxhinierik të impiantit të kompostimit dhe më tej gjatë operimit, nëse materiali i dorëzuar dhe parametrat e procesit ndryshojnë.




Figura 33 Pamja skematike e impiantit pilot të kompostimit

Për përzierjen dhe transportin e materialit brenda impiantit do të sigurohet një ngarkues rrëshqitës. Ekzaminimi i kompostit do të kryhet nga pajisja të palëvizshme skanimi. Për copëtimin e pjesëve të trasha (p.sh. degët e pemëve dhe trungjet) do të përdoret një grirëse. Për të kontrolluar procesin e kompostimit do të ketë pajisje të vogla matëse si, termometër e matës pH, matës Co₂.

Cilësia dhe përbërja e produktit të përfunduar do të analizohet në një laborator të jashtëm. Parametrat si përmbajtja e lëndës së thatë, madhësia e kokrrës, dendësia, shkalla e kompostimit, raporti C/N, përmbajtja e kripës, pjesa e papastërtive dhe patogjenëve dhe më e rëndësishmja përmbajtja e metaleve të rënda do të analizohen dhe regjistrohen.

Rritja e shkallës së kompostimit përtej masave pilot do të vlerësohet në kohën e duhur. Në përgjithësi, cilësia e kompostit të prodhuar varet shumë nga suksesi i grumbullimit të veçantë. Si synim afatgjatë është parashikuar shitja e kompostit në zonën e projektit. Në hapin e parë komposti mund të përdoret nga bashkitë në zonën e projektit si ushqyes i tokës për sipërfaqet e gjelbra publike. Gjithashtu fermerët e zonës së projektit mund të marrin kompostin me një çmim preferencial (ose edhe pa pagesë në fillim) për testimin e cilësisë dhe përdorimit të tij.

Brenda zonës së projektit karakterizohet nga përdorim bujqësor, por jo i zhvilluar mirë. Në rrethinat e qytetit të Vlorës kultivohen ullinj dhe një pjesë e vajit të ullirit të prodhuar eksportohet gjithashtu. Përvoja nga vendet e tjera tregon se kostot për skemën e kompostimit (përfshirë grumbullimin e veçantë) zakonisht nuk mund të mbulohen nga të ardhurat për tregtimin e kompostit. Vendimi për zgjerimin e shërbimit duhet të bazohet në:

- analizën e plotë të kostove dhe të ardhurave



- bashkëpunimin e popullsisë,
- pastërtinë e inputit dhe cilësinë/ kërkesën për tregtim të produktit.

Tregues

Sasia e mbetjeve të gjelbra që shkon për kompostim në nivel bashkie kundrejt totalit të gjeneruar të mbetjeve të gjelbra (në %)

Masat:

- M24. Përpilimi i dizenjës të detajuar teknike për ndërtimin e impiantit pilot të kompostimit
- M25. Ndërtimi dhe vënia në funksionim e impiantit pilot të kompostimit
- M26. Analizimi i skenarëve të zgjerimit të skemës pilote të kompostimit në njësitë e tjera administrative të bashkisë

3.2.2.6 Objektiv specifik 2.6

Pastrimi me standarte të rrugëve, shesheve, trotuarëve dhe plazheve

Krahas sipërfaqeve të dhëna më sipër sipas kontratave përkatëse, Bashkia Vlorë synon që ta shtrijë shërbimin e pastrimit (fshirje dhe larje) në të gjitha hapësirat e asfaltuara të territorit të bashkisë. Për të mundësuar pastrimin e plazheve përgjatë vijës bregdetare do të vihet në dispozicion nga Bashkia një mjet i posaçëm për pastrimin e plazheve.

Bashkia do të lidhë përmirësimin e planifikuar të kushteve të rrugëve me shërbimin e fshirjes, duke garantuar kështu fshirjen e rrugëve dhe grumbullimin e mbetjeve në të gjitha rrugët me kushtet e duhura.

Sistemi i përmirësuar do të përfshijë tiparet e mëposhtme:

- Fshirja (dhe larja) mekanike e rrugëve kryesore të gjata dhe të gjera me trafik të lartë (veçanërisht në qendër të qytetit të Vlorës si dhe në sheshe të asfaltuara, veçanërisht në vendet turistike)
- Vazhdimi i fshirjes manuale në zonat urbane si dhe, nëse është e mundur, rritja e efikasitetit të përgjithshëm të fshirjes dhe kushteve të punës së punëtorëve.
- Vazhdimi dhe mbështetja e fshirjes së rrugëve nga banorët në rrugët anësore të zonave më të vogla urbane dhe në zonat rurale.
- Rritja e disponueshmërisë së koshave cilësore për mbetjet në hapësirat publike me qarkullim të lartë të këmbësorëve, p.sh. në qendrat e qyteteve, në rrugët tregtare si dhe në zonat e tregut, në ndërtesat dhe vendet publike dhe në parqe, në vende tërheqëse turistike (plazhe, trotuare dhe atraksione të tjera).



Fshirja mekanike mund të realizohet në rrugët e gjera dhe të gjata me trafik të lartë, siç janë rrugët në qendër të qytetit të Vlorës si dhe përgjatë bregdetit, që lidhin destinacionet kryesore turistike. Megjithatë, gjatësia e përgjithshme e rrugëve të tilla është relativisht e shkurtër, prandaj do të konsiderohet një pastrues kompakt (compact sweeper) me



Figura 34: Kontenier me fshesë për pastrimin e rrugëve

mbështetjen e projektit të financuar nga KfW. Për rrugët dytësore në qytetin e Vlorës dhe rrethinat turistike të tij do të vazhdojë fshirja kryesisht manuale. Megjithatë, rritja e trafikut të automjeteve për shkak të popullsisë dhe zhvillimit ekonomik mund të kërkojë një ndryshim gradual nga pastrimi manual në mekanik (makinat fshirëse) edhe për zona të tjera urbane në të ardhmen.

Për qendrat urbane, pra Vlorën dhe Orikumin, si për fshirjen mekanike ashtu edhe për ato manuale, aktivitetet e fshirjes do të planifikohen në mënyrë gjithëpërfshirëse që të përdoren në mënyrë efikase fuqia punëtore dhe pajisjet. Itineraret e pastrimit duhet të planifikohen për çdo ekip pastrimi duke marrë parasysh aspekte

të tilla si dendësia e popullsisë, struktura e banesave, sipërfaqet e rrugëve, si dhe trafiku i automjeteve dhe këmbësorëve. Në varësi të shkallës së ndotjes nga mbetjet, frekuenca e fshirjes së rrugëve do të përcaktohet për çdo zonë si dhe larja e rrugëve dhe vendeve publike sipas nevojës herë pas here, veçanërisht në sezonin e verës (turistik).

Do të sigurohet një numër i mjaftueshëm i koshave për hapësirat publike, me qëllim që të zvogëlohet sasia e mbetjeve në rrugë – në zonat me trafik të lartë të këmbësorëve do të planifikohet një kosh mbetjesh për të paktën çdo 50 m; me kosha të rëndë në qytetin e Vlorës, estetikë dhe të lehtë për t'u përdorur – të cilët pranojnë nga banorët.

Për të zbratur koshat dhe për të transportuar punëtorët në zonat e tyre të punës, do të përdoren mjete transportuese me dopio kabinë.

Pastrimi i rrugëve në njësitë administrative Novoselë, Qendër dhe Shushicë do të fokusohet në rrugët kryesore. Bashkëpunimi i banorëve do të kërkojë për të mbajtur të pastra rrugët dytësore veçanërisht në zonat rurale – kjo praktikë do të sigurohet përmes masave ndërgjegjëse të publikut.

Turizmi luan një rol të rëndësishëm në ekonominë lokale të qarkut të Vlorës, veçanërisht në Vlorë dhe Orikum. Për këtë arsye, pastërtia e rrugëve, plazheve, zonave të tjera turistike dhe mjedisit të përgjithshëm është thelbësore. Aktivitetet e pastrimit të rrugëve do të intensifikohen gjatë sezonit të lartë turistik.

Plazhet publike do të pastrohen dhe mirëmbahen nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike. Pajisje të posaçme për pastrimin e plazheve do të blihen për Ndërmarrjen me mbështetjen e



projektit të financuar nga KfW. Në pjesët e plazheve ku ndodhen objektet hoteliere, operatorët do të ruajnë vetë pastërtinë e plazheve dhe zonës përreth.

Figura 35 Automjeti për pastrimin e plazhit



Në të gjitha njësitë administrative, bashkia do të organizojë aktivitete të rregullta pastrimi me përfshirjen e publikut dhe në bashkëpunim me OJQ-të dhe institucione të tjera. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve do të mund të pastrohen nga njëra anë zonat e ndotura, ndërsa nga ana tjetër do të rritet ndërgjegjësimi i popullatës.

Tregues

Sipërfaqet publike të asfaltuara në zonën e shërbimit që pastrohen (fshirje, larje) krahasuar me totalin

Masat:

- M27. Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim e kamionit pastrues të plazheve
- M28. Pastrimi i vijës bregdetare në një shtrirje më të madhe
- M29. Përfshirja e sipërfaqeve të shtruara publike në territorin e mbuluar me pastrim
- M30. Vendosja e koshave rrugore publike në zonat më të frekuentuara nga banorët dhe turistët
- M31. Inspektimi dhe pastrimi i mbetjeve që vijnë nga prurjet e lumenjve në bregdet, në zonat pranë grykëderdhjeve në Novoselë e Orikum, ku mbetjet mund të shkaktojnë edhe përmytje



3.2.2.7 Objektiv specifik 2.7

Menaxhimi i integruar e mjedisor i mbetjeve inerte, nga ndërtimet dhe prishja e objekteve

Studimi Fizibilitetit i KfW që po zbatohet në nivel kombëtar, po planifikon një sistem të përgjithshëm për menaxhimin e MNP që përfshin zgjidhje për Bashkinë e Vlorës. Ndërkohë në bashki do të zbatohet një projekt pilot për grumbullimin e MNP.

Ky aktivitet pilot do të synojë të ofrojë një sistem për ndarjen, transportimin dhe asgjësimin e duhur të MNP, në përputhje me vendimin e këshillit bashkiak për caktimin e vendndodhjes dhe tarifës së depozitimit. Në kuadër të këtij aktiviteti pilot është planifikuar sigurimi i kontejnerëve të veçantë, ngarkues dhe kamionë transportues me vinç që do të përdoren posaçërisht për MNP. Kontejnerët e planifikuar të hapur të mbetjeve inerte mund të vendosen pothuajse në çdo terren, ndërsa kontejnerët që ngrihen me vinç duhet të vendosen në tokë të shtruar.

Figura 36 Shembull i kontejner të hapur për MNP



Kontejnerët e thjeshtë të hapur (si në figurë) janë të përshtatshme në shumicën e rasteve, ku kontejneri vendoset për një kohë të shkurtër në një mjedis të sigurt. Përndryshe, mund të nevojitet një kapak me bravë për të parandaluar keqpërdorimin e kontejnerëve. Edhe lloje të tjerë mund të merren në konsideratë për shkak të përshtatshmërisë së tyre për ngarkimin e mbetjeve ose dheut me një karrocë dore.

Kontejnerët e hapur mund të magazinohen sipër njëri-tjetrit dhe nuk kërkojnë hapësirë të madhe kur nuk janë në përdorim, madje edhe gjatë transportit të kontejnerëve bosh. Megjithatë, për të gjetur llojin më të përshtatshëm të kontejnerëve për aktivitetet e projektit pilot rekomandohet blerjen e kontejnerëve shtesë me kapak metalik dhe hapje të përparme.

Në përgjithësi, projekti pilot për MNP parashikon blerjen dhe vënien në punë të 22 kontejnerëve të hapur për MNP (skip container), të cilët do të shkarkohen përmes një kamioni me vinç dhe do të peshohen me anë të një peshoreje të lëvizshme në vendin e caktuar të depozitimit, aktualisht në Jalli të Nartës.



Me ndërtimin e vend depozitimit të mbetjeve inerte, siç do të rekomandohet nga Studimi i Fizibilitetit të MNP, sistemi i grumbullimit të MNP do të zgjerohet. Duke pasur parasysh mungesën e informacionit të besueshëm për sasi të dhe llojet e mbetjeve inerte në bashki, është planifikuar gjithashtu që të ketë një peshore (lëvizëse) në vendgrumbullimin ekzistues. Peshorja do të shërbejë gjithashtu që bashkia të mund të faturojë dhe tarifë hyrëse bazuar në vëllimet e mbetjeve të depozituara.

Figura 37 Mbetje nga ndërtimi dhe prishjet



Tregues

Sasia e mbetjeve inerte të grumbulluara që depozitohen në vendin e përcaktuar nga bashkia (në %)

Masat:

- M32. Përpilimi i studimit të fizibilitetit për menaxhimin e mbetjeve inerte në territorin e bashkisë
- M33. Dizajnimi i skemës pilot të grumbullimit të mbetjeve inerte tek vendi i grumbullimit përcaktuar nga bashkia sipas tarifës për ton të miratuar në Këshillin Bashkiak
- M34. Zbatimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte me vënien në funksion të 25 kontenerëve specifikë (skip containers) dhe kamionit me vinç dhe peshores në vend depozitim
- M35. Zgjerimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte në të gjithë territorin e bashkisë



3.2.2.8 Objektiv specifik 2.8

Menaxhimi i mbetjeve specifike (voluminoze, të rrezikshme shtëpiake, MEE)

Menaxhimi i mbetjeve industriale të rrezikshme në territor është përgjegjësi e prodhuesit. Gjithashtu, menaxhimi i mbetjeve mjekësore, kryhet nga gjeneruesit e mbetjeve me kontratë të lidhur me sipërmarrje të licensuara për grumbullimin, transportin dhe trajtimin e mbetjeve mjekësore. Për rrjedhojë, bashkia do të kryerjë për këto rryma rol monitorues.

Për mbetjet voluminoze, pajisjet elektrike dhe elektronike, me propozim të drejtorisë përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve, bashkia do të miratojë skemën e grumbullimit apo dorëzimit të pika fundore të autorizuar. Përcaktimi i pikave të grumbullimit do të ndërmerret në bashkëpunim të ngushtë me sektorin privat i cili hedh në treg këto pajisje.

Tregues

Sasia e mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe elektronike të grumbulluara nga familjet veçmas (kg/person/vit)

Masat:

- M36. Krijimi i sistemit të grumbullimit të mbetjeve të rrezikshme shtëpiake
- M37. Përcaktimi i një vendi për grumbullimin e mbetjeve voluminoze
- M38. Zbatimi i skemës nxitëse për ripërdorimin e mbetjeve voluminoze

3.2.2.9 Objektiv specifik 2.9

Mbyllja e sigurt dhe me standarde e vend depozitimeve

Vend depozitimet e vlerësuara në kapitullin e kontekstit vendor do të jenë në funksion dhe do të përdoren deri në fillimin e funksionimit të vend depozitimit të ri sanitar në Sherishtë. Vëzhgime të mëtejshme do të kryhen gjatë procesit të zbatimit për vend depozitim në Sherishtë. Pas rehabilitimit të vendeve, çdo hedhje mbetjesh do të ndalohet absolutisht dhe do të parandalohet që të ndodhë.

Mbyllja e vend depozitimit do të ndjekë procedurat dhe standardin teknik të përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave “Për landfillet e mbetjeve”, VKM nr. 452, datë 11.07.2012, ndryshuar me VKM nr. 389, datë 27.6.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 452, datë 11.07.2012 të Këshillit të Ministrave, i cili përcakton “kërkesa specifike teknike, operacionale dhe procedurale për mbylljen dhe rehabilitimin e vend depozitimeve. Këto masa synojnë parandalimin ose zvogëlimin e efekteve të mundshme negative në mjedis, veçanërisht ndotjen e ujërave sipërfaqësore, ujërave nëntokësore, tokës dhe ajrit, si dhe në mjedisin global, duke përfshirë efektin serrë dhe çdo lloj rreziku që mund t'i shkaktohet njeriut. shëndetin nga mbetjet në vendgrumbullime, gjatë ciklit të tyre jetësor.”



Masat përfundimtare të riparimit do të bazohen në hetimet teknike të mëtejshme.

Element kryesor i masave të mbylljes dhe rehabilitimit të vend depozitimit është një izolim sipërfaqësor i projektuar siç duhet, sipas Direktivës së BE-së për Vend depozitim. Ai do të përbëhet nga elementët e mëposhtëm për të parandaluar gjenerimin e kullimit dhe emetimet e gazit: shtresa e kullimit të gazit; shtresa minerale e papërshkueshme; shtresa kulluese dhe mbulesa e sipërme e tokës.

Masat e mëposhtme korrigjuese janë renditur për vend depozitimet e kategorisë C, si dhe për ato më të voglat të identifikuara në njësitë administrative të Vlorës.

Masat për rehabilitimin e vendgrumbullimit të Vlorës

Në lidhje me projektin e rehabilitimit për vendgrumbullimin e Vlorës duhet të instalohet fillimisht një sistem monitorimi i ujërave nëntokësore për të identifikuar dhe specifikuar çdo ndotje të ujërave nëntokësore. Mbetjet duhet të profilizohen dhe ngjeshen në mënyrë që të shmangët depërtimi i ujërave të shiut në vendgrumbullim. Pjerrësia maksimale duhet të jetë 1:3 për të shmangur rrëshqitjen dhe gërryerjen e tokës së mbulimit. Zona e sheshtë duhet të ketë një pjerrësi minimale prej 10%.

Mbetjet e hedhura pranë kanalit të ujit përgjatë dy anëve të vend depozitimit duhet të largohen në atë mënyrë që distanca ndërmjet kanalit dhe mbetjeve të jetë 10 m. Shpatet e pjerrëta në këtë zonë duhet të zbuten në 1:3.

Mbi mbetjet e profilizuara dhe të ngjeshura duhet të vendoset një shtresë e kombinuar për stabilizimin dhe grumbullimin e gazit. Sistemi i plotë i mbulimit duhet të përbëhet nga farat e barit, toka mbuluese, shtroja e kullimit ose zhavorri i drenazhimit (për kullimin e ujërave të shiut), mbulesa e papërshkueshme dhe shtresa e kombinuar stabilizuese dhe drenazhuese e gazit.

Masat e rehabilitimit, në përputhje me VKM 452, ndryshuar me VKM 389, mund të përmbliidhen si më poshtë:

1. Punë përgatitore; llogaritjet e stabilitetit; rilevim topografik; punime projektimi; përgatitja e dokumenteve të tenderit; përgatitja e masave për shëndetin dhe sigurinë;
2. Shpimi i të paktën 3 puseve monitoruese të ujërave nëntokësore;
3. Heqja e 10 m të parë të trupit të mbetjeve përgjatë kanalit për të krijuar distancë të mjaftueshme ndërmjet kanalit ekzistues të ujit dhe vendgrumbullimit;
4. Gërmimi dhe mbushja e mbetjeve për modelimin e sipërfaqes;
5. Ndërtimi i kanalit kullues të mbushur me zhavorr ndërmjet vendgrumbullimit dhe kanalit ekzistues të ujit për kapjen e lëngut kullues që rrjedh nga vendgrumbullimi;



6. Shtresa e nivelimit/ drenazhimit të gazit: Shtresa e nivelimit duhet të jetë në kontakt të menjëhershëm me pjesën e sipërme të mbetjeve dhe të përbëhet nga zhavorr i shtypur ose mbetje nga prishjet për të lehtësuar mbledhjen e gazit;
7. Shtresa e argjilës minerale: Materiali mineral duhet të plotësojë kërkesat e përshkueshmërisë $k = 10^{-9}$ m/s; Alternativa: Instalimi i astarit Geocomposit Clay;
8. Shtresa drenazhuese e ujit: Shtresë drenazhuese me trashësi 0,50 m e formuar nga zhavorri i grimcuar. Alternativa: tapet drenazhimi (Secudrain);
9. Shtresa vegjetative e tokës: Shtresa e sipërme duhet të jetë tokë vegjetative me trashësi 100 cm;
10. Instalimi i boshteve të hapura për nxjerrjen e gazit (me mundësi për të ndërtuar në ardhmen një sistem për grumbullimin dhe trajtimin e gazit me ndezje/djegje
11. Ndërtimi i rrugës së mirëmbajtjes përreth vendgrumbullimit (rrugë me zhavorr).

Vendgrumbullimi tek ish-fusha e aviacionit Vlorë për mbetjet nga ndërtimet dhe prishjet

Pastrimi i ish-fushës së aviacionit do të përfshihet në projektin e detajuar të rehabilitimit të vendgrumbullimit të mbetjeve bashkiake të Vlorës. Vëllimi i mbetjeve të Vlorës vlerësohet në 400,000 m³ dhe vëllimi i mbetjeve të pistës me 60,000 m³ (rreth 15% e Vlorës). Mund të përdoret si material ndërtimi për mbylljen e vendgrumbullimit të Vlorës. Mbetjet nga pista që nuk janë të përshtatshme për ripërdorim mund të depozitohen në vendgrumbullim. Kështu pista mund të zbrazet plotësisht nga mbetjet.

Këto masa na sigurojnë se:

1. Distanca e transportit deri te vend depozitimi është e shkurtër (maksimumi 800 m); Koha dhe kostot e ndërtimit/rehabilitimit mund të minimizohen
2. Mund të shmangen ndikimet dhe kostot mjedisore nga shfrytëzimi i guroreve për zhavorr dhe tokë.
3. Zona e pistës ndodhet në qytetin e Vlorës dhe – pas pastrimit të terrenit – do të jetë e disponueshme për qëllime të tjera me vlerë më të lartë.
4. Në varësi të përbërjes së mbetjeve dhe për shkak të vendndodhjes së tyre drejtpërdrejt pranë një zone të banuar, mund të nevojiten masa shtesë shëndetësore dhe sigurie gjatë punimeve të gërmimit.
5. Planet e shëndetit dhe sigurisë janë pjesë e të gjitha masave rehabilituese dhe përfshihen në kostot e përgjithshme.

Masat për rehabilitimin e vendgrumbullimit të Orikumit

Ndonëse vendgrumbullimi i mbetjeve në Orikum është shumë më i vogël se vendgrumbullimi i mbetjeve bashkiake në Vlorë, edhe këtu ekzistojnë rreziqet tipike të ndotjes mjedisore të shkaktuara nga kullimi dhe gazi i vend depozitimit. Gjithashtu,



vendgrumbullimi në Orikum mbart rrezikun shtesë që mbetjet mund të merren nga rrjedha e lumit që zbrit nga malet dhe derdhet në gjirin e Vlorës. Veç kësaj, vendgrumbullimi ndodhet në një zonë të mbrojtur natyrore.

Masat e rehabilitimit, në përputhje me VKM 452, të ndryshuar në VKM 389, përmbledhen si më poshtë:

1. Punë përgatitore; llogaritje për stabilitetin; rilevim topografik; punime projektimi; përgatitje e dokumenteve të tenderit
2. Shpimi i të paktën 3 puseve monitoruese të ujërave nëntokësore dhe analizat e para
3. Heqja e 10 m të parë të mbetjeve përgjatë lumit (150 m) për të krijuar distancë të mjaftueshme midis vendgrumbullimit dhe lumit).
4. Gërmim dhe mbushje për modelimin e sipërfaqes me pjerrësi maksimumi 1:3.
5. Ndërtimi i sistemit të mbrojtjes së brigjeve të lumit me blloqe betoni (1x1x1m secili) ose gabione.
6. Shtresa e nivelimit / drenazhimit të gazit: Shtresa e nivelimit duhet të jetë në kontakt të menjëhershëm me pjesën e sipërme të mbetjeve dhe përbëhet nga zhavorr i shtypur ose mbetje inerte nga prishjet për të lehtësuar mbledhjen e gazit.
7. Shtresa e argjilës minerale: Materiali mineral duhet të plotësojë kërkesat e përshkueshmërisë $k = 10^{-9}$ m/s; Alternativë tjetër: Instalimi i shtresës Geocomposit Clay.
8. Shtresa drenazhuese e ujit: Shtresë drenazhuese me trashësi 0,50 m e formuar nga zhavorri i grimcuar. Alternativë tjetër: tapet drenazhimi (Secudrain)
9. Shtresa vegetative e tokës: Shtresa e sipërme duhet të jetë tokë vegetative me trashësi 100 cm
10. Instalimi i një sistemi për nxjerrjen pasive të gazeve të vend depozitimit (dritare gazi ose "bosht i hapur gazi") në mënyrë të kontrolluar
11. Ndërtimi i rrugës së mirëmbajtjes rreth vendgrumbullimit (rrugë me zhavorr)

Masat për rehabilitimin e vendgrumbullimeve të Qendër /Xhyherine, Qendër /Panaja, Shushica, Llakatund vendgrumbullimi i vjetër, Llakatund transferimi i mbetjeve, Mifol

Këto vendgrumbullime kategorizohen si A dhe B bazuar në madhësinë dhe ndikimin mjedisor (shih 2.7 Venddepozitimet historike). Një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë sasi më pak se 4000 m³. Për sasi kaq të vogla opsioni më i lehtë dhe më ekonomik është zhvendosja dhe dërgimi i tyre në një vend depozitim sanitar.

Largimi i mbetjeve do t'i shtojë vlerë tokës ku janë depozituar mbetjet dhe për këtë lokacion rehabilitimi është më mjedisor. Nga ana tjetër, kushtet e rrugëve janë përgjithësisht të këqija, dhe disa vendgrumbullime është e vështirë të aksesohen, veçanërisht gjatë sezonit të shirave. Kjo do të shkaktojë një ngarkesë më të madhe për zhvendosjen e mbetjeve, qoftë



dhe për distanca të shkurtra dhe do të zërrë rreth 10% të kapacitetit të qelizës 1, duke marrë parasysh zhvendosjen e të gjitha mbetjeve nga vendgrumbullimet e kategorive A dhe B.

Prandaj, zonat e kategorisë A do të rehabilitohen duke zhvendosur sasi të mbetjeve në vend depozitimit të ri të Sherishtës, me përjashtim të Panajasë, ku sasi duket se i kalojnë 20,000 m³. Në çdo rast, duke vënë në dukje dhe faktin që nuk ka të dhëna për mbetjet që ndodhen nën ujë, do të bëhet një vlerësim i detajuar për të vlerësuar masën më të mundshme të rehabilitimit për këtë vend.

Vendgrumbullimi i Panajasë së bashku me tre vendgrumbullime të kategorisë B në Xhyherinë (pranë lumit), Shushicë dhe Mifol do të rehabilitohen, duke marrë masa si:

1. Nivelimi i mbetjeve,
2. Rrafshimi i shpateve,
3. Kompaktim i mbetjeve,
4. Sistem i sipërm izolues
5. Degazim pasiv

Duke marrë parasysh sasinë e konsiderueshme të qelqit dhe materialeve të tjera të mundshme të riciklueshme, ne rekomandojmë grumbullimin e këtyre rrymave të mbetjeve dhe transferimin në impiantin e rikuperimit të materialit ose në një fabrikë riciklimi.

Tregues

Venddepozitimi historik kryesor i Vlorës,
Kategoria C, mbyllur sipas standartit

Venddepozitimi historik kryesor i Orikumit,
Kategoria C, mbyllur sipas standartit

Venddepozitime historike të kategorisë B dhe
A, rehabilituar në të gjithë territorin e bashkisë

Masat:

- M39. Mbyllja e venddepozitimit historik të Orikumit
- M40. Mbyllja e venddepozitimit historik të Vlorës
- M41. Rehabilitim i 6 pikave të tjera, të cilat janë përdorur për depozitimin e mbetjeve në njësitë administrative



3.2.3 Objektivi Strategjik 3:

Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve dhe strukturave eficiente, dhe zhvillimi i kuadrit rregullator modern për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve

Ofrimi i shërbimit të menaxhimit të integruar dhe mjedisor të mbetjeve (MIMM) në nivel vendor dhe rajonal kërkon ngritjen dhe operimin e strukturave eficiente dhe efikase të mirë pajisura me impjante dhe pajisje, si dhe me burime njerëzore profesionale të afta për të planifikuar, menaxhuar, kostuar, financuar dhe ofruar shërbimin, si dhe për të zhvillimin një kuadër rregullator bashkëkohor dhe që respekton detyrimet dhe standartet ligjore të shërbimit e që parashikon rregulla dhe sanksione për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve të cilët dorëzojnë apo administrojnë mbetjet në territorin e Bashkisë Vlorë. Këto struktura duhet të jenë të afta të zhvillojnë gjithashtu edhe sisteme moderne të monitorimit e raportimit të cilësisë së shërbimit si dhe të zhvillojnë një system efikas të statistikave të mbetjeve.

Ngritja, mirë funksionimi dhe qëndrueshmëria e sistemit të MIMM, e strukturave dhe impjanteve të shërbimit, si dhe zhvillimi profesional i burimeve njerëzore të afta për ta zbatuar dhe mirëmbajtur këtë system modern, kërkon një vullnet politik të fortë të vendimmarrësve bashkiakë në mënyrë që ata të miratojnë politika dhe buxhete afatgjate mbështetëse si dhe një kuadër rregullator që mbështet ofrimin e shërbimeve MIM me standarte ligjore dhe në respekt të objektivave të strategjisë dhe planit kombëtar për MIM.

Vullneti politik për mbështetjen e shërbimit

Shërbimet e MIM, duke qënë një nga shërbimet publik kyçe dhe më të kushtueshme të bashkisë, kanë nevojë për financime të mëdha dhe afatgjata, gjenerim në rritje të të ardhurave përmes rritjes graduale të tarifës dhe nivelit të arkëtimit të saj. Arritja e cilësisë, përbushja e standarteve si dhe mbulimi i kostove të shërbimit kërkon vendimmarrje strategjike nga këshilli i bashkisë. Vullneti politik i këshillit dhe kryetarit të bashkisë për të mbështetur zgjerimin, rritjen e cilësisë së shërbimeve MIM, operimin e impjanteve dhe mjeteve të shumta që kërkon shërbimi, si dhe arritja e rezultateve dhe standarteve të shërbimit, kërkon miratimin e politikave të ambicioze, rregulloreve të detajuara, ngritjen e sistemeve efikase të monitorimit të performancës së shërbimit, si dhe alokimin e burimeve të mëdha financiare, teknike dhe njerëzore, miratimin e politikave të tarifimit dhe grumbullimin e tarifës së mbetjeve nga të gjithë prodhuesit e mbetjeve që janë të përballueshme dhe që synojnë mbilimin e kostos.

3.2.3.1 Objektiv specifik 3.1

Ngritja dhe performimi i strukturave administrative bashkiake me sisteme pune të modernizuara dhe me kapacitete njerëzore profesionale, që mundësojnë politika dhe plane efektive për MIM

Ngritja dhe fuqizimi i strukturave administrative në bashki për politikat, aspektet rregullatore, për planifikimin, financimin, monitorimin dhe supervizimin e shërbimit, për hartimin,




negocimin, kontraktimin dhe monitorimin e kontratave të shërbimit, zhvillimin dhe përditësimin e statistikave të mbetjeve, nxitjen dhe mbështetjen e komunikimit dhe partneriteteve me komunitetin dhe biznesin, zhvillimin profesional të burime njerëzore të angazhuara me shërbimin MIMM, janë faktorë kyç që garantojnë një shërbim eficient dhe efikas dhe finaciarisht të qëndrueshëm.

Për këtë është e nevojshme që Bashkia Vlorë të ngrejë Zyrën për MIM, në mënyrë që funksionet administrative që lidhen me shërbimin e MIMM të përcaktohen qartë në administratën dhe organikën e bashkisë.

Ngritja e Njesisë për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, në administratë e bashkisë është një domosdoshmëri, dhe ndërkohë vjen edhe si kërkesë e VKM 418/2020.³ Kjo njësi duhet të jete sëpaku në nivel zyre, me tre punonjës, përfshirë një specialist për politikën e menaxhimit të mbetjeve dhe një specialist mbetjesh i ngarkur edhe për supervizimin e shërbimit. Kjo njësi do të koordinojë edhe me njësitë e tjera të administratës, kryesisht me njësinë për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës së shërbimeve⁴.

Figura nr. ____. Model strukturë organizative e Njesisë për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve



Kapacitetet njerëzore të vendimarrësve dhe të punonjësve të angazhuar me shërbimin MIM.

Kapacitetet njerëzore të angazhuara në administratën si dhe në ndërmarrjet e bashkisë, të cilat janë të angazhuara në ofrimin e shërbimeve MIM, janë kyçe në garantimin e cilësisë, përballushmërisë dhe qëndrueshmërisë të shërbimit.

Zhvillimi i kapaciteteve profesionale në nivel vendimarrës, menaxherial dhe teknik për shërbimet MIM garanton avancimin e cilësisë dhe vlerën e kostos së shërbimit në varësi edhe të zhvillimeve që kanë lidhje me standartet dhe objektivat kombëtare të MIM.

Zhvillimi i kapaciteteve profesionale të punonjësve të administratës dhe të dy ndërmarrjeve bashkiake është parakusht për të menaxhuar në mënyrë efektive shërbimin vendor dhe

³ VKM nr. 418, datë 27.5.2020 "Për miratimin e dokumentit të politikave strategjike dhe të Planit Kombëtar për menaxhimin e integruar të mbetjeve"

⁴ Ligji nr. 139/2015, neni 33/c.



rajonat të mbetjeve. Për këtë qëllim, duhet të forcohen një gamë e gjerë aftësish menaxheriale, organizative dhe të menaxhimit financiar, si dhe të zhvillohen kapacitete teknike dhe operacionale për të menaxhuar dhe operuar ndërmarrjet, objektet, impiantet dhe mjetet për shërbimet vendore dhe rajonale të MIM. Zhvillimi i kapaciteteve të punonjësve do të bëhet edhe në lidhje me zbatimin e masave pilote për kompostimin dhe grumbullimin e ndarë të mbetjeve, si dhe për të rritjen e ndërgjegjësimit dhe pjesëmarrjen aktive të publikut në shërbimet e MIM.

Ngritja e kapaciteteve do të ofrohet kryesisht përmes trajnimeve tematike dhe teknike për MIM, por punonjësit e bashkisë do të përdorin edhe shkëmbimet e eksperiencave me bashki dhe ndërmarrje bashkiake, kryesisht në Shqipëri, për t'u ekspozuar ndaj praktikave të mira në lidhje me shërbimet MIM.

Rritja e kapaciteteve të këshilltarëve për të kuptuar dhe mbështetur avancimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës, arritjen e cilësisë dhe standarteve të shërbimit është jetike për të ndërtuar politika mbështetëse afatgjate dhe të qëndrueshme për shërbimin MIM.

Kontratimi i shërbimit

Aktualisht shërbimi i menaxhimit të mbetjeve ofrohet nga tre kompani private që ofrojnë shërbimet secila në një zonë shërbimi, dhe konkretisht zona 1: Qyteti Vlorë me kontratë të vlefshme deri me datë 03.07.2023, Zona 2, ajo Veriore, me kontratë të vlefshme deri me datë 30.04.2023 dhe Zona 3, Orikum me kontratë të vlefshme deri me datë 25/03/2023.

Me marrjen në administrim nga NSHP të mjeteve dhe pajisjeve të reja për menaxhimin e mbetjeve, dhe me afrimin e afateve të përfundimit të kontratave me operatorët privatë, del e nevojshme analizimi i situatës, vlerësimi i opsioneve dhe marrja e vendimeve politike për përcaktimin e operatorëve që do të vazhdojnë ofrimin e shërbimit mbas mbarimit të këtyre afateve, rishikimi i modaliteteve të kontratave, zhvillimi një procesi prokurimi të mirë dizajnuar për ofrimin e shërbimeve (kualifikimi për ofertë, ofertimi dhe kontraktimi), administrimi dhe monitorimi i vazhdueshëm dhe profesional i kontratave, si dhe rishikimi i termave të kontratës bazuar në performancën e shërbimit të ofruar nga operatori/ët.

Në rast të një vendimmarrje për përfshirjen e operatorëve privatë në vazhdimin e ofrimit të shërbimit, në një apo disa zona të bashkisë, del e nevojshme rishikimi i termave të kontratës për secilin operator, për të mundësuar dispozita që garantojnë jo vetëm cilësinë e ofrimit të shërbimit, por edhe monitorimin, raportimin dhe saknsionimet për mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale.

Hartimi i kontratave të reja me operatorët potencialë privatë do kërkojë negociim dhe mirëkuptim të ndërsjellë ndërmjet palëve kontraktuese rreth standardeve të qarta sasiore dhe cilësore të performancës dhe ndarjen e dakordësuar të përgjegjësisë të sektorit publik dhe atij privat në lidhje me shërbimin.



Ndërkohë, ndërmarrja MIM Vlora do të identifikojë, negociojë dhe nënshkruaj kontrata me kompani private apo organizatat të shoqërisë civile (OSHC) të cilat grumbullojnë dhe/apo riciklojnë mbetje bashkiake. Këto janë kontrata të reja për Bashkinë Vlorë, dhe hartimi, negociimi, zbatimi dhe monitorimi i tyre do të përbëjë një risi për ndërmarrjen MIM dhe Bashkinë.

Në fund të fundit, suksesi qëndron më shumë në procesin e zbatimit sesa në modelin specifik të kontraktimit të zgjedhur.

Partneritetet me bashki, komunitetin, shoqërinë civile dhe biznesin

Koordinimi në nivel rajonal me bashkitë e zonës së mbetjeve Vlora Veri si dhe njësive të tjera fqinje për monitorimin dhe parandalimin e ndotjes nga mbetjet, kryesisht të lumenjve, apo organizimin e shërbimit apo përdorimit e përbashkët të infrastrukturës së mbetjeve me këto njësi, është e domosdoshme dhe kërkon miratimin e politikave dhe rregullimeve.

Bashkëpunimi dhe partneriteti me operatorët privatë për grumbullimin dhe shitjen e mbetjeve të riciklueshme dhe të kompostueshme nga MIM Vlora është një procesi i ri për Bashkinë Vlorë. Bashkia duhet të nënshkruaj marrëveshje apo memoradume mirëkuptimi me këto OSHC për të mundësuar një bashkëpunim dhe partneritet afatgjatë dhe të suksesshëm.

Ndërtimi dhe qëndrueshmëria e partneriteve të bashkisë me OSHC-të, kryesisht në fushën e informimit, ndëgjegjësimin dhe edukimin e publikun për shërbimet MIM dhe reduktimin e mbetjeve, është një faktor kyç për bashkinë për të mundësuar angazhimin aktiv dhe të qëndrueshëm të publikut dhe biznesit në arritjen e rezultateve të këtij plani.

Sistemi i Monitorimit dhe Vlerësimit të Shërbimit

Për të garantuar një zbatim efektiv të këtij plani, Bashkia Vlorë, dhe kompanitë e shërbimit MIM në pronësi të bashkisë janë të detyruara të kryejnë një proces monitorimi dhe vlerësimit efektiv të shërbimit, të ndërtojë dhe mirëmbajë një sistem, mjete dhe formate efektive raportimi për shërbimet MIM, përmes raporteve tremujore, vjetore, raporteve të ndërmjetme dhe raporteve përfundimtar të këtij plani.

Duke ndjekur hierarkinë e qëllimeve-objektivave-rezultateve- masa- dhe tregues suksesi të këtij plani, bashkia do të mund të gjejë zbatimin e standarteve të shërbimit, arritjen e objektivave të këtij plani dhe treguesve të performancës së shërbimeve MIM.

Përfshija e qytetarëve dhe bizneseve në procesin e monitorimit të shërbimeve MIM, është një politikë e domosdoshme për të rritur dhe garantuar itegriteti e procesteve të monitorimit. Qytetarët dhe bizneset si përfitues të fundor të shërbimeve MIM janë të interesuar që ky shërbim që ofrohet me cilesi dhe në mënyrë të shpejtë të tyre. Përdorimi i mjeteve elektronike të teknologjisë së komunikimit dhe informacionit do të mundësonte një raportim në kohë reale të publikut dhe bizneseve për cilësinë. Përfshirja e kryetarëve të fshatrave, e



administratorëve dhe punonjësve të njësive administrative të bashkisë, si dhe e supervisorëve të bashkisë për shërbimet MIM, do të shpërdante në territor një rrjet monitoruesish të cilët do të garantonin një raportim të plotë dhe në kohë reale për shërbimet e MIM.

Tregues

Ngritja dhe funksionimi i zyrës bashkiake për politikën dhe shërbimet e MIM

Punonjësit e administratës të aftësuar përmes trajnimeve për ushtrimin me efektivitet të detyrat sipas fushës së tyre të përgjegjësisë për MIM

Numri i personelit administrativ të punësuar me kohë të plotë për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve

Masat:

- M42. Ngritja dhe vënia në funksionim e sektorit bashkiak për politikën dhe MIMM
- M43. Hartimi i rregullores së funksionimit dhe i përshkrimeve të punës për sektori MIM
- M44. Organizimi i kualifikimeve për punonjësit e sektorit bashkiak për politikën dhe MIMM
- M45. Hartimi i procedurave standarte të operimit për administrimin e shërbimeve MIM

3.2.3.2 Objektiv specifik 3.2

Ngritja dhe performimi i ndërmarrjeve bashkiake për MIMM me sisteme pune e mjete teknike moderne dhe me kapacitete njerëzore profesionale të afta për të arritur rezultatet dhe cilësinë e shërbimit

Aktualisht Bashkia Vlorë ka dy ndërmarrje në vartësi të saj të cilat kanë përgjegjësinë për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ndërmarrjen bashkiake të Shërbimeve Publike (NSHP) dhe ndërmarrjen rajonale për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane të Bashkisë Vlorë (MIM Vlorë).

MIM Vlorë

MIM Vlorë është ndërmarrje në varësi të bashkisë, e ngritur me VKB Nr. 36, datë 28.03.2019, përmes të cilit është miratuar akti i themelimit dhe statuti i saj. Kjo formë juridike e ndërmarrje siguron fleksibilitetin e duhur për të menaxhuar funksionet e veta të ndara nga administrata e bashkisë.



MIM Vlora do të ketë në vazhdimësi asetet e veta, buxhete operative dhe të ardhurat e veta, të cilat do të menaxhohen të ndara dhe sipas statutit dhe rregulloreve të miratuara nga këshilli bashkiak dhe këshilli drejtues i ndërmarrjes. Ndërkohë asetet e kompanisë MIM Vlora do të vazhdojnë të mbeten pjesë e pasurisë bashkiake, të dokumentuara në regjistrin e kontabilitetit.

MIM Vlora do të ofrojë shërbimet rajonale të menaxhimit të mbetjeve për zonën e mbetjeve Vlorë Veri dhe do të menaxhojë Qendrën Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë, e cila është e pajisur me impiant rikuperimi materiali, landfill sanitar dhe impiant pilot kompostimi, në përputhje me standardet e BE-së.

MIM Vlora përmes Qendrës Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve do të trajtojë dhe përpunojë mbetjet bashkiake që përfshijnë mbetjet shtëpiake, mbetjet jo të rrezikshme tregtare, industriale dhe nga institucionet, të cilat grumbullohen në skemën bashkiake të menaxhimit të mbetjeve. Gjithashtu, në përputhje me ligjet dhe rregulloret kombëtare MIM Vlora do mund të pranojë dhe mbetje të tjera jo të rrezikshme, të cilat çohen drejtpërdrejt në vend depozitim, përveç llojeve të mbetjeve që përmenden më lart, si p.sh. mbetjet bujqësore, mbetjet nga impiantet e trajtimit të ujërave të përdorura, me kusht që këto rryma mbetjesh të mos ndikojnë negativisht punën dhe emetimet e përgjithshme të vend depozitimit.

MIM Vlora, e cila do të administrojë dhe menaxhojë Qendrën e Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë do të ketë përgjegjësinë për: funksionimin efektiv dhe eficient të të gjitha impjanteve të qendrës sipas legjislacionit shqiptar në fuqi dhe standardeve ligjore, të monitorojë dhe kontrollojë pranimin e mbetjeve, të kryerjen e regjistrimit në peshore dhe menaxhimin e performancës në ofrimin e shërbimit sipas planeve operative, të bëjë analizat e rregullta të standardeve sasiore dhe cilësore të mbetjeve, të marketojë produktet e qendrës si kompostin, materialeve të riciklueshme, energjinë e prodhuar nga gazi i vend depozitimit, të marrë vendime për sa i përket kontraktimit të palëve të treta për aktivitete e qendrës, të përgatisë marrëveshje në nivel shërbimi me njësitë e qeverisjes vendore dhe klientë të tjerë për të siguruar mbulimin e plotë të kostove të shërbimit që ofrohet nga ndërmarrja MIM Vlora, si dhe zbatojë programe për rritjen e ndërgjegjësimin dhe të komunikimit me publikur lidhur me çështjet mjedisore dhe reduktimin e mbetjeve.

MIM Vlora do të përgjigjet e raportojë para kryetarit dhe këshillit të bashkisë për performancën e saj.

Figura nr. Struktura organizative që do të ngrihet pranë ndërmarrjes MIM Vlora.




Tabela. Parashikimi i fuqisë punëtore të MIM Vlora

Viti	Nr. i punonjësve	VKB
2021	26	Nr. 67 date 28.10.2020
2022	33	
2023	49	
2024	57	

MIM Vlora do të mund të lidhë kontrata shërbimi si ofruesi i vetëm i shërbimeve rajonale në zonën e mbetjeve Vlora Veri, duke mundësuar një nivel faturimi të shërbimit për mbulimin e plotë të kostove për ato shërbime që u ofrohen bashkive dhe përdoruesve të tjerë të autorizuar të objekteve dhe shërbimeve të saj. MIM Vlora do të lidhë kontrata shërbimi specifike me Bashkinë Selenicë dhe subjekte të sektorit privatë për të kryer shërbime specifike, në përputhje me standardet dhe procedurat ligjore të prokurimit dhe politikave të përcaktuara nga Bashkia.

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Bashkia Vlorë



Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, do të ngrejë pranë saj Sektorin i Pastrimit të Bashkisë, sektor i cili fillimisht do të ofrojë shërbimet e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve që nuk ofrohen nga kompanitë e kontraktuara, dhe për këtë planifikohet që për vitin buxhetor 2022 do të ketë një shtesë punonjësish, prej dhe 11 punonjësish, nga të cilët 10 shoferë dhe 2 punëtorë ndihmës.

NSHP do të ofrojë edhe shërbimin e pastrimit të plazheve dhe parqeve publike, pastrimin e mbetjeve të hedhura në mënyrë të paligjshme në territoret urbane publike të bashkisë, në brigjet e lumejve në kanale e toka bujqësore, etj. Në çdo rast shërbimet e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve që do të ofrojë NSHP përgjatë vitit 2022 nuk do të dublikojnë shërbimet e pastrimit të ofruara nga operatorët privatë të kontraktuar ndërkohë nga Bashkia Vlorë. Për ofrimin e këtyre shërbimeve NSHP do të përdorë makineritë dhe pajisjet e reja për manaxhimin e mbetjeve që Bashkia Vlorë do të marrë nga projekti i financuar nga Banka Gjermane KfW.

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, do të ngrejë pranë saj Sektorin i Pastrimit të Bashkisë, sektor i cili fillimisht do të ofrojë shërbimet e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve që nuk ofrohen nga kompanitë e kontraktuara, dhe për këtë planifikohet që për vitin buxhetor 2022 do të ketë një shtesë punonjësish, prej dhe 11 punonjësish, nga të cilët 10 shoferë dhe 2 punëtorë ndihmës.

NSHP do të ofrojë edhe shërbimin e pastrimit të plazheve dhe parqeve publike, pastrimin e mbetjeve të hedhura në mënyrë të paligjshme në territoret urbane publike të bashkisë, në brigjet e lumejve në kanale e toka bujqësore, etj. Në çdo rast shërbimet e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve që do të ofrojë NSHP përgjatë vitit 2022 nuk do të dublikojnë shërbimet e pastrimit të ofruara nga operatorët privatë të kontraktuar ndërkohë nga Bashkia Vlorë. Për ofrimin e këtyre shërbimeve NSHP do të përdorë makineritë dhe pajisjet e reja për manaxhimin e mbetjeve që Bashkia Vlorë do të marrë nga projekti i financuar nga Banka Gjermane KfW.

Tregues

Dy ndërmarrjet bashkiake performojnë në ofrimin e shërbimeve MIM sipas standateve ligjore dhe planit të tyre të biznesit

Punonjësit e dy ndërmarrjeve bashkiake të aftësuar për të ushtruar me efektivitet detyrat sipas fushës së tyre të përgjegjësisë për MIM

Masat:

M46. Përpilimi i Planit të Biznesit të ndërmarrjes rajonale MIM



- M47. Përgatitja e rregullores së menaxhimit të burimeve njerëzore të ndërmarrjes rajonale MIM
- M48. Hartimi i analizës së nevojave dhe i planit të trajnimeve të stafit të ndërmarrjes rajonale MIM
- M49. Hartimi i analizës së kostos së aktiviteteve rajonale të ndërmarrjes MIM dhe skenarët e mbulimit tarifar
- M50. Hartimi i planit financiar për aktivitetet rajonale të ndërmarrjes MIM
- M51. Përpilimi i kontratave të shërbimit me bashkinë për aktivitetet e trajtimit të mbetjeve
- M52. Identifikimi i bizneseve dhe tregut të gatshëm për të blerë materialet e riciklueshme dhe kompostuara
- M53. Vlerësimi i performancës së punonjësve të ndërmarrjes rajonale MIM me kredite vjetore për aftësitë e fituara
- M54. Vlerësimi i performancës së dy ndërmarrjeve bashkiake që ofrojnë shërbimet e MIM
- M55. Ngritja dhe operimi i sistemit informatik të menaxhimit financiar dhe mbetjeve në ndërmarrjen MIM
- M56. Trajnimi i stafit të ndërmarrjes bashkiake të shërbimeve publike Bashkiake për menaxhim e kapacitete teknike

3.2.3.3 Objektiv specifik 3.3

Miratimi i kuadrit rregullor për MIM në Bashkinë Vlorë

Rregulloret bashkiake për MIM do të duhet të përcaktojnë qartë stadartet e shërbimeve MIM, rolet, përgjegjësitë dhe detyrimet e prodhuesve dhe operatorëve të mbetjeve si dhe ato të ofruesve të shërbimeve MIM, me qëllim administrimin efektiv në territor të mbetjeve bashkiake. Rregullorja për menaxhimin e integruar të mbetjeve shtëpiake dhe të ngjashme duhet të përcaktojë qartë stadartet e shërbimit, rregullat dhe procedurat për administrimin vendor të këtyre këtyre mbetjeve, oraret e dorëzimit dhe grumbullimit të mbetjeve, modalitetet e ndarjes, dorëzimit dhe grumbullimit të mbetjeve të riciklueshme, modalitetet e monitorimit të shërbimit, procedurat për marrjen e shërbimit, procedurat informimin e qytetarëve dhe bizneseve për shërbimin si dhe ato për trajtimin e ankesave të tyre drejtuar bashkisë në lidhje me cilësinë e shërbimit, etj.

Rregulloret bashkiake për MIM duhet të shoqërohen me sanksionet dhe disa nivele gjobash të miratuara nga Këshilli Bashkiak, të cilat duhet të bazohen në parimin "Ndotësi Pague", dhe të mundësojnë që shkelësi të penalizohen në lidhje me kostot shtesë që i vijnë bashkisë në lidhje me pastrimin apo mbledhjen e mbetjeve të hedhura në mënyrë të paligjshme. Për më tepër, duhet të krijohet një sistem penalizmesh i cili të dekurajojë dhe parandalojë ndotjen e vazhdueshme të territorit dhe të trupave ujorë të bashkisë.



Policia Bashkiake, e cila do të jetë përgjegjëse për vendosjen e gjoba dhe sanksione ndaj personave fizikë ose juridikë, që kanë shkëlur kërkesat ligjore dhe ato të rregullores së MIM në lidhje me dorëzimin, grumbullimin, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve, duhet të plotësojnë rregulloren e funksionimit të saj, për të përfshirë në të edhe detyrimet që i vijnë policisë bashkiake nga zbatimi i kërkesave të rregulloreve të mbetjeve.

Tregues

Bashkia miraton rregulloret për mbetjet bashkiake

Rregulloret bashkiake për mbetjet zbatohen dhe monitorohen periodikisht

Masat:

- M57. Përpilimi dhe miratimi i rregullores së përgjithshme të menaxhimit të integruar të mbetjeve bashkiake, në përputhje me legjislacionin në fuqi
- M58. Përpilimi dhe miratimi i rregullores për kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në territorin e bashkisë, përfshi letrën dhe kartonin, ambalazhet prej qelqi, ambalazhet metalike dhe plastike të pijeve dhe ushqimeve dhe mbetjet e gjelbra të parqeve dhe kopshteve të banesave
- M59. Përpilimi dhe miratimi i rregullores për menaxhimin të mbetjeve inerte

3.2.3.4 Objektivi specifik 3.4

Dokumentimi, menaxhimi dhe raportimi profesional dhe sipas standarteve i të dhënave për mbetjet bashkiake për të mundësuar politikëbërje mbi bazë evidencash dhe monitorim efikas të shërbimit

Grumbullimi, analizimi dhe raportimi i statistikave të mbetjeve është përgjegjësi e bashkisë, kryesisht e zyrës për menaxhimin e integruar të mbetjeve.

Dokumentimi, menaxhimi dhe raportimi profesional dhe sipas standarteve i të dhënave për mbetjet do t'i mundësojë bashkisë hartimin e politikave për MIM mbi bazë evidencash dhe monitorim efikas të cilësisë dhe standarteve të shërbimit.

Përmes këtij sistemi të ri të statistikave të mbetjeve bashkia do të ketë mundësi të zbatojë kërkesat ligjore për statistikat mbetjeve, ngritjen e një sistemi efikas edhe për mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënash për mbetjet e rrezikshme bashkiake, përfshirë inventarizimin e mbetjeve të trashëguara nga industritë dhe nga ato industritë që gjenerojnë sot mbetje të rrezikshme.



Tregues

Bashkia raporton ne menyre periodike mbi rrymat e mbetjeve bashkiake

Bashkia raporton ne menyre periodike mbi rrymat e mbetjeve bashkiake të rrezikshme

Masat:

- M60. Ngritja e sistemit për gjenerimin, dokumentimin, analizimin dhe raportimin e statistikave të mbetjeve në nivel bashkie
- M61. Ngritje a sistemit nga bashkia për mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënash për mbetjet e rrezikshme bashkiake (inventarizimi i mbetjeve të trashëguara nga industritë, si dhe nga industritë që gjenerojnë sot mbetje të rrezikshme)

3.2.4 Objektivi Strategjik 4:

Qendrueshmëria financiare e shërbimeve të MIM përmes një administrimi efience të shërbimeve, duke garantuar vlerën e koston dhe përballueshmërinë e pagesës së tarifës.

3.2.4.1 Objektiv specifik 4.1

Mbulimi i koston së shërbimeve MIM nga tarifa, duke respektuar parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës

Qendrushmëria e sistemi të ri MIM kërkon një përjasje konceptuale për llogaritjen e komponentit tarifar me rritjen e nevojshme për të përballuar financimin e vazhduaeshem dhe të nevojshëm të shërbimeve vendore dhe rajonale të MIM nga gjeneruesit ose përdoruesit e mbetjeve. Parimet e politikës tarifore duhet të merren parasysh nga politikëbërësit në qeverisjen dhe përcaktimin e tarifave për shërbimin: (i) mbulimi i koston, (ii) orientimin nga parimi “ndotësi paguan”, (iii) përballueshmëria, (iii) barazia horizontale; (iv) barazia vertikale, (v) transparenca dhe (vi) efikasiteti. Ky model tarifar lejon llogaritjen e rritjes së tarifave të kërkuara në lidhje me opsionin e preferuar të tarifimit të shërbimit duke mundësuar grumbullim efektive te tarifës dhe subvencionin të grupeve në nevojë.

Ky plan ka si synim mbulimin e plotë të koston së shërbimit kryesisht nga tarifa dhe të ardhurat e tjera të bashkisë. Duke u nisur nga një sistem i bazuar në tarifë, planifikohet për të rritur nivelin e tarifave në mënyrë progresive për të mbuluar shpenzimet operative, shpenzimet e mirëmbajtjes dhe amortizimit, duke përdorur subvencione bashkiake apo grante për të mbështetur koston kapitale.

Në përgjithësi, nuk ka asnjë model perfekt për përcaktimin e tarifave të shërbimeve. Cilido model që do zgjidhet, duhet të sigurojë mekanizma të shëndoshë për të garantuar



funksionimin e qëndrueshëm të sistemit vendor dhe rajonal të MIM, dhe një qasje e tillë që bazohet në parimet si: (i) efikasiteti i kostos, (ii) mbulimi i kostos, (iii) dhe ndarja e kostos.

Kostoja aktuale e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve është _____ lekë/vit ndërsa kostoja për ton mbetje është _____ lekë/ton/vit si dhe kostoja për banorë është _____ lekë/banor/vit.

Tregues

Buxheti i alokuar për shërbimet e MIM kundrejt nevojave për financim nga jashtë qeverisë bashkise

Buxheti i alokuar për shërbimet MIM kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara nga bashkia (Lekë shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuara)

% e mbulimit nga bashkia të kostos për transportin dhe trajtimin e mbetjeve në objektet e trajtimit dhe depozitimit final

Përqindja e mbulimit nga tarifa e kostos operative dhe asaj të mirëmbajtjes për shërbimet e MIM

Masat:

- M62. Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për kostimin e plotë të shërbimeve të MIMM
- M63. Bërja e analizës, përpilimi i politikës dhe përllogaritja e tarifës për mbulimin e kostos së shërbimit MIMM, përmes rritjes progresive të tarifës.
- M64. Përpilimi i politikës, objektivave dhe treguesve të performancës për t'i përfshirë në programin buxhetor afatmesëm, për shërbimin e MIM
- M65. Përpilimi dhe miratimi i kriterëve të rishikuara për përcaktimin e tarifës për kategoritë e tarifëpaguesve biznese, duke marrë parasysh vendodhjen e tyre në territor dhe sasinë e shërbimit MIMM që u ofrohen
- M66. Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për përjashtimin dhe/apo lehtësimin nga pagesa e tarifës së MIMM, të grupe të veçanta e vulnerabël
- M67. Hartimi dhe nënshkrimi i kontratave të veçanta për menaxhimin e mbetjeve që gjenerohen në zonat e mbrojtura, në territorin e zonës spitalor, në zonat e instituteve, përfshirë mbetjet e gjelbera.



3.2.4.2 Objektiv specifik 4.2

Ngritja e një sistemi eficient dhe transparent për kostimin e shërbimeve dhe grumbullimin e tarifës së MIM

Specialistët e drejtorisë përgjegjëse për buxhetin do të bashkëpunojnë për analizën e saktë dhe të përditësuar të kostos, së ofrimit të shërbimit. Buxheti vjetor dhe afatmesëm bashkiak do të përfshijë parashikimin e kostos për masat e planit vendor të MIM.

Tregues
Tarifimi i kostos së plotë të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve
% e tarifës së mbledhur në zonën e shërbimit kundrejt shumës së faturuar (planifikuar) në zonë
% e shumës së të ardhurave të realizuara nga tarifa kundrejt kostos totale të shërbimit
Përqindja e familjeve paguese të tarifës së MIMM në zonën e shërbimit kundrejt atyre të tarifuara
Përqindja e familjeve paguese të tarifës së MIMM në zonën e shërbimit kundrejt atyre të tarifuara

Masat:

- M68. Berja e analizës, përpilimi i politikës dhe hartimi i planit të veprimit për mbledhjen e plotë të tarifës për MIMM, përgjatë periudhës së zbatimit të Planit të MIMM.
- M69. Përgatitja dhe mirëmbajtja e regjistrit elektronik me të dhëna për të gjithë tarifëpaguesit e mbetjeve
- M70. Hartimi i planit vjetor të veprimit për rritjen e bazës së tarifëpaguesve të mbetjeve
- M71. Hartimi i kontratës së rishikuar me agjentin tatimor për mbledhjen e tarifës së mbetjeve nga familjet dhe bizneset
- M72. Përpilimi i planit të komunikimit dhe ndërgjegjesimit për pagesën e tarifës së MIMM, për familjet dhe bizneset
- M73. Përgatitja e raportit vjetor për performancën e mbledhjes së tarifës së MIMM.
- M74. Publikimi çdo vit i kostove dhe tarifave të shërbimit të MIMM në faqen e internetit të bashkisë



3.2.5 Objektivi Strategjik 5:

Informimi, ndërgjegjësimi dhe edukimi intensiv i qytetarëve dhe bizneseve për reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe angazhimi i tyre aktiv në veprimtaritë e MIM, në bashkëpunim me shoqërinë civile.

3.2.5.1 Objektiv specifik 5.1

Rritja e informimit, edukimit dhe angazhimit të qytetarëve dhe bizneseve, veçanërisht e fëmijëve, të rinjve dhe grave për shërbimet e MIM

Informimi i qytetarëve rreth shërbimeve të MIM dhe investimeve të reja në Bashkinë e Vlorës do të jetë hapi i parë për t'i ftuar qytetarët të bëhen pjesë aktive e nismave. Mesazhe të një spektri të gjerë që nga çështjet e mbajtjes pastër të hapësirave publike deri në udhëzimet specifike për ndarjen e mbetjeve në burim do të përcillen tek qytetarët dhe bizneset, duke përdorur mjete të ndryshme komunikimi sipas grupeve të synuara. Vlerësohet roli i medias në procesin e informimit dhe ndërgjegjësimin dhe veçanërisht TV për ndikimin e drejtpërdrejtë tek audienca, pa anashkaluar platformat e medias sociale dhe mjete të tjera grafike. Kontaktet e drejtpërdrejta me qytetarët do të realizohen si nëpërmjet eventeve publike për të promovuar shërbimet dhe infrastrukturën e re, ndërmarrjen e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, ashtu edhe me takime derë-më-derë dhe takime në qendra komunitare (sociale, kulturore, sportive, fetare, organizatat e grave, etj.)



Në fokus do të jetë gjithashtu edukimi i fëmijëve dhe të rinjve me synim ndryshimin e sjelljes, duke filluar nga ambientet e shkollës dhe duke ndikuar më tej në familje dhe komunitet. Realizimi i aktiviteteve me nxënësit do të bëhet në bashkëpunim me Zyrën Arsimore dhe stafin pedagogjik të shkollave,

ndërsa për fushatat e gjera ndërgjegjësuëse në publik do të kërkohet mbështetja dhe partneriteti i organizatave jo-fitimprurëse, që janë aktorë aktivë me një kontribut të çmuar në çështjet mjedisore në Bashkinë tonë.

Plani i Veprimit për Komunikimin dhe MP për Zonën e Mbetjeve të Vlorës Veriore (2021), i përpiluar nga Konsulenti Institucional në diskutime me Bashkinë e Vlorës, Ndërmarrjen MIM



dhe Bashkinë e Selenicës, përmban një sërë aktiviteteve që synojnë mbështetjen e aktorëve vendorë përmes ndërgjegjësimit dhe angazhimit të publikut:

- Inaugurimi i Qendrës Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë, për promovimin dhe njohjen në publik të ndërmarrjes MIM Vlorë dhe sistemit rajonal me standarde bashkëkohore
- Dokumentimi me video dhe foto i ndërtimit të infrastrukturës së re në Qendrën Rajonale MIM të Sherishtës, i vendosjes së pajisjeve të reja për grumbullimin e mbetjeve dhe transformimi i vendgrumbullimeve ekzistuese pas rehabilitimit të tyre
- Promovimi i grumbullimit të diferencuar të mbetjeve në zonën pilot (Rajoni 3 në Vlorë), për të informuar qytetarët dhe bizneset rreth shërbimit të ri dhe përfitimeve nga ndarja e mbetjeve dhe riciklimi, dhënia e udhëzimeve të sakta për përdorimin e kontenerëve përkatës
- Dizajnimi dhe prodhimi i materialeve të printuara (tabela informuese, postera, fletëpalosje, paketa informuese, etj.)
- Prodhimi i videove informuese/ ndërgjegjëse, për transmetim në televizion, media sociale, ekranin publik LED të Bashkisë dhe rishpërndarje nëpërmjet organizatave lokale
- Kronika televizive dhe pjesëmarrje në programe televizive
- Anketime publike rreth informimit dhe praktikave që ndjekin qytetarët për menaxhimin e mbetjeve, të kryera nëpërmjet OJF-ve/ vullnetarëve të rinj, jo vetëm si një mjet për monitorimin e impaktit të aktiviteteve MP, por edhe për rritjen e ndërgjegjësimit dhe të pjesëmarrjes së publikut.
- Informimi dhe edukimi mjedisor i nxënësve të shkollave nëpërmjet orëve mësimore ku të përfshihen: (i) prezantime edukative rreth çështjeve të menaxhimit të mbetjeve, (ii) koncepti i menaxhimit të integruar të mbetjeve, (iii) zhvillimet e reja në Bashkinë Vlorë në këtë drejtim dhe (iv) reduktimi dhe ndarja në burim e mbetjeve. Prezantimet duhet të përshtaten për të paktën dy grupmosha (8-12 dhe 13-18 vjeç).
- Angazhimi i nxënësve për pastrimin e hapësirave publike dhe plazhit, duke promovuar rëndësinë e një mjedisi të pastër
- Trajnimi i mësuesve rreth çështjeve të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe sistemin e ri MIM në Vlorë, si partnerë për edukimin e brezit të ri dhe zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta edukuese dhe ndërgjegjëse



- Seminare informuese për administratën e bashkisë dhe stafin e institucioneve të tjera vendore rreth sistemit rajonal MIM dhe nismave të ndërmarra për grumbullimin e diferencuar
- Takime ndërgjegjësuere në qendra komunitare, rreth MIM në Bashkinë e Vlorës, të realizuara nga stafi i njësive bashkiake, OJF dhe vullnetarë nga komuniteti
- Përdorimi i faqeve elektronike zyrtare të Bashkisë Vlorë dhe MIM Vlorë dhe të faqeve përkatëse në rrjetet sociale për shpërndarjen e mesazheve ndërgjegjësuere dhe për informimin e qytetarëve rreth nismave dhe aktiviteteve.



Tregues

Evente publike dhe fushata për promovimin e MIM dhe angazhimin e qytetarëve dhe bizneseve

% e shkollave që kanë kurrikulë edukimi për mbetjet

Nr. i fushatave të përvitshme ndërgjegjësuere/ aksione pastrimi të organizuara nga Bashkia

Masat:

- M75. Inaugurimi dhe promovimi i Qendrës Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë
- M76. Përpilimi dhe zbatimi i fushatës së PR dhe komunikimit në zonën e mbetjeve
- M77. Përgatitja e paketës së mjeteve informuese dhe ndërgjegjësuere që përçojnë mesazhet e MIM tek qytetarët dhe bizneset: materiale ndërgjegjësuere të dizenuara/ printuara për shpërndarje (postera, fletëpalosje), materiale audio-vizive për rritjen e ndërgjegjësimin në parimet e hierarkisë së mbetjeve, mesazhe informuese/ ndërgjegjësuere për median sociale (nr/vit), etj
- M78. Organizimi i fushatave për rritjen e angazhimit qytetar, përfshirë takimet në shkolla, qendra komunitare (sportive, kulturore, fetare, etj.), programet në televizionet lokale rreth menaxhimit të integruar të Mbetjeve
- M79. Angazhimi në aksione pastrimi i komunitetit, me nismën e bashkisë, për mbajtjen pastër të territorit si p.sh ne Pyllin e Sodës
- M80. Zbatimi i skemave nxitëse për aktivitete ndërgjegjësimi dhe mjedisore të ndërmarra nga OJF-të vendore
- M81. Zhvillimi dhe përfshirja e kurrikulës së edukimit për mbetjet në shkolla
- M82. Trajnimi i mësuesve rreth temës së menaxhimit të mbetjeve



3.2.5.2 Objektiv specifik 5.2

Rritja e numrit të banorëve dhe bizneseve që marrin pjesë në proceset e hartimit të planeve dhe rregulloreve të MIM

Për të siguruar transparencë në proceset e vendimmarrjes Bashkia Vlorë do të sigurohet që të përfshijë gjerësisht komunitetin gjatë hartimit të rregullores së përgjithshme bashkiake për menaxhimin e mbetjeve, si edhe rregulloreve për menaxhimin e mbetjeve inerte dhe rrymave specifike (Neni 12, Ligji 10463/ 2011).

Duke qenë se ofrimi i shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve kërkon nga ana tjetër që qytetarët të ndërveprojnë dhe të integrohen brenda sistemit, është e rëndësishme njohja dhe marrja në konsideratë e nevojave dhe kërkesave specifike të tyre. Takimet komunitare do të zhvillohen me qëllim sqarimin dhe informimin e opinionit publik në lidhje me rregulloret, si dhe marrjen e komenteve dhe rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e tyre.

Tregues

Nr. i planeve dhe rregulloreve të MIM të hartuara me pjesëmarrje komunitare/ totalit të planeve të miratuara

Masat:

- M83. Organizimi i takimeve komunitare në hartimin e rregullores së përgjithshme bashkiake për menaxhimin e mbetjeve urbane
- M84. Organizimi i takimeve komunitare për rregulloret për kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në territorin e bashkisë
- M85. Organizimi i takimeve me biznesin dhe aktorët kryesorë vendorë për hartimin e rregullores së menaxhimit të mbetjeve inerte

3.2.5.3 Objektiv specifik 5.3

Rritja e numrit të banorëve dhe bizneseve që ndajnë mbetjet në burim në zonat që mbulohen me grumbullimin e diferencuar të mbetjeve

Për të siguruar zbatimin me sukses të nismave për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në Rajonin nr 3 të qytetit të Vlorës dhe nëpër shkolla është e nevojshme që ato të paraprihen dhe të shoqërohen nga një fushatë informuese dhe ndërgjegjësuese në media dhe në terren. Në Planin e Veprimit për Komunikimin dhe MP për Zonën e Mbetjeve të Vlorës Veriore (2021), veçojmë aktivitetet e listuara më poshtë që do të ndihmojnë në rritjen e pjesëmarrjes së komunitetit në Rajonin nr. 3 për ndarjen e mbetjeve në burim:



- Event publik për inaugurimin e nismës pilot për grumbullimin e diferencuar nëpërmjet kontenierëve depo për materialet e riciklueshme, me mbulim të mirë mediatik dhe përfshirjen e personazheve publike
- Takime derë më derë dhe shpërndarja e materialeve informuese në familjet dhe bizneset e Rajonit nr. 3 në qytetin e Vlorës, për të informuar qytetarët dhe bizneset rreth shërbimit të ri dhe përfitimeve nga ndarja e mbetjeve dhe riciklimi, dhënia e udhëzimeve të sakta për përdorimin e kontenierëve përkatës
- Organizimi i Javës së Riciklimit në Vlorë, me pjesëmarrjen dhe mbështetjen e OJF-ve lokale dhe vullnetarëve të rinj, ku do të përfshihet vendosja e reklamave në hapësirat publike në qytet, demonstrime për mbledhjen e diferencuar të materialeve të riciklueshme, takime me komunitetin, reflektimi i aktiviteteve në media dhe mediat sociale, etj.
- Aktivizimi i grupeve mjedisore në nivel shkolle për të nxitur ndarjen e materialeve të riciklueshme nën moton “Nga mbetje në të ardhura”, duke sugjeruar mënyra për grumbullimin e këtyre materialeve, nga të cilat shkolla mund të zgjedhë atë që i përshtatet më shumë pritshmërive të saj për gjenerimin e të ardhurave për shkollën.
- Konkurrimi mes shkollave për grumbullimin e diferencuar ku një shpërblim do të jepet për shkollën që angazhohet të mbledhë sasinë më të madhe të materialeve të riciklueshme.
- Takime ndërgjegjësuere në qendra komunitare (sociale, kulturore, fetare, sportive, organizatat e grave) rreth nismës për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në Rajonin nr. 3, të realizuara nga stafi i njësive bashkiake, OJF dhe vullnetarë nga komuniteti



Tregues

% e familjeve që zbatojnë ndarjen e mbetjeve në burim/ kundrejt totalit në zonën pilot në qytet (Rajoni nr. 3, 29,640 banorë, 2021)

% e shkollave që aplikojnë ndarjen e mbetjeve në burim/ totalit të shkollave në Bashki

% e bizneseve që ndajnë mbetjet në burim kundrejt % së bizneseve që mbulohen me grumbullimin e diferencuar të mbetjeve



Masat:

- M86. Informim, ndërgjegjësim i komunitetit të Rajonit 3 të Vlorës mbi angazhimin në përdorimin e kontenierëve për materialet e riciklueshme + informim i bizneseve
- M87. Konkurs vjetor me shkollat për nismën më të suksesshme për ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme, në partneritet me sektorin privat



4 Matrica e planit operacional me objektiva strategjike, specifike, tregues dhe masa



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
1. Shmangia dhe reduktimi i mbetjeve bashkiake për të minimizuar ndikimin në mjedis dhe nxitja e një kulture të parandalimit të mbetjeve bashkiake (Pakti i gjelbër)	1.1 Nxitja e sipërmarrjes në ofrimin e produkteve jetëgjata dhe proceseve që shmangin mbetjet	Nr. sipërmarrjeve që ofrojnë produkte dhe shërbime të qëndrueshme e jetëgjata Sasia e devijuar nga mbetjet e ambalazhit dhe produkteve nga bizneset e paktit të gjelbër			Instalimi i skemave inkurajuese për sipërmarrje që ofrojnë produkte e shërbime të qëndrueshme e jetëgjata	1
					Krijimi i rrjetit të Bizneseve të Paktit të Gjelbër që reduktojnë ambalazhin dhe produktin e skaduar që destinohet për mbetje	2
2. Planifikimi dhe menaxhimi i integruar, mjedisor dhe si burime të vlefshme i mbetjeve bashkiake në zbatim të hierarkisë së mbetjeve dhe në bashkëpunim me komunitetin, sektorin privat dhe shoqërinë civile	2.1. Shtrirja e shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve në të gjithë territorin e bashkisë	Norma e grumbullimit të mbetjeve të prodhuara në territor	81%	87%	Vlerësimi i modelit të operimit (përgjegjësia për shërbimet vendore	3
					MIM: private, publike me përfundimin e mandatit të operatorit privat	4
		Mbulimi me shërbimin e integruar të MM të popullatës në zonat urbane	0%	100%	Përmirësimi i infrastrukturës për grumbullimin e mbetjeve të përziera: rinovimi i kontenierëve dhe vënia në funksionim e kamionit larës të kontenierëve	5
					Sistemimi i vend-vendosjes së kontenierëve	6
					Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim e kamionëve të rinj	6
					komfaktorë dhe kamionit të hapur, bazuar në itineraret e përcaktuara të grumbullimit të mbetjeve	7
					Instalimi i kontenierëve nëntokësorë dhe vënia në funksionim e tyre sipas (2) planit të operimit dhe mirëmbajtjes së bashku me kamionin specifik për zhvendosjen e tyre	7
					Vënia në funksionim e kamionit të hapur dhe skrept me rrota për pastrimin e mbetjeve të hedhura në vende të paligjshme	8
					Ndërtimi i depozitave të automjeteve dhe pajisjeve	9
					Blerja dhe vënia në funksionim e dy peshoreve për mbetjet urbane	10
					Blerja dhe përdorimi i një automjeti për inspektimin në terren të kontratave të pastrimit	11
	2.2 Mbledhja e diferencuar e mbetjeve të riciklueshme dhe të gjelbra	Sasia e mbetjeve të biodegradueshme të grumbulluara veçmas krahasuar me totalin e gjeneruar në 2016	0%	25%	Vendosja e kontenierëve depo për grumbullimin e ndarë të materialeve të riciklueshme në zonën e banimit dhe bizneset përreth	12
					4,200 ton/vit	13
					Rr "Gjergj Kastrioti", Rr "Sadik Zotaj", Rr "Lef Sallata" dhe Rr "Kosova"	14
	2.3 Realizimi i aktiviteteve rajonale të depozitimit sanitar	Sasia e mbetjeve të riciklueshme të grumbulluara veçmas	2%	14%	Përfshirje e bizneseve në sistemin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve nga ambalazhet	15
					Zgjerimi i zonës së mbledhjes së diferencuar të mbetjeve të riciklueshme	16
					Vendosja e kontenierëve të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të gjelbra që do të kompostohen në impiantin e kompostimit	17
					Realizimi dhe vënia në punë e vend depozitimit rajonal sanitar dhe operimi me standard të vend depozitimit sipas specifikimeve teknike të pajisjeve të nevojshme	18
					Funksionimi eficient i impiantit rajonal të ndarjes/ rikuperimit të	19



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
		mbetje të grumbulluara			materialit Programimi dhe instalimi i sistemit informatik për Menaxhimin Financiar dhe Operativ të Ndërmarrjes MIM	18
					Ndërtimi i mjediseve të punës për administratën dhe punonjësit e Ndërmarrjes MIM	19
					Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim sipas parametrave dhe manualeve përkatëse të mjeteve të rënda për qendrën rajonale të trajtimit të mbetjeve në Sherishtë	20
					Ndërtimi i impiantit pilot të kompostimit	21
2.4	Përgatitje për rikuperim e mbetjeve të riciklueshme	Impianti i ngritur për rikuperimin e materialeve të riciklueshme	0	1	Ndërtimi i impiantit të rikuperimit të materialit në zonën e miratuar në Sherishtë	22
		Sasia e mbetjeve (karton, leter, qelq, metal, plastike) që shkon për riciklim kundrejt sasisë totale të mbetjeve të gjeneruara për këto rryma (në %)	2%	36%	Vënia në funksionim e impiantit të rikuperimit të materialit	23
					Analizimi i tregut potencial dhe tregëtimi i materialeve të riciklueshme përfuar nga impianti i rikuperimit	24
2.5	Kompostimi i mbetjeve të gjelbra	Sasia e mbetjeve të gjelbra që shkon për kompostim në nivel bashkie kundrejt totalit të gjeneruar të mbetjeve të gjelbra (në %)	0%	25%	Përpilimi i dizenjës të detajuar teknike për ndërtimin e impiantit pilot të kompostimit	25
					Ndërtimi dhe vënia në funksionim e impiantit pilot të kompostimit	26
					Analizimi i skenarëve të zgjerimit të skemës pilote të kompostimit në njësitë e tjera administrative të bashkisë	27
2.6	Pastrimi me standarte i rrugëve, shesheve, trotuarëve dhe plazheve	Sipërfaqet publike të asfaltuara në zonën e shërbimit që pastrohen (fshirje, larje) krahasuar me totalin			Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim e kamionit pastrues të plazheve	28
					Pastrimi i vijës bregdetare në një shtrirje më të madhe	29
					Përfshirja e sipërfaqeve të shtruara publike në territorin e mbuluar me pastrim	30
					Vendosja e koshave rrugorë publike në zonat më të frekuentuara nga banorët dhe turistët	31
					Inspektimi dhe pastrimi i mbetjeve që vijnë nga prurjet e lumenjve në bregdet, në zonat pranë grykëderdhjeve në Novoselë e Orikum, ku mbetjet mund të shkaktojnë edhe përmytje	32
2.7	Menaxhimi i integruar e mjedisor i mbetjeve inerte, nga ndërtimet dhe	Sasia e mbetjeve inerte të grumbulluara që depozitohen në vendin e përcaktuar nga bashkia (në %)			Përpilimi i studimit të fizibilitetit për menaxhimin e mbetjeve inerte në territorin e bashkisë	33
					Dizenjimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte tek vendi i grumbullimit përcaktuar nga bashkia sipas tarifës për ton të miratuar në Këshillin Bashkiak	34



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
	prishja e objekteve				Zbatimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte me vënien në funksion të 25 kontenierëve specifikë (skip containers) dhe kamionit me vinç dhe peshores në vend depozitim	35
					Zgjerimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte në të gjithë territorin e bashksë	36
	2.8 Menaxhimi i mbetjeve specifike (voluminoze, te rrezikshme shtëpiake, MEE)	Sasia e mbetjeve nga pajisjet elektrike dhe elektronike të grumbulluara nga familjet veçmas (kg/person/vit)			Krijimi i sistemit të grumbullimit të mbetjeve të rrezikshme shtëpiake	37
					Përcaktimi i një vendi për grumbullimin e mbetjeve voluminoze	38
					Zbatimi i skemës nxitëse për ripërdorimin e mbetjeve voluminoze	39
	2.9 Mbyllja e sigurt dhe me standarte e venddepozitimeve	Venddepozitimi historik kryesor i Vlorës, Kategoria C, mbyllur sipas standartit	0/2	2/2	Mbyllja e venddepozitimit historik të Orikumit	40
		Venddepozitimi historik kryesor i Orikumit, Kategoria C, mbyllur sipas standartit	0/2	1/2	Mbyllja e venddepozitimit historik të Vlorës	41
		Venddepozitime historike të kategorise B dhe A, rehabilituar në të gjithë territorin e bashkisë	0/6	6/6	Rehabilitim i 6 pikave të tjera, të cilat janë përdorur për depozitimin e mbetjeve në njësitë administrative	42
3. Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve dhe strukturave efçente dhe zhvillimi i kuadrit rregullator modern për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve	3.1 Ngritja dhe performimi i strukturave administrative bashkiake me sisteme pune të modernizuara dhe me kapacitete njerëzore profesionale, që mundësojnë politika dhe plane efektive për MIM	Ngritja dhe funksionimi i zyrës bashkiake për politikën dhe shërbimet e MIM	0	1	Ngritja dhe vënia në funksionim e sektorit bashkiak për politikën dhe MIM	43
		Punonjësit e administratës të aftësuar përmes trajnimeve për ushtrimin me efektivitet të detyrat sipas fushës së tyre të përgjegjësisë për MIM			Hartimi i rregullores së funksionimit dhe i përshkrimeve të punës për sektorin MIM	44
		Numri i personelit administrativ të punësuar me kohë të plotë për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve			Organizimi i kualifikimeve për punonjësit e sektorit bashkiak për politikën dhe MIM	45



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
					Hartimi i procedurave standarte të operimit për administrimin e shërbimeve MIM	46
	3.2	Dy ndërmarrjet bashkiake performojnë në ofrimin e shërbimeve MIM sipas standarteve ligjore dhe planit të tyre të biznesit			Përpilimi i Planit të Biznesit të ndërmarrjes rajonale MIM	47
	Ngritja dhe performimi i ndërmarrjeve bashkiake për MIM me sisteme pune e mjete teknike moderne dhe me kapacitete njerëzore profesionale të afta për të arritur rezultatet dhe cilësinë e shërbimit				Përgatitja e rregullores së menaxhimit të burimeve njerëzore të ndërmarrjes rajonale MIM	48
					Hartimi i analizës së nevojave dhe i planit të trajnimeve të stafit të ndërmarrjes rajonale MIM	49
					Hartimi i analizës së kostos së aktiviteteve rajonale të ndërmarrjes MIM dhe skenarët e mbulimit tarifor	50
					Hartimi i planit financiar për aktivitetet rajonale të ndërmarrjes MIM	51
					Përpilimi i kontratave të shërbimit me bashkinë për aktivitetet e trajtimit të mbetjeve	52
					Identifikimi i bizneseve dhe tregut të gatshëm për të blerë materialet e riciklueshme dhe kompostuara	53
		Punonjësit e dy ndërmarrjeve bashkiake të aftësuar për të ushtruar me efektivitet detyrat sipas fushës së tyre të përgjegjësisë për MIM			Vlerësimi i performancës së punonjësve të ndërmarrjes rajonale MIM me kredite vjetore për aftësitë e fituara	54
					Vlerësimi i performancës së dy ndërmarrjeve bashkiake që ofrojnë shërbimet e MIM	55
					Ngritja dhe operimi i sistemit informatik të menaxhimit financiar dhe mbetjeve në ndërmarrjen MIM	56
					Trajnimi i stafit të ndërmarrjes bashkiake të shërbimeve publike	57
					Bashkiake për menaxhim e kapacitete teknike	
	3.3	Bashkia miraton rregulloret për mbetjet bashkiake			Përpilimi dhe miratimi i rregullores së përgjithshme të menaxhimit të integruar të mbetjeve bashkiake, në përputhje me legjislacionin në fuqi	58
	Miratimi i kuadrit rregullor për MIM në Bashkinë Vlorë	Rregulloret bashkiake për mbetjet zbatohen dhe monitorohen periodikisht			Përpilimi dhe miratimi i rregullores për kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në territorin e bashkisë, përfshi letrën dhe kartonin, ambalazhet prej qelqi, ambalazhet metalike dhe plastike të pijeve dhe ushqimeve dhe mbetjet e gjelbra të parqeve dhe kopshteve të banesave	59
					Përpilimi dhe miratimi i rregullores për menaxhimin të mbetjeve inerte	60
	3.4	Bashkia raporton ne menyre periodike mbi rrymat e mbetjeve bashkiake			Ngritja e sistemit për gjenerimin, dokumentimin, analizimin dhe raportimin e statistikave të mbetjeve në nivel bashkie	61
	Dokumentimi, menaxhimi dhe raportimi profesional dhe sipas standarteve i të dhënave për mbetjet bashkiake për të mundësuar	Bashkia raporton ne menyre periodike mbi rrymat e mbetjeve bashkiake të rrezikshme			Ngritja e sistemit nga bashkia për mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënash për mbetjet e rrezikshme bashkiake (inventarizimi i mbetjeve të trashëguara nga industrinë, si dhe nga industrinë që gjenerojnë sot mbetje të rrezikshme)	62



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
	politikëbërje mbi bazë evidencash dhe monitorim efikas të shërbimit					
4. Qendrueshmëria financiare e shërbimeve të MIM përmes një administrimi eficient të shërbimeve, duke garantuar vlerën e kostos dhe përballueshmërinë e pagesës së tarifës	4.1 Mbulimi i kostos së shërbimeve MIM nga tarifa, duke respektuar parimet e ekonomicitetit dhe eficiencës	% e shumës së të ardhurave nga tarifa kundrejt kostos totale të shërbimit	30%	80%	Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për kostimin e plotë të shërbimeve të MIM	63
		Tarifimi i kostos së plotë të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve	100% urbane 30% rurale	80%	Bërja e analizës, përpilimi i politikës dhe përlogaritja e tarifës për mbulimin e kostos së shërbimit MIM, përmes rritjes progresive të tarifës.	64
		Buxheti i alokuar nga bashkia kundrejt nevojës për financim të shërbimit për MIM	70%		Përpilimi i politikës, objektivave dhe treguesve të performancës për t'i përfshirë në programin buxhetor afatmesëm, për shërbimin e MIM	65
		Buxheti i alokuar për shërbimet MIM kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara nga bashkia (Lekë shpenzime për 1 tonë mbetje të menaxhuara)			Përpilimi dhe miratimi i kriterëve të rishikuara për përcaktimin e tarifës për kategoritë e tarifëpaguesve biznese, duke marrë parasysh vendodhjen e tyre në territor dhe sasinë e shërbimit MIM që u ofrohen	66
		% e mbulimit nga bashkia të kostos për transportin dhe trajtimin e mbetjeve në objektet e trajtimit dhe depozitimit final	30%	40%	Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për përjashtimin dhe/apo lehtësimin nga pagesa e tarifës së MIM, të grupe të veçanta e vulnerabël	67
		Përqindja e mbulimit nga tarifa e kostos operative dhe asaj të mirëmbajtjes për shërbimet e MIM			Hartimi dhe nënshkrimi i kontratave të veçanta për menaxhimin e mbetjeve që gjenerohen në zonat e mbrojtura, në territorin e zonës spitalor, në zonat e instituteve, përfshirë mbetjet e gjelbera	68
	4.2 Ngritja e një sistemi eficient dhe transparent për kostimin e shërbimeve dhe grumbullimin e tarifës së MIM	% e tarifës së mbledhur kundrejt faturimit	110% bizneset 65% familjet	80%	Bërja e analizës, përpilimi i politikës dhe hartimi i planit të veprimit për mbledhjen e plotë të tarifës për MIM, përgjatë periudhës së zbatimit të Planit të MIM	69
		% e tarifës së mbledhur kundrejt potencialit			Përgatitja dhe mirëmbajtja e regjistrit elektronik me të dhëna për të gjithë tarifëpaguesit e mbetjeve	70
		Tarifimi i kostos së plotë të grumbullimit dhe transportit të mbetjeve			Hartimi i planit vjetor të veprimit për rritjen e bazës së tarifëpaguesve të mbetjeve	71
		% e tarifës së mbledhur			Hartimi i kontratës së rishikuar me agjentin tatimor për mbledhjen e	72



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
		ne zonën e shërbimit kundrejt shumës së faturuar (planifikuar) në zonë % e shumës së të ardhurave të realizuara nga tarifa kundrejt kostos totale të shërbimit Perqindja e familjeve paguese të tarifës së MIM në zonën e shërbimit kundrejt atyre të tarifuara Perqindja e familjeve paguese të tarifës së MIM në zonën e shërbimit kundrejt atyre të tarifuara			tarifës se mbetjeve nga familjet dhe bizneset Përpilimi i planit të komunikimit dhe ndërgjegjesimit për pagesën e tarifës se MIM, për familjet dhe bizneset Përgatitja e raportit vjetor për performancën e mbledhjes se tarifës se MIM. Publikimi çdo vit i kostove dhe tarifave të shërbimit të MIM në faqen e internetit të bashkisë	73 74 75
5. Informimi, ndërgjegjësimi dhe edukimi intensiv i qytetarëve dhe bizneseve për reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe angazhimi i tyre aktiv në veprimtaritë e MIM, në bashkëpunim me shoqërinë civile	5.1 Rritja e informimit, edukimit dhe angazhimit të qytetarëve dhe bizneseve, veçanërisht e fëmijëve, të rinjve dhe grave për shërbimet e MIM	Evente publike dhe fushata për promovimin e MIM dhe angazhimin e qytetarëve dhe bizneseve		3	Inaugurimi dhe promovimi i Qendrës Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë Përpilimi dhe zbatimi i fushatës së PR dhe komunikimit në zonën e mbetjeve Përgatitja e paketës së mjeteve informuese dhe ndërgjegjëse që përçojnë mesazhet e MIM tek qytetarët dhe bizneset: materiale ndërgjegjëse të dizenuara/ printuara për shpërndarje (postera, fletëpalosje), materiale audio-vizive për rritjen e ndërgjegjësimit në parimet e hierarkisë së mbetjeve, mesazhe informuese/ ndërgjegjëse për median sociale (nr/vit), etj.	76 77 78
		% e shkollave që kanë kurrikulë edukimi për mbetjet		100%	Organizimi i fushatave për rritjen e angazhimit qytetar, përfshirë takimet në shkollë, qendra komunitare (sportive, kulturore, fetare, etj.), programet në televizionet lokale rreth menaxhimit të integruar të mbetjeve	79
		Nr. i fushatave të përvitshme ndërgjegjëse/ aksione pastrimi të organizuara nga Bashkia	10	24	Angazhimi në aksione pastrimi i komunitetit, me nismën e bashkisë, për mbajtjen pastër të territorit si p.sh në Pyllin e Sodës Zbatimi i skemave nxitëse për aktivitete ndërgjegjësimi dhe mjedisore të ndërmarra nga OJF-të vendore Zhvillimi dhe përfshirja e kurrikulës së edukimit për mbetjet në shkollë Trajnimi i mësuesve rreth temës së menaxhimit të mbetjeve	80 81 82 83
			0	100%	Organizimi i takimeve komunitare në hartimin e rregullores së përgjithshme bashkiake për menaxhimin e mbetjeve urbane	84
	5.2 Rritja e numrit të	Plane dhe rregullore të MIM të hartuara me				



Objektivi strategjik	Objektivi specifik	Treguesi	Pikënisja 2020	Shënjestra 2027	Pershkrimi	Masa
	banorëve dhe bizneseve që marrin pjesë në proceset e hartimit të planeve dhe rregulloreve të MIM	pjesëmarrje komunitare/ totalit të planeve të miratuara			Organizimi i takimeve komunitare për rregulloret për kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në territorin e bashkisë Organizimi i takimeve me biznesin dhe aktorët kryesorë vendorë për hartimin e rregullores së menaxhimit të mbetjeve inerte	85 86
	5.3 Rritja e numrit të banorëve dhe bizneseve që ndajnë mbetjet në burim në zonat që mbulohen me grumbullimin e diferencuar të mbetjeve	% e familjeve që zbatojnë ndarjen e mbetjeve në burim/ kundrejt totalit në zonën pilot në qytet (Rajoni nr. 3, 29,640 banore, 2021) % e shkollave që aplikojnë ndarjen e mbetjeve në burim/ totalit të shkollave në Bashki % e bizneseve që ndajnë mbetjet në burim kundrejt % së bizneseve që mbulohen me grumbullimin e diferencuar të mbetjeve			Informim, ndërgjegjësim i komunitetit të Rajonit 3 të Vlorës mbi angazhimin në përdorimin e kontenierëve për materialet e riciklueshme + informim i bizneseve Konkurs vjetor me shkollat për nismën më të suksesshme për ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme, në partneritet me sektorin privat	87 88



5 Matrica e zbatimit të prioriteteve dhe financimit të masave

Tabela e mëposhtme raporton prioritetet kryesore për vitin 2022 dhe për të cilat ekziston një informacion i detajuar rreth masave zbatuese dhe financimit të siguruar. Informacioni që mungon do të plotësohet si pjesë e procesit të monitorimit dhe rishikimit të planit.



Masa	Pershkrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)			Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total	
1	Instalimi i skemave inkurajuese për sipërmarrje që ofrojnë produkte e shërbime të qendrueshme e jetëgjata						
2	Krijimi i rrjetit të Bizneseve të Paktit të Gjellbër që reduktojnë ambalazhin dhe produktin e skaduar që destinohet për mbetje						
3	Vlerësimi i modelit të operimit (përgjegjësia për shërbimet vendore MIM: private, publike me përfundimin e mandatit të operatorit privat						
4	Përmirësimi i infrastrukturës për grumbullimin e mbetjeve të përziera: rinovimi i kontenierëve dhe vënia në funksionim e kamionit larës të kontenierëve	✓				400,000	
5	Sistemimi i vend-vendosjes së kontenierëve	✓				350,000	
6	Marrja në dorëzim dhe vënia në funksion e kamionëve të rinj kompaktorë dhe kamionit të hapur, bazuar në itineraret e përcaktuara të grumbullimit të mbetjeve	✓				1,800,000	
7	Instalimi i kontenierëve nëntokësorë dhe vënia në funksionim e tyre sipas (2) planit të operimit dhe mirëmbajtjes së bashku me kamionin specifik për zhvendosjen e tyre	✓				710,000	
8	Vënia në funksionim e kamionit të hapur dhe skrepi me rrota për pastrimin e mbetjeve të hedhura në vende të paligjshme	✓				240,000	
9	Ndërtimi i depozitave të automjeteve dhe pajisjeve	✓				340,000	
10	Blerja dhe vënia në funksionim e dy peshoreve për mbetjet urbane	✓				15,000	
11	Blerja dhe përdorimi i një automjeti për inspektimin në terren të kontratave të pastrimit	✓				10,000	
12	Vendosja e kontenierëve depo për grumbullimin e ndarë të materialeve të riciklueshme në zonën e banimit dhe bizneset përreth Rr "Gjergj Kastrioti", Rr "Sadik Zotaj", Rr "Lef Sallata" dhe Rr "Kosova"	✓				150,000	
13	Përfshirje e bizneseve në sistemin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve nga ambalazhet				5,000		
14	Zgjerimi i zonës së mbledhjes së diferencuar të mbetjeve të riciklueshme				30,000		



Masa	Pershkrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)			Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total	
15	Vendosja e kontenierëve të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të gjelbra që do të kompostohen në impiantin e kompostimit	✓				20,000	
16	Realizimi dhe vënia në punë e vend depozitimit rajonal sanitar dhe operimi me standard i vend depozitimit sipas specifikimeve teknike të pajisjeve të nevojshme	✓				3,600,000	
17	Funksionimi eficient i impiantit rajonal të ndarjes/ rikuperimit të materialit	✓				2,000,000	
18	Programimi dhe instalimi i sistemit informatik për Menaxhimin Financiar dhe Operativ të Ndërmarrjes MIM	✓				40,000	
19	Ndërtimi i mjediseve të punës për administratën dhe punonjësit e Ndërmarrjes MIM	✓				270,000	
20	Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim sipas parametrave dhe manualeve përkatëse të mjeteve të rënda për qendrën rajonale të trajtimit të mbetjeve në Sherishtë	✓				700,000	
21	Ndërtimi i impiantit pilot të kompostimit	✓				1,200,000	
22	Ndërtimi i impiantit të rikuperimit të materialit në zonën e miratuar në Sherishtë	✓					
23	Vënia në funksionim e impiantit të rikuperimit të materialit	✓					
24	Analizimi i tregut potencial dhe tregëtimi i materialeve të riciklueshme përfituar nga impianti i rikuperimit	✓					
25	Përpilimi i dizenjës të detajuar teknike për ndërtimin e impiantit pilot të kompostimit	✓					
26	Ndërtimi dhe vënia në funksionim e impiantit pilot të kompostimit	✓					
27	Analizimi i skenarëve të zgjerimit të skemës pilote të kompostimit në njësitë e tjera administrative të bashkisë						
28	Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim e kamionit pastrues të plazheve	✓				165,000	
29	Pastrimi i vijës bregdetare në një shtrirje më të madhe	✓					
30	Përfshirja e sipërfaqeve të shtruara publike në territorin e mbuluar me pastrim						



Masa	Pershkrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)				Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total		
31	Vendosja e koshave rrugorë publike në zonat më të frekuentuara nga banorët dhe turistët	✓						
32	Inspektimi dhe pastrimi i mbetjeve që vijnë nga prurjet e lumenjve në bregdet, në zonat pranë grykëderdhjeve në Novoselë e Orikum, ku mbetjet mund të shkaktojnë edhe përmbytje							
33	Përpilimi i studimit të fizibilitetit për menaxhimin e mbetjeve inerte në territorin e bashkisë							
34	Dizenjimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte tek vendi i grumbullimit përcaktuar nga bashkia sipas tarifës për ton të miratuar në Këshillin Bashkiak							
35	Zbatimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte me vënien në funksion të 25 kontenerëve specifikë (skip containers) dhe kamionit me vinç dhe peshores në vend depozitim							
36	Zgjerimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte në të gjithë territorin e bashksë							
37	Krijimi i sistemit të grumbullimit të mbetjeve të rrezikshme shtëpiake							
38	Përcaktimi i një vendi për grumbullimin e mbetjeve voluminoze							
39	Zbatimi i skemës nxitëse për ripërdorimin e mbetjeve voluminoze							
40	Mbyllja e venddepozitimit historik të Orikumit					1,200,000 € ÷ 1,500,000 €		
41	Mbyllja e venddepozitimit historik të Vlorës	✓				3,300,000 € ÷ 3,500,000 €		
42	Rehabilitim i 6 pikave të tjera, të cilat janë përdorur për depozitimin e mbetjeve në njësitë administrative					360,000		
43	Ngritja dhe vënia në funksionim e sektorit bashkiak për politikën dhe MIM	✓						
44	Hartimi i rregullores së funksionimit dhe i përshkrimeve të punës për sektorin MIM							
45	Organizimi i kualifikimeve për punonjësit e sektorit bashkiak për politikën							



Masa	Perskrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)				Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total		
	dhe MIM							
46	Hartimi i procedurave standarte të operimit për administrimin e shërbimeve MIM			10,000				
47	Përpilimi i Planit të Biznesit të ndërmarrjes rajonale MIM	✓						
48	Përgatitja e rregullores së menaxhimit të burimeve njerëzore të ndërmarrjes rajonale MIM							
49	Hartimi i analizës së nevojave dhe i planit të trajnimeve të stafit të ndërmarrjes rajonale MIM	✓						
50	Hartimi i analizës së kostos së aktiviteteve rajonale të ndërmarrjes MIM dhe skenarët e mbulimit tarifor	✓						
51	Hartimi i planit financiar për aktivitetet rajonale të ndërmarrjes MIM	✓						
52	Përpilimi i kontratave të shërbimit me bashkinë për aktivitetet e trajtimit të mbetjeve							
53	Identifikimi i bizneseve dhe tregut të gatshëm për të blerë materialet e riciklueshme dhe kompostuara							
54	Vlerësimi i performancës së punonjësve të ndërmarrjes rajonale MIM me kredite vjetore për aftësitë e fituara							
55	Vlerësimi i performancës së dy ndërmarrjeve bashkiake që ofrojnë shërbimet e MIM							
56	Ngritja dhe operimi i sistemit informatik të menaxhimit financiar dhe mbetjeve në ndërmarrjen MIM				40,000			
57	Trajnimi i stafit të ndërmarrjes bashkiake të shërbimeve publike Bashkiake për menaxhim e kapacitete teknike				40,000			
58	Përpilimi dhe miratimi i rregullores së përgjithshme të menaxhimit të integruar të mbetjeve bashkiake, në përputhje me legjislacionin në fuqi			2,000				



Masa	Pershkrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)			Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total	
59	Përpilimi dhe miratimi i rregullores për kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në territorin e bashkisë, përfshi letrën dhe kartonin, ambalazhet prej qelqi, ambalazhet metalike dhe plastike të pijeve dhe ushqimeve dhe mbetjet e gjelbra të parqeve dhe kopshteve të banesave			2,000			
60	Përpilimi dhe miratimi i rregullores për menaxhimin të mbetjeve inerte			2,000			
61	Ngritja e sistemit për gjenerimin, dokumentimin, analizimin dhe raportimin e statistikave të mbetjeve në nivel bashkie						
62	Ngritja e sistemit nga bashkia për mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënash për mbetjet e rrezikshme bashkiake (inventarizimi i mbetjeve të trashëguara nga industrinë, si dhe nga industrinë që gjenerojnë sot mbetje të rrezikshme)						
63	Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për kostimin e plotë të shërbimeve të MIM						
64	Bërja e analizës, përpilimi i politikës dhe përlogaritja e tarifës për mbulimin e kostos së shërbimit MIM, përmes rritjes progresive të tarifës.						
65	Përpilimi i politikës, objektivave dhe treguesve të performancës për t'i përfshirë në programin buxhetor afatmesëm, për shërbimin e MIM						
66	Përpilimi dhe miratimi i kriterëve të rishikuara për përcaktimin e tarifës për kategoritë e tarifëpaguesve biznese, duke marrë parasysh vendodhjen e tyre në territor dhe sasinë e shërbimit MIM që u ofrohen						
67	Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për përjashtimin dhe/apo lehtësimin nga pagesa e tarifës së MIM, të grupe të veçanta e vulnerabël						
68	Hartimi dhe nënshkrimi i kontratave të veçanta për menaxhimin e mbetjeve që gjenerohen në zonat e mbrojtura, në territorin e zonës spitalor, në zonat e instituteve, përfshirë mbetjet e gjelbra						
69	Bërja e analizës, përpilimi i politikës dhe hartimi i planit të veprimit për mbledhjen e plotë të tarifës për MIM, përgjatë periudhës së zbatimit të Planit të MIM						



Masa	Pershkrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)			Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total	
70	Përgatitja dhe mirëmbajtja e regjistrit elektronik me të dhënave për të gjithë tarifëpaguesit e mbetjeve			10,000			
71	Hartimi i planit vjetor te veprimit per rritjen e bazes se tarifepaguesve te mbetjeve						
72	Hartimi i kontrates se rishikuar me agjentin tatimor per mbledhjen e tarifës se mbetjeve nga familjet dhe bizneset						
73	Perpilimi i planit te komunikimit dhe ndergjegjesimit per pagesen e tarifes se MIM, per familjet dhe bizneset			5,000			
74	Pergatitja e raportit vjetor per performancen e mbledhjes se tarifes se MIM.	✓		1,000			
75	Publikimi cdo vit i kostove dhe tarifave te sherbimit te MIM ne faqen e internetit te bashkise			1,000			
76	Inaugurimi dhe promovimi i Qendrës Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë	✓					
77	Përpilimi dhe zbatimi i fushatës së PR dhe komunikimit në zonën e mbetjeve	✓		1,000	5,000		
78	Përgatitja e paketës së mjeteve informuese dhe ndërgjegjësuere që përçojnë mesazhet e MIM tek qytetarët dhe bizneset: materiale ndërgjegjësuere të dizenuara/ printuara për shpërndarje (postera, fletëpalosje), materiale audio-vizive për rritjen e ndërgjegjësimin në parimet e hierarkisë së mbetjeve, mesazhe informuese/ ndërgjegjësuere për median sociale (nr/vit), etj.			20,000	20,000	40,000	
79	Organizimi i fushatave për rritjen e angazhimit qytetar, përfshirë takimet në shkollë, qendra komunitare (sportive, kulturore, fetare, etj.), programet në televizionet lokale rreth menaxhimit të integruar të mbetjeve				10,000	10,000	
80	Angazhimi në aksione pastrimi i komunitetit, me nismën e bashkisë, për mbajtjen pastër të territorit si p.sh ne Pyllin e Sodës			10,000			
81	Zbatimi i skemave nxitëse për aktivitete ndërgjegjësimi dhe mjedisore të ndërmarra nga OJF-të vendore						



Masa	Pershkrimi	Prioriteti zbatimit 2022	Buxheti (€)			Shpenzime operative (€)	Shpenzime kapitale (€)
			Shteti	Bashkia	Donatore	Total	
82	Zhvillimi dhe përfshirja e kurrikulës së edukimit për mbetjet në shkolla				20,000		
83	Trajnimi i mësuesve rreth temës së menaxhimit të mbetjeve				5,000		
84	Organizimi i takimeve komunitare në hartimin e rregullores së përgjithshme bashkiake për menaxhimin e mbetjeve urbane			5,000			
85	Organizimi i takimeve komunitare për rregulloret për kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen në territorin e bashkisë			5,000			
86	Organizimi i takimeve me biznesin dhe aktorët kryesorë vendorë për hartimin e rregullores së menaxhimit të mbetjeve inerte			5,000			
87	Informim, ndërgjegjësim i komunitetit të Rajonit 3 të Vlorës mbi angazhimin në përdorimin e kontenerëve për materialet e riciklueshme + informim i bizneseve	✓			10,000		
88	Konkurs vjetor me shkollat për nismën më të suksesshme për ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme, në partneritet me sektorin privat			5,000	10,000		



6 Monitorimi i planit vendor

Monitorimi i Planit është një kërkesë ligjore e përcaktuar në Nenin 12 të Ligjit nr. 10 463 dt. 22.9.2011, VKM nr. 687/ 2015 dhe Strategjinë Kombëtare. Ai është i lidhur ngushtë me dokumentimin e të dhënave dhe raportimet mbi shërbimet e kryera nga operatori privat dhe ndërmarrjet bashkiake. Zbatimi i PVMIM do të monitorohet duke shqyrtuar rezultatet kundrejt indikatorëve të Planit të përmbledhur në matricën e objektivave dhe masave. Kjo paraqitje e planit bën të mundur vlerësimin sasior dhe cilësor të realizimit të tij. Pasi të përcaktohet statusi i zbatimit të secilës masë, do të ndërmerret një vlerësim i arritjes në nivel objektivash.

Është e domosdoshme të caktohet personi përgjegjës në Drejtorinë përgjegjëse për shërbimet publike për monitorimin e ecurisë së zbatimit të planit. Ky pozicion do të koordinojë punën, do të monitorojë zbatimin e masave dhe do të përpilojë një raport vjetor mbi ecurinë e zbatimit të Planit. Analiza e zbatimit të planit do të kryhet në bazë vjetore si pjesë e praktikave standarde të administratës. Gjithashtu procesi i monitorimit do të përfshijë edhe monitorimin e punës së kryer nga operatori privat, nëpërmjet raportimeve përkatëse periodike dhe monitorimin e punës së kryer nga ndërmarrjet bashkiake. Gjatë përgatitjes së buxhetit vjetor të bashkisë, është mirë të vlerësohet matrica e masave për të marrë në konsideratë aktivitetet e parashikuara për vitin përkatës.

Qëllimi parësor i kryerjes së këtij monitorimi dhe vlerësimi është siguri i informacionit që do të mbështetë marrjen e vendimeve për të përmirësuar zbatimin e planit dhe për planifikimin e buxhetit. Vlerësimi dhe monitorimi i lejojnë administratës të shohin nëse masat po zbatohen në përputhje me planin dhe nëse rezultatet e arritura janë si ato të planifikuara. Nëse zbatimi ka mangësi duhet të vlerësohen mënyrat për të arritur objektivat e planifikuara dhe të bëhet rishikimi i Planit.

Vlerësimi i planit do të fillojë me statusin e zbatimit të masave që e përbëjnë atë, duke evidentuar numrin e masave që janë zbatuar, atyre që janë në proces dhe masave që ende nuk janë zbatuar për vitin përkatës gjatë periudhës së planifikimit. Përqindja e numrit të masave të vlerësuara në raport me të gjitha masat e planit do të ofrojë një referencë mesatare të zbatimit për nivelet e tjera sipas hierarkisë së planit, përkatësisht objektivave specifike dhe atyre strategjike. Kështu për secilin objektiv mund të vlerësohet nëse përmbushja e tij është 1) në nivel mbi mesataren e përgjithshme të planit, 2) nën nivelin mesatar, por të paktën deri në 50% e masave janë zbatuar ose në proces dhe 3) në nivel të dobët.

Kur masa specifike ende nuk kanë filluar të zbatohet duhet të analizohet se cilat janë arsyet për mosrealizimin e tyre apo çfarë pengesa janë hasur. Kjo analizë do të jetë baza për të marrë vendime se si mund të përmirësohet niveli i zbatimit të masave të veçanta dhe të Planit në tërësi. Ndërkohë që objektivat dhe masat, zbatimi i të cilave ka përparuar më shumë mund të tërheqë vëmendje për financim të mëtejshëm, sipas nevojës.



Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve do të rishikohet periodikisht, deri në përfundim të periudhës së planifikimit që mbulon, duke marrë parasysh ndryshimin e rrethanave dhe kushteve në bashki si dhe ecurinë e zbatimit gjatë periudhës së mëparshme.



Shtojcat

1. Urdhër për ngritjen e Grupit të Punës për Përpilimin e Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VLORE
KABINETI

Nr. 10750 prot.

Vlorë, më 16.07 2021

URDHËR I BRENDSHËM
Nr. 185, datë 16.07 2021

**PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E PLANIT VENDOR TË
MENAXHIMIT TË MBETJEVE URBANE.**

Në zbatim të ligjit nr.139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", Ligjit, nr. 10 463, datë 22.09.2011, për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve i ndryshuar, Ligji Nr.8094, datë 21.3.1996, "Për largimin Publik të Mbeturinave", Ligjit nr.10 431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", i ndryshuar, VKM Nr. 418, datë 25.06.2014, "Për Grumbullimin e Diferencuar të Mbetjeve në Burim", VKM Nr. 608, datë 17.09.2014, "Për masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për pakësimin e tyre"; Vendimi nr.319, date 31.5.2018 për Miratimin e masave për kostot e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve.

URDHËROJ

1. Të ngrihet grupi i punës për hartimin e "Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Urbane" të bashkisë, i cili do të përbëhet nga:

a. Aulona Veizi	Zv/ Kryetar
b. Jurgën Çollaku	Drejtorja e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike (DIP)
c. Arjona Bojaxhiu	Drejtorja e Ndërmarrjes për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve
d. Daut Zera	Drejtor i Drejtorisë Juridike
e. Taulla Zana	Drejtor i Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit
f. Anjeza Shiko	Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore
g. Petro Thanasko	Jurist, Njësia e Prokurimit Publik
h. Valbona Cobani	Supervizore Pastrimi,
i. Deana Kordha	Inxhinierë Ndërtimi, DIP
j. Amarda Kasa	Inxhinierë Mjedisit, Drejtoria e Urbanistikës
k. Vladimir Zahaj	Ekonomist, Përgjegjës i Buxhetit
l. Mimoza Thanasko	Financier, MIM Vlora
m. Virjon Rrapaj	Ekonomist, MIM Vlora
n. Kreshnik Spaho	Inxhinier ndërtimi, MIM Vlora ✓
o. Agron Dhima	Inxhinier mekanik, MIM Vlora
p. Selim Haskocela	Administrator i Njesisë Administrative Orikum,
q. Kanan Shakaj	Administrator i njesisë Administrative Novoselë
r. Margarita Koço	Administrator i njesisë Administrative Qendër
s. Birçe Aliraj	Administrator i njesisë Administrative Shushicë

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033421201; Fax 033421201; www.vlora.gov.al; e-mail: info@vlora.gov.al



t. Administratorët e Rajoneve 1, 2, 3, 4, 5
u. Mejtım Meçe Drejtor, Policia Bashkiake

2. Për pıegatitjen e këtij plani do të njoftohen dhe institucionet e listuara më poshtë me shkresë zyrtare;

- a. Prefekti i Qarkut Vlorë
- b. Administrata Rajonale e Zonave te Mbrojtura Vlorë
- c. Agjencia e Basenit Ujor 'Vjosë'
- d. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë

3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.


KRYETARI
Dritan LELI
BASHKIA VLORE

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033421201; Fax 033421201; www.vlora.gov.al; e-mail: info@vlora.gov.al