



12711  
20.10.2023

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA VLORË  
UJËSJELLËS -KANALIZIME Sh.A VLORE

Nr. 2462 prot.

Vlorë, më 20 . 10 , 2023

**PROJEKT - VENDIM**

Nr. \_\_\_\_ datë \_\_\_\_ 2023

**PËR  
DHËNIEN E MENDIMIT PËR NDRYSHIMIN E NIVELIT TE TARIFAVE PËR  
SHËRBIMIN E FURNIZIMIT ME UJË TE PIJSHËM DHE LARGIMIN DHE  
PËRPUNIMIN E UJERAVE TE NDOTURA**

Në zbatim të ligjit Nr 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Ligjit Nr.8102 , date 28/03/1996 "Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit të ujerave të ndotura" i ndryshuar , ligjit Nr 146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik" ,VKM Nr 63 date 27.01.2016 "Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujerave të ndotura" , Statusit të Shoqërisë Anonime të SHA "Ujësjellës-Kanalizimeve" Vlorë, Ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" neni 9 pika 1/1 a dhe 1/1 b, neni 23 pika 1,2 dhe 3 si dhe në relacionin e paraqitur nga Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Vlore Sh.A, Këshilli i Bashkisë Vlore në mbledhjen e datës \_\_\_\_\_ 2023

**V E N D O S I :**

1. Të miratojë dhënien e mendimit për ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe të largimit dhe përpunimit të ujerave të ndotura , sipas tabelës:

Emërtimi	Tarifë fikse Lekë	Tarifë variabël Lekë / m <sup>3</sup>
<b>I. Konsumatorë me matës</b>		
<b>Për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm sipas kategorive më poshtë:</b>		
Klientë Familjarë	200 Lekë/muaj	60/Lekë / m <sup>3</sup>

Adresa: Sheshi "4

Heronjtë", Tel: 033421222; Fax 033421222; [www.vlora.gov.al](http://www.vlora.gov.al); e-mail: [info@vlora.gov.al](mailto:info@vlora.gov.al)

Klientë Publikë	400/Lekë /muaj	133 Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Privatë	400/Lekë /muaj	133/Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë të Ujit me Shumicë		Lekë / m <sup>3</sup>
<b>Për shërbimin e largimit të ujërave të zeza</b>		<b>Lekë / m<sup>3</sup></b>
Klientë Familjarë	Lekë /muaj	17/Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Publikë	Lekë /muaj	28/Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Privatë	Lekë /muaj	28/Lekë / m <sup>3</sup>
<b>Për shërbimin e trajtimit të ujërave të zeza</b>	Lekë /muaj	<b>Lekë / m<sup>3</sup></b>
Klientë Familjarë	Lekë /muaj	10/Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Publikë	Lekë /muaj	12/Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Privatë	Lekë /klient/muaj	12/Lekë / m <sup>3</sup>
<b>Për shërbimin e largimit e përpunimit të ujërave të zeza*</b>	Lekë /klient/muaj	<b>Lekë / m<sup>3</sup></b>
Klientë Familjarë	Lekë/ klient/muaj	Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Publikë	Lekë/ klient/muaj	Lekë / m <sup>3</sup>
Klientë Privatë	Lekë /klient/muaj	Lekë / m <sup>3</sup>
<b>II. Konsumatorë familjarë pa matës</b>		
A. Pagesë për frymë* (sipas normatives konsumit për frymë 4.5)		<i>Lekë/m<sup>3</sup> x normativa konsumit x nr. personave në familje</i>

2. Për ndjekjen e procedurave ligjore për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administratori dhe administrata e shoqërisë.
3. Ky vendim hyn ne fuqi bazuar ne ligjin Nr. 139/2015 date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore"

Konceptoi  
Kledjon Rama



Adresa: Sheshi "4



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
Ujësjetllës Kanalizime Sh.A VLORE  
Lagja."28 Nëntori" Rruga "Arkabaleno" Vlorë

Nr 2462/11 Prot

Vlorë 20/10/2023

**Relacion shpjegues dhe argumentues për te kërkuar mendimin e Këshillit Bashkiak për ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin furnizimit me ujë të pijshëm dhe largimin (kanalizime) e përpunim i ujit të ndotur.**

Shoqëria Ujësjetllës kanalizime Vlorë, është në procesin e Rajonalizimit të Ujësjetllës kanalizime Vlorë e cila është miratuar dhe nga Këshillit Bashkiak Vlorë me Vendimin Nr 61 datë 31/07/2023, "Për miratimin e marrëveshjes për Krijimin e subjektit te kompetencave te përbashkëta te Ujësjetllës Kanalizimeve ndërmjet Bashkise Vlorë, Bashkise Himarë, Bashkise Selenice dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë".

Ujësjetllës kanalizime Vlorë në vitin 2023 është bërë pjesë e projektit të pesë Bashkive të Programit të Performancës dhe Investimeve në Sektorin e Ujit (WPIP)/ Programi për Infrastrukturën Bashkiake V (MIP V). Programi, i financuar nga Banka për Zhvillim KfW, Sekretariati Shtetëror Zvicëran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bashkimi Evropian (BE), në të cilin për të arritur objektivat ka parashikuar për ndryshimin e tarifave në shërbimin e furnizimit me Ujë dhe largimit të ujërave të ndotura .Për të realizuar këtë program KfW ka hartuar dhe audituar "Business Planin UK Vlorë për vitet 2023-2027", i cili është miratuar nga këshilli i administrimit dhe kryetari i Asamblesë.

Biznes Plani përcakton vlerësimet,pikëpamjet,nevojat dhe prioritetet për zhvillimin dhe rritjen e performances të ndërmarrjes së Ujësjetllësi Kanalizimeve Vlorë. Ai paraqet një kuadër strategjik me objektiva,prioritete dhe plane veprimi,si dhe parashikime të kërkesës dhe parashikime financiare.

Për të vazhduar më tej në arritjen e prioriteteve Ujësjetllës Kanalizime po Ju prezanton situatën Financiare me të cilën argumenton dhe domosdoshmërinë e nevojës për të rishikuar nivelin e tarifave për shërbimet që ofrojmë,furnizimi me ujë të pijshëm , largimin e ujerave të ndotura dhe parashikohet një tarife përpunimi i ujit të ndotur pas marrjes së licencës.

Disa nga tregues ekonomik e financiar të UK Vlore për vitin 2022 i cili është mare si vite baze për aplikimin e ndryshimit te tarifave janë :

-Popullsia në juridiksion për Bashkine Vlore që ka në përbërje , Qytetin Vlore,Njësitë Administrative Orikum,Novosele e Qendër -Shushice ,është 203,561 banore dhe banore që ju shërbehet, furnizim me ujë të pijshëm janë 186,990 banore ose 92% e popullsisë në juridiksion e cila me rritjen e investimeve në vitet në vijim do të jetë në rritje.

Popullsia që ju shërbehet në largimin e ujerave të ndotura janë 134,110 banorë ose 66% e popullsisë në juridiksion , e cila me investimet të cilat janë në proces në vitet në vazhdim do të rritet.

- Numri I klientëve për secilin shërbim qe ofron UK Vlore janë :

Klientë për shërbimin e furnizimit me ujë për vitin baze 2022 janë 60,085 klient e cila ne vitet ne vazhdim do te rriten me 2,4%,e 4,5%.

Klientë ne shërbimin e largimit te ujerave te ndotura për vitin baze 2022 është 46,199 klientë e cila ne vitet ne vazhdim do te rriten 3,4% , e 4,3%.

- Kostot operacional të drejtpërdrejta për të dy shërbimet që ofron UK Vlorë për vitin baze 2022 janë 748,798mije lekë dhe të ardhurat për këto shërbime janë 480,464mije leke,që do të thotë 53% e shpenzimeve mbulohen nga të ardhurat kryesore ,pa aktivitetet dytësore të shërbimeve. Përqindjen me të lartë të shpenzimeve ,rreth 44% e zë energjia elektrike dhe 29% e zë zëri paga e sigurime shoqërorë. Të dhënat janë të vitit të mbyllur 2022.

Disa nga treguesit ekonomik e financiar, tregues të performances për vitet 2021,2022 të cilat janë të raportuar dhe në ERRU janë të pasqyruara në tabelën vijuese :

Nr	Përshkrimi	Njësia	Viti 2021	Viti 2022	≠
1	Konsumi i autorizuar i faturuar	M3	5,464,779	5,542,400	↑1.4%
a	Konsumi i faturuar i matur	M3	2,887,745	3,235,752	↑12%
b	Konsumi i faturuar i pamatur	M3	2,577,034	2,306,648	↓89.5%
2	Klientët e shërbimit të furnizimit me ujë	nr	58,682	60,085	↑
a	Klientët aktivë	nr	33,653	34,984	↑
b	Klientët joaktivë	nr	25,029	25,101	↑
3	Totali i klientëve familjarë që furnizohen me ujë	nr	52,644	53,903	↑
4	Totali i klientëve jo familjarë që furnizohen me ujë	nr	6,038	6,182	↑
5	Vëllimet e shërbimit të kanalizimeve	M3	3,803,877	3,794,361	↓
6	Klientët e shërbimit të kanalizimeve	nr	45,208	46,199	↑
a	Totali i klientëve familjarë të shërbimit me kanalizimeve	nr	40,055	40,925	↑
b	Totali i klientëve jo familjarë të shërbimit me kanalizime	nr	5,153	5,274	↑
7	Popullsia ne juridiksion Bashkia Vlore	nr	203561	203561	
	<b>Treguesit e performances</b>	%			
1	Mbulimi koston totale	%	48%	47.9%	↓
2	Mbulimi i koston direkt O&M	%	70%	62.2%	↓
3	Niveli i matjes	%	65%	67.8%	↑
4	Norma e arkëtimit e përgjithshme	%	91.10%	96.6%	↓
5	Norma e arkëtimit korrent	%	72%	73.27%	↓
6	Efiçenca e stafit U+K	Nr/1000	4.39	3.91	↑
7	Humbjet, uji pa të ardhura	%	77%	76.10%	↓
8	Mbulimi me kanalizime	%	64%	65.90%	↑
9	Mbulimi me ujësjellës Furnizim i me ujë	%	91%	91.9%	↑
10	Furnizim i me ujë	Ore/dite	13.5	13	↓
11	Te ardhurat	000/lek	486,213	480,464	↓
12	Shpenzimet	000/lek	626,529	748,798	↑

**Argumenti perse UK Vlore është ne procesin e ndryshimit te tarifave janë :**

a- Jetëgjatësia e seteve që UK Vlore janë mbi 25vite janë 82% e totalit të aktiveve, mbi 25vite janë 31% e aktiveve dhe mbi 50 vite janë 31% e aktiveve.Në tabelën e poshtë shënuar janë grupuar asetet sipas viteve të përdorimit.

**Gjendja e Aseteve sipas Moshës**

Asetet*		Moshë					
		<25 vjeçare		25-50 vjeçare		>50 vjeçare	
		Ndaj Totalit (në %)	Sasia	Ndaj Totalit (në %)	Sasia	Ndaj Totalit (në %)	Sasia
FU	Burimet e ujit					100%	24
	Ndërtesa	28%	30	33%	36	39%	42
	Rrjeti i tubacionit	72%	33			28%	13
	Makineri dhe pajisje	99%	197			1%	2
	Aksesor rrjeti,						
	Mjete transporti	93	14			7%	1
	Hardëare dhe softuer i IT						
	Matësat						
KUN	Ndërtesa	71%	12	29%	5		
	Rrjeti i tubacionit	67%	164565.27(ml)			33%	80373(ml)
	Makineri dhe pajisje	100%	21				

	Aksesor rrjeti,								
	Mjete transporti	93%	14				7%	1	
	Hardëare dhe softuer i IT								
	Matësat								
ITUN	Ndërtesa	100%	2						
	Rrjeti i tubacionit								
	Makineri dhe pajisje	100%	31						
	Aksesor rrjeti,								
	Mjete transporti								
	Hardëare dhe softuer i IT								
	Matësat								

b-Investimet që ka përfituar UK Vlorë pas rritjes së fundit të tarifave në vitin 2019 janë në vlerën 1,382,147,022 lekë kryesisht në rrjetin e kanalizimeve , dhe janë në proces investimi në rrjetin e ujësjellësin në vlerën 204,045,754 leke për përmirësimin e sistemit të ujit në lagjet ish-fabrika e çimentos-lagj.Partizani-karabashi dhe rindërtimi I ujësjellësit në Baticën e Vogël në njësinë Administrative Qendër. Në rrjetin e kanalizimeve ,rrjeti tercial është në proces investimi në vlerën 273,421,938 leke .

Orientimi i eksperteve të KFW në biznes planin 2023-2027 në drejtimin e ndryshimit të tarifave është "rregullimit të tarifave me mbulim 100% KDO nga arkëtimet duke përfshirë të paktën 10 EUR shpenzime vjetore të mirëmbajtjes për klient "

c- Niveli i tarivafe për shoqërive te Ujësjellës Kanalizimeve te grupit te pare janë sipas tabelës te cilat janë te miratuar nga ERRU;

#### TARIFAT E MIRATUARA NGA ERRU GRUPI I PARE

VITI I Miratimit	SHOQERITE	FURNIZIMI ME UJI			KANALIZIME			TARIFA FIKSE		
		TARIFA VARIABLE			TARIFA VARIABLE			TARIFA FIKSE		
		Familjar	Buxhet	Privat	Familjar	Buxhet	Privat	Familjar	Buxhet	Privat
2018	UK TIRANE	65	140	155	11	30	35	200	200	200
2017	UK DURRES	70	120	130	50	60	60	150	150	150
2019	UK VLORE	45	100	100	12	25	25	100	150	150
2023	UK ELBASAN	40	130	130	9	30	30	200	400	400
2021	UK FIER	52	105	125	13	18	25	200	200	200
2012	UK SHKODER	40	110	110	15	20	20	100	100	100
2019	UK KORCE	72	117	140	42	64	64	140	140	140
2018	UK BERAT - KUCOV	50	130	130	14	24	24	100	200	200
2019	UK HIMARE	55	100	100	30	50	50	200	200	300
2019	UK LUSHNJE	62	130	130	17	21	24	100	200	200
2021	UK SARANDE	60	140	140	25	45	45	200	200	200
2020	UK PROGRADEC	60	111	111	30	40	40	200	300	300
2014	UK LEZHE	58	135	145	18	22	27	200	200	200

Sipas tabelës Ujësjellësi i Vlorës është me tarifa me te ultë ,duke mare si baze te vitit te miratimit vitin 2019 ,miratuar 3 shoqëri ne kemi tarifën me te ulet.

d-Kostot operative për të dy shërbimet janë shumë të larta nga çmimi aktual të cilat operohen për të dy shërbimet .



1-kosto për 1m<sup>3</sup> ujë të faturuar në abonentë është 117 leke/m<sup>3</sup>, ndërsa të ardhurat nga aktivitetit të shitjes së ujit sigurohen nga çmimet aktuale, për popullatën 45 leke /m<sup>3</sup> dhe 100 leke/m<sup>3</sup> për private dhe buxhete dhe kostua për 1m<sup>3</sup> të ardhur është 69 leke/m<sup>3</sup>.

*Diferenca aktuale e kostos së shërbimit çmimit për abonentë popullate është 72 leke/m<sup>3</sup> dhe diferenca (kosto-çmimi) për privatet është 17 leke/m<sup>3</sup>.*

2-kosto për 1m<sup>3</sup> ujë të ndotur, të larguar, të faturuar është 45 leke/m<sup>3</sup>, dhe të ardhurat të aktivitetit të largimit të ujërave të ndotura është 15 leke/m<sup>3</sup> të faturuar. Çmimi për 1m<sup>3</sup> për popullatën është 15 leke /m<sup>3</sup> për popullatën dhe 25 leke/m<sup>3</sup> për abonentë private e buxhet.

*Diferenca aktuale e kostos së shërbimit çmimit për abonentë popullate është 30 leke/m<sup>3</sup> dhe diferenca (kosto-çmimi) për privatet është 20 leke/m<sup>3</sup>.*

Dhe nëse do të reduktonim shpenzimet me -20%, duke u bazuar në të dhënat që kemi përdorur më lartë përsëri kosto për 1m<sup>3</sup> ujë të pijshëm të faturuar do të ishte 93 leke/m<sup>3</sup>, diferenca e kostos me çmimin në popullatën është 48 leke/m<sup>3</sup> të faturuar. Ndërsa kosto për 1m<sup>3</sup> ujë të ndotur të larguar do të ishte për popullatën 36 leke /m<sup>3</sup>, diferenca e kostos me çmimin për popullatën është 21 leke/m<sup>3</sup>.

- Për përmirësimin e operacioneve financiare Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Vlorë Sh.A e cila ka në përbërje të saj Ujësjellësin Vlorën, Ujësjellësin Orikumin, Njësinë Qendër – Shushice dhe Ujësjellësin Novosele i duhet që për të rritur përqindjen e mbulimit të kostove direkte operative – të cilat janë të gjitha kostot direkte të ujit dhe kanalizimeve, duke përfshirë shpenzimet e përgjithshme/administrimit që lidhen me listën e pagave, materialet, energjinë elektrike, shërbimet e jashtme, koston e riparimit dhe mirëmbajtjes, koston e ujit të blerë dhe kosto të tjera direkte. Për arritjen dhe përmirësimet e treguesve të performancës një nga rrugët është rritja e çmimeve të cilat janë shumë nën kosto, reduktimi i humbjeve nëpërmjet investimeve dhe reduktimin e shpenzimeve në mirëmbajtje dhe eficienten e energjisë elektrike.
- UK Vlorë ofron shërbimi në prodhim dhe furnizim me ujë, largim të ujërave të ndotura dhe është në procedurë për trajtim për ujërat e ndotura pasi ka dy stacione impianti për trajtimin e ujërave të ndotura një në Vlorë dhe një në Orikum të cilat mendohen të vihen në eficienten në vitin 2024, 2025 e 2026.
- Në tabelë janë paraqitur të dhënat për popullsinë në Juridiksionin totalë dhe sipas njësisë, popullsi e shërbyer me furnizim me ujë dhe popullsi e shërbyer me kanalizime. Informacioni për mbulimin me shërbimet e furnizimit me ujë largim e përpunim të ujërave të ndotura janë paraqitur në tabelën e dhënat e parashikuara për vitet 2023, 2024, 2025:
- numrin e klientëve për secilin shërbim të ofruar nga Sh.A Ujësjellës-Kanalizime Vlorë

Popullsia	Viti	Bashkia Vlorë
Popullsia e shërbyer me FU	2023	61,560
	2024	62,809
	2025	64,059
Popullsi e shërbyer me KUN	2023	47,771
	2024	48,201
	2025	48,861
Popullsi e shërbyer me ITUN	2023	47,771
	2024	48,201
	2025	48,861

-Rritja e numrit të popullsisë që do të shërbehet me të dy shërbimet do të jetë për vitet 2023, 2024, 2025:

Popullsia	Viti		Bashkia Vlore
Popullsia ne juridiksion	2023	nr	203,561
		%	
	2024	nr	203,561
		%	
	2025	nr	203,561
		%	
Popullsia e shërbyer me FU	2023	nr	190,573
		%	94%
	2024	nr	194,019
		%	95%
	2025	nr	197,628
		%	97%
Popullsi e shërbyer me KUN	2023	nr	145,039
		%	69%
	2024	nr	147,940
		%	71%
	2025	nr	150,899
		%	73%
Popullsi e shërbyer me ITUN	2023	nr	140,815
		%	69%
	2024	nr	145,039
		%	71%
	2025	nr	147,940
		%	73%

#### Treguesit Kryesorë të Performancës së Shoqërisë 2024,2025

TKP	Nr.	Treguesit	Njësia e Matjes	Vitet	
				Viti 2024	Viti 2025
Mbulimi me shërbim	1.1	Mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë	%	95.31%	97.09%
	1.2	Mbulimi me shërbimin me kanalizime	%	72.68%	74.13%
	1.3	Mbulimi me shërbimin e trajtimit të ujërave të ndotura	%	72.68%	74.13%
TKP Teknike	2.1	Uji Pa të Ardhura	%	78.45%	78.17%
	2.2	Uji Pa të Ardhura	m3/km/d	150.42	149.89
	3	Niveli i Matjes	%	0.65	0.67
	4	Vazhdimësia e Furnizimit me Ujë	orë/ditë /popullsi	12.45	12.45
	5.1	Efikasiteti i Energjisë për ujin	kËh/ m3	0.71	0.71
	5.2	Efikasiteti i Energjisë për kanalizime dhe trajtim të ujërave të ndotur	kËh/ m3	0.11	0.11
	6	Efiçenca e Stafit	nr/nr/ 1000	2.04	1.99
Shërbimi ndaj Klientit	7.1	Ankesat e Klientëve	%	2.61%	2.73%
	7.2	Ankesat e Klientëve që kanë marrë përgjigje	%	721.74%	704.69%
	7.3	Ankesat e Klientëve që kanë marrë zgjidhje	%	8.22%	6.59%
TKP Financiare	8.1	Norma Korrent e Arkëtimit	%	78. %	80. %
	8.2	Norma e Përgjithshme e Arkëtimit	%	88%	89%
	9.1	Mbulimi i Kostos Operacional për Ujin	%	54%	56%

	9.2	Mbulimi i Kostos Operacional për Kanalizimet	%	41%	42%
	9.3	Mbulimi i Kostos Operacional për Trajtimin e Ujërave të Ndotura	%	1.12%	1.13%
	9	Mbulimi i Kostos Operacional (Të gjitha shërbimet)	%	96%	99%
	10.1	Mbulimi i Kostos Totale për Ujin	%	37%	37%
	10.2	Mbulimi i Kostos Totale për Kanalizime	%	27%	28%
	10.3	Mbulimi i Kostos Totale për Trajtimin e Ujërave të Ndotura	%	0.75%	0.76%
	10	Mbulimi i Kostos Totale (Të gjitha shërbimet)	%	65%	66%

-Propozimi i ndryshimit të tarifave për të dy shërbimet, furnizimi me ujë të pijshëm dhe largimi dhe përpunimi i ujit të ndotur po jua prezantojmë, për të cilën kërkojmë dhe mendimin e Këshillit Bashkiak Vlorë janë në tabelën :

-Tarifat aktuale dhe të propozuara nga Shoqëria Rajonale UK Vlorë dhe njësite Administrative për vitet 2024, 2025 janë:

Kategoria e Konsumatorëve	Tarifat Aktuale	Tarifat e Propozuara	Diferenca
<b>A.Tarife me Matës për Furnizimin me ujë</b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>
1.Kliente Familjare	45	60	15
2.Kliente Publike	100	133,33	33,33
3.Kliente Private	100	133,33	33,33
<b>B.Tarife për KUN</b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	
1.Kliente Familjare	15	17	2
2.Kliente Publike	25	28	3
3.Kliente Private	25	28	3
<b>C.Tarife Fikse</b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>
1.Kliente Familjare	100	200	100
2.Kliente Publike	150	400	250
3.Kliente Private	150	400	250
<b>D. Tarife për ITUN</b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>	<b>Lek/m<sup>3</sup></b>
1.Kliente Familjare	0	10	10
2.Kliente Publike	0	12	10
3.Kliente Private	0	12	10

Efektet e ndryshimit të tarifës për popullatën për të dy shërbimet në faturën e ujit do të jnë:

Fatura Mujore për Klientët Familjarë Bashkiak Vlorë , ku janë të përfshira dhe njësite Administrative janë :

Me cmimin aktual

Fatura aktuale:  $12 \text{ m}^3 * 45 \text{ lekë (Uji)}$

$12 \text{ m}^3 * 15 \text{ lekë (kanalizime)} = 720 \text{ lekë}$

Me cmimi e propozuar për ndryshim

Fatura e propozuar:  $12 \text{ m}^3 * 60 \text{ lekë (Uji)}$

$12 \text{ m}^3 * 17 \text{ lekë (kanalizime)} = 924 \text{ lekë}$



Rritja në vlerë për një faturë familjare me konsum mesatar 12 m<sup>3</sup> është 204 lekë.

Ujesjelles kanalizime Vlore për periudhën 2024- 2027 ka përcaktuar disa proirite strategjite si më poshtë :

- 1: Reduktoni ujin pa të ardhura. (Ulja e ujit pa të ardhura në 65% deri në vitin 2027)
- 2: Përmirësoni performancën financiare. (*Përmirësimi i operacioneve financiare për të mundësuar rritjen e të ardhurave për të mbuluar kostot e ofrimit të shërbimeve, duke arritur mbulimin e plotë të Kostot Operative Direkte deri në vitin 2027*)
- 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe mbulimi i shërbimeve.(“furnizimi me ujë mesatarisht nuk do të bjerë nën 15 orë në ditë dhe do të rritet më tej”)
- 4: Furnizimi me ujë të pijshëm të sigurt dhe të pastër .(*të furnizojë me ujë të cilësisë që plotëson vlerat parametrike të përcaktuara në ligj*).

Duke Ju falënderuar për angazhimin.

Raimonda ALLIAJ  
ADMINISTRATOR

